



ASSETTO RUOTE

Assetto Ruote Q.Lign

Sistema di controllo assetto 3D basato su Web con dispositivo bloccaruota senza contatto con il cerchione e pannelli di misurazione Auto ID

Numero di articolo: 1690200017

Descrizione

Misurazione dell'assetto di nuova generazione: ultraveloce, compatta, connessa

Il primo sistema di controllo assetto basato su Web al mondo

- Tecnologia compatta basata su Web che sostituisce tutto il carrello con PC e risparmia spazio
- Stream-to-X: visualizzazione diretta del software su ogni TV, PC, laptop o smartphone
- Approfittate della semplice integrazione di Q.Lign nei processi quotidiani dell'officina

A tutta velocità senza compromessi in termini di precisione

- Dispositivo bloccaruota Q.Grip per un'applicazione in pochi secondi senza contatto con il cerchione
- Software potente per un processo ottimizzato per l'intera misurazione dell'assetto
- Nuova procedura di misurazione ridotta per maggiore produttività
- La tecnologia delle telecamere 3D produce valori di misurazione a elevata precisione e possibilità di registrazione in tempo reale

Piena mobilità, possibilità infinite

- Completamente senza cavi grazie a potenti batterie agli ioni di litio
- Valori di misurazione sempre sott'occhio anche sotto il veicolo mediante quattro display OLED sui rilevatori di misura
- Utilizzate lo spazio davanti al ponte in modo permanente per la regolazione dei fari o la calibrazione del sistema di assistenza alla guida

Per un lavoro più intelligente e meno faticoso

- La misurazione inizia direttamente all'applicazione dei pannelli, per analizzare i veicoli incidentati
- Sostituzione dei pannelli con QR Code in pochi secondi senza calibrazioni dispendiose
- La misurazione con ogni pannello in tutte le posizioni ruota riduce i tempi di allestimento e gli errori di serraggio
- Active lift control: la nostra soluzione di successo per volanti diritti

Il cliente al centro

- Protocolli comprensibili e intuitivi per i clienti
- Protocolli di misurazione tematici (ad es. misurazioni per incidenti) al posto di soluzioni uguali per tutti
- Misurazione di tutti i comuni parametri, incluse le dimensioni del veicolo per un rilevamento semplice delle deformazioni del telaio

Contenuto della confezione

- 2x rilevatore di misura compatto Q.Lign con display OLED
- Modulo display per streaming diretto su TV, PC, laptop o tablet
- Tablet
- 2x batteria agli ioni di litio con stazione di ricarica
- 4x dispositivo bloccaruota Q.Grip senza contatto con il cerchione
- 4x pannello per identificazione auto
- Software di nuova generazione
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali
- Adattamento al ponte
- Supporto a parete per rilevatori di misura e caricatori
- Supporti da parete per Q.Grips e targhe
- Dispositivo bloccavolante

- Dispositivo di blocco del pedale del freno
- Piastre girevoli elettroniche anteriori

Dati tecnici

Collegamento elettrico	100 - 230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1080 mm
Larghezza dell'imballaggio	960 mm
Altezza dell'imballaggio	900 mm
Peso lordo	100 kg
Sistema di misura	3D
Peso	80 kg
Unità di imballaggio	1 Palette(n)
Comunicazione dati	kabellos
Assorbimento di potenza	45 W
Capacità accumulatore (potenza nominale)	99 Wh
Dimensione min. cerchio	525 mm
Dimensione max. cerchio	835 mm
Interasse max.	5000 mm
Capacità di carico per piastra rotante	1000 kg