



Q.LIGN SERIE T

Assetto Ruote Q.Lign T | con dispositivi bloccaruota Q.Grip

Q.Lign T.41 con colonna portante per il montaggio a pavimento, piastre girevoli e dispositivi bloccaruota Q.Grip. Comando tramite monitor da 27". Per i requisiti elevati dei professionisti.

Numero di articolo: 1690800002

Descrizione

Produttività definitiva: veicolo per veicolo

La serie T si basa sulla piattaforma Q.Lign esistente e si concentra esclusivamente sulla misurazione dell'assetto. Con Q.Lign T.41, le officine alzano l'asticella ancora più in alto in modo da sfruttare appieno il proprio potenziale di assistenza.

Misurare al massimo livello

- L'asta porta-telecamera misura continuamente da un'altezza di 2,8 metri
- Nessun motore, nessuna puleggia, nessuna usura
- Nessun sollevamento, abbassamento, danni o infortuni
- Nessuna procedura, indipendentemente da passi lunghi o corti

Tutto perfettamente sotto controllo

- Quattro ruote, quattro telecamere
- Telecamera dedicata all'asse posteriore per valori di convergenza più precisi sull'asse anteriore
- Posizionabile liberamente tra 1,8 e 3,3 metri dall'asse anteriore
- Misurazione in ogni momento e regolazione tra 0 e 2 metri dell'altezza del ponte

Per un lavoro più intelligente e meno faticoso

- La misurazione con ogni pannello su tutte le posizioni ruota riduce i tempi di allestimento e gli errori di serraggio
- Active MEMS Technology per una precisione senza compromessi
- Sterzata senza rialzo o scala, comodamente a livello pavimento
- Accesso remoto ai protocolli da ogni punto dell'officina

Il primo sistema di controllo assetto basato su Web al mondo:

- sostituisce tutto il carrello con PC e risparmia spazio
- Fino al 95% di consumo di corrente in meno rispetto a sistemi basati su PC
- Visualizzazione del software su ogni TV, PC, laptop, tablet o smartphone
- Software intuitivo, procedure ottimizzate, maggiore produttività
- Facile integrazione di Q.Lign nella rete dell'officina

Q.Grip: l'ultimo passo prima di Touchless

- Dispositivo bloccaruota Q.Grip per un'applicazione in pochi secondi, senza contatto con il cerchione
- 5x più veloce dei supporti comuni
- Non è necessario rimuovere i copriruota
- Nessun graffio ai cerchioni
- Da un diametro ruota di 21" a 33" in meno di un secondo e senza manovella

Spazio necessario

- Almeno 2800 mm di altezza
- Larghezza luce minima di 2800 mm con ponti sollevatori a quattro colonne

Contenuto della confezione

- Barre di misurazione con 4 telecamere
- Colonna con vassoio
- Modulo display Q.Lign
- 4x pannello di misurazione AutoID


- Monitor da 27", tastiera, mouse
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- Piastra girevole con elementi riempitivi
- Dispositivo bloccaruota Q.Grip(525-835mm di diametro ruota)
- Supporto per Q.Grip
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali

Dati tecnici

Collegamento elettrico	90-264V 1Ph 47-63Hz
Lunghezza dell'imballaggio	2950 mm
Larghezza dell'imballaggio	820 mm
Altezza dell'imballaggio	540 mm
Peso lordo	170 kg
Sistema di misura	3D mit Messbalken (fixiert)
Peso	119 kg
Unità di imballaggio	1
Comunicazione dati	kabellos
Distanza della telecamera dal centro della base rotante	1800 - 3300 mm
Palco largo leggero a quattro colonne	2800 mm
Dimensioni del display	10 "
Capacità max. di bloccaggio	835 mm
Capacità min. di bloccaggio	525 mm
Assorbimento di potenza	65 W
Lunghezza d'ingombro	2595 mm
Numero sensori	4 Stück
Passo	1750 - 4600 mm
Altezza di installazione	2745 mm

Accessori

1690501001 Piastra girevole in alluminio meccanica Standard



1690100001 Supporto di serraggio ProClamp | 12 - 23" | 1 pz.




1690701508 Supporto magnetico Per dadi delle ruote | 75 mm



1690701521 Supporto magnetico per dadi delle ruote | 100 mm



1690802049 Vano portattrezzi | Q.Lign serie T



1690102211 Tampone (1x) per piatto rotante



1690101094 Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete



1690101090 Set di supporti per staffa rapida OE (4x) | per montaggio a parete



1690101089 Set di supporti per blocchi freni e blocchi sterzo (2x) | per montaggio a parete

1690101127 Carrello accessori | per morsetti rapidi OE



1690101129 Carrello accessori | per morsetti MultiFit



1690002022 Update del database dei veicoli Q.Lign | Key Card



1690101128 Carrello Accessori | per Staffe Magnetiche



1690101092 Set di supporti per staffa rapide OE (4x) | per montaggio a parete




8900380016 Supporto di serraggio rapido autocentrante | per Lamborghini



ASE 485 232 00 000 Supporto di serraggio rapido autocentrante VAS 6829 per Porsche



1690401028 Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione



1690311112 Staffa Autocentrante Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22 " | 4 pz.




1690311113 Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28 "



1690401011 Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard




1690401013 Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione



1690301002 Serraggio centrale Porsche Carrera GT



ASE 485 233 00 000 Serraggio centrale VAS 6830 Porsche 911 GT3 e Turbo



ASE 485 237 00 000 Supporto di serraggio rapido autocentrante VAS 6918 per Porsche



1690380161 Supporto di serraggio rapido autocentrante per Tesla




1690381299 Supporto di serraggio rapido autocentrante per Ferrari



1690801002 Unità di serraggio rapido Mercedes Benz | OEM



1690801001 Unità di serraggio rapido BMW | OEM



1690101010 Set adattatore Q.Grip | per Q.Lign | in 4 parti



1690102041 Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio di precisione

