



Q.LIGN 360

Assetto Ruote Q.Lign 360 START

Numero di articolo: 1690800013

Descrizione

Grande potenza per spazi ridotti: Q.Lign 360 START

Aggiornare l'officina non è mai stato così facile! E senza scendere a compromessi in termini di spazio, budget o tecnologia. **Q.LIGN 360 START** porta tutta la potenza dell'allineamento ruote 3D anche nelle officine più piccole, colmando il divario tra i sistemi CCD compatti e salvaspazio e i sistemi di assetto ruote 3D completi.

Il **Q.LIGN 360 START**: monta la tecnologia a parete, controllala da tablet e trasforma qualsiasi postazione di lavoro standard in una zona avanzata di Assetto Ruote 3D.

Design a montaggio a parete: zero ingombro a pavimento

- **Vera mobilità a 360 gradi:** Senza strutture metalliche ingombranti nella postazione, i tecnici hanno accesso libero e sicuro intorno al ponte e al veicolo
- **Massima versatilità dei ponti:** La compensazione del runout può essere effettuata a livello del pavimento, mentre le regolazioni meccaniche possono essere eseguite con il ponte completamente sollevato. Il tracciamento è ottico, non meccanico
- **Installazione flessibile:** Il sistema si adatta facilmente a configurazioni con il ponte a una distanza da 1,8 a 3,3 metri dalla parete, con supporto a parete estensibile opzionale fino a 4,2 metri

Bassi costi, alta efficienza

- **Sempre pronto all'uso:** Applica i target e inizia subito a misurare. In qualsiasi posizione del ponte sollevatore
- **Workflow controllati da tablet:** Elimina carrello, colonna, PC e stampante! Nessuna manutenzione extra, nessuno spazio sprecato. Gestisci l'intero processo di assetto da un tablet mobile, sia dal posto guida sia sotto il veicolo
- **Morse universali MultiFit:** Setup rapido e autocentrante compatibile con cerchi da 13" a 22" senza accessori aggiuntivi
- **ROI rapido grazie alla massima produttività:** Configurazione più rapida, misurazione più veloce, guadagni più alti. Smetti di perdere tempo e trasforma l'allineamento ruote in un servizio aggiuntivo altamente redditizio nella routine quotidiana dell'officina

Software collaudato. Prestazioni affidabili.

- **Stream-to-X:** Accesso al software su TV, PC, laptop, tablet o smartphone
- **Workflow accelerato:** Software ad alte prestazioni che velocizza l'intero processo di assetto
- **Utilizzo intuitivo:** Workflow guidati e user-friendly rendono semplice ottenere risultati professionali anche per tecnici meno esperti
- **Report chiari e professionali:** Stampa report sintetici e comprensibili che migliorano trasparenza e fiducia del cliente
- **Report connessi:** Accedi ai report PDF da qualsiasi punto della rete e condividili immediatamente con i clienti

Contenuto della confezione

- Barre di misurazione con 4 telecamere
- Modulo display Q.Lign
- 4x dispositivo bloccaruota MultiFit incl. supporto a parete
- 4x pannello di misurazione AutoID
- Tablet
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- Powerbox per l'alimentazione di corrente
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali

Nota: Piatti rotanti non inclusi

Dati tecnici

Collegamento elettrico	90-264V 1Ph 47-63Hz
Sistema di misura	3D mit Messbalken (fixiert)
Unità di imballaggio	1 Palette(n)
Ingombro - Larghezza	2595 mm
Comunicazione dati	kabellos
Distanza della telecamera dal centro della base rotante	1800 - 3300 mm
Palco largo leggero a quattro colonne	2800 mm
Dimensioni del display	10 "
Assorbimento di potenza	45 W
Numero sensori	4 Stück
Passo	1750 - 4600 mm
Altezza di installazione	2800 mm