

BREMSENPRÜFUNG

Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW

700mm Rollen | 3,7kW | 5,2km/h | 2,5t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt |
Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1691400100

Beschreibung

QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände

Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 3,7kW Motoren

Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaubt außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet

Lieferumfang


- Bremsenprüfstand mit 700mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App
- 15m Kabelsatz

Technische Daten

Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 - 60 Hz
Verpackungslänge	2420 mm
Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungshöhe	800 mm

Bruttogewicht	469 kg
Raddurchmesser max.	1000 mm
Messsystem	DMS
Rollenlänge	700 mm
Rollenüberhöhung	25 mm
Rollendurchmesser	205 mm
Prüfbreite min.	800 mm
Prüfbreite max.	2200 mm
Raddurchmesser min.	320 mm
Rollenachsabstand	381 mm
Prüfbare Achslast max.	2 t
Prüfgeschwindigkeit	5 km/h
Überfahrlast max.	4 t
Höhendifferenz Rollenoberkante vorn -	-10 mm
Werkstattboden	
Motorleistung	2 x 3,7 kW
Länge Netzkabel	15 m
ASA-Livestream	ja Serienmäßig

Zubehör

1691601011	Rollenabdeckbleche schwenkbar 700 mm	
1691403101	Pedalkraftmesser QB.4	
1691403100	TV-Anzeige Kit QB.4	
1691401101	Digitalanzeige m. Wandhalterung QB.4	
1691401100	Analoganzeige m. Wandhalterung QB.4	
1691600015	Hub- und Senkschwelle HUS 104 für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände 700mm	

1693770644	Tablet für Android 10.1 "	
1691601009	Auflageleisten für Achslastwaage 2 Stück	
1691601606	Achslastwaage 4 Sensoren	
1691602115	Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand 700 mm	
1691602000	Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand 700 mm	
1691401107	TV-Wandhalterung VESA 400x400mm	