

QB.4

## Bremsenprüfstand QB.4 | 2800mm | 5,0kW

1000mm Rollen | 5,0kW | 5,2km/h | 4,0t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt |  
Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1691400103

## Beschreibung

### QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

### Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 5,0kW Motoren

### Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

### Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

### Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet

## Lieferumfang

- Bremsenprüfstand mit 1000mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App
- 15m Kabelsatz

## Technische Daten

Elektrischer Anschluss	3 x 400 V   50 - 60 Hz
Verpackungslänge	3000 mm
Verpackungsbreite	860 mm
Raddurchmesser max.	1000 mm
Messsystem	DMS


Rollenlänge	1000 mm
Rollenüberhöhung	25 mm
Rollendurchmesser	205 mm
Prüfbreite min.	800 mm
Prüfbreite max.	2800 mm
Raddurchmesser min.	320 mm
Rollenachsabstand	381 mm
Prüfbare Achslast max.	4 t
Prüfgeschwindigkeit	5 km/h
Überfahrlast max.	4 t
Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden	-10 mm
Motorleistung	2 x 5,0 kW
Länge Netzkabel	15 m
ASA-Livestream	ja Serienmäßig

## Zubehör

1691602112 Rollenabdeckbleche steckbar | 1000 mm



1691401107 TV-Wandhalterung | VESA 400x400mm



1691403101 Pedalkraftmesser | QB.4



1691403100 TV-Anzeige Kit | QB.4



1691401101 Digitalanzeige m. Wandhalterung | QB.4






1691401100 Analoganzeige m. Wandhalterung | QB.4



1693770644 Tablet für Android | 10.1"



1691601009	Auflageleisten für Achslastwaage   2 Stück	
1691601606	Achslastwaage 4 Sensoren	
1691602151	Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand   1000 mm	
1691600025	Hub- und Senkschwelle   HUS 104   für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände   1000mm	