



SERIE BD 4XXX - MIT ANZEIGE

Pkw-Bremsenprüfstand BD 4332 | 2200mm | 3,7kW

Max. Prüflast/Achse 2,5 t, Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle, Analoganzeige mit LCD-Anzeigeset und Wandhalterung | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 700 mm, Erweiterungsmöglichkeit zur Prüfstraße | Neu! Power-Box inklusive!

Artikelnummer: 1691600648

Die BD-Pkw-Serie jetzt mit Power-Box

BD-Pkw-Bremsenprüfstände sind richtlinienkonform und für die Hauptuntersuchung geeignet. Gleichzeitig sind sie modulare Hilfsmittel bei Diagnosen, Reparatur- und Service-Arbeiten in der Werkstatt. Ganz nach Kundenanforderung kann der Bremsenprüfstand zur Prüfstraße mit Fahrwerktester ausgebaut werden. Bedienung, Visualisierung und Bewertung von Prüfergebnissen erfolgt über eine Analoganzeige.

Mehr Service, mehr Kunden

Um den Bremsenservice noch einfacher und schneller zu machen, lassen sich die BD-Pkw-Serie und die neue Beissbarth Power-Box um leistungsstarkes Zubehör ergänzen:

- Standsäule für Power-Box
- Pedalkraftsensor (Funk-Version)
- Rollenabdeckbleche
- IR-Fernbedienung

Beissbarth Power-Box für BD-Bremsenprüfstände

- Power-Box: der praktische neue Schaltschrank
- Alle Elektronik jetzt kompakt und sicher verstaut
- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse
- Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
- 230-V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer (Separate Zuleitung durch autorisierten Techniker notwendig)
- Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
- Wandmontage (Serie) oder Standsäule (optional)

ASA-Livestream

- Die ASA-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch zwischen Bremsenprüfständen und Produktivsystemen der Prüforganisationen. Während der Prüfungen ist die Einbindung in ein anderes Werkstattnetz nicht gestattet. Für die Stromversorgung während der Prüfung wird eine 230-V-Steckdose benötigt.

Bei Beissbarth standardmäßig inklusive:

- Vollständig feuerverzinkt
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Motorbremse
- ASA-Livestream
- Hochwertige Motoren, verstärkte Lager
- Premium Beschichtung der Rollen
- Erhöhte hinterer Rolle zur präzisen Messung beim ersten Mal

Technische Daten

Verpackungslänge	2420
Verpackungsbreite	820
Verpackungshöhe	700
Bruttogewicht	498

Länge	660
Höhe	250
Breite	2360
Raddurchmesser max.	1000
Felgendurchmesser max.	32
Messsystem	DMS
Rollenlänge	700
Rollenüberhöhung	25
	10
Rollendurchmesser	205
Prüfbreite min.	800
Prüfbreite max.	2200
Raddurchmesser min.	320
Rollenachsabstand	381
Gewicht	468
Prüfgeschwindigkeit	5
Achsgewicht max.	2,5
Überfahrlast max.	4,0
	-10

Zubehör

1691810743 PC-Ausrüstungspaket für PC-Fahrwagen Standard



1691701018 Fernbedienung










1691602000 Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand | 700 mm



1691602115 Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand | 700 mm



1691601606	Achslastwaage 4 Sensoren	
1691601009	Auflageleisten für Achslastwaage 2 Stück	
1691601437	Sanftanlauf 400 V	
1691601444	Kabelsatz 400 V Power-Box - Rollensatz 30 m	
1691811250	PC-Fahrgewagen Standard leer	
1693740884	Monitorhalter 17 - 27"	
1691601109	Höhenausgleich für BD 4xxx / QB.4 in Kombination mit SA 640 / SN 680 / QS.4	
1691651001	Einbauwanne für Gelenkspieltester GST 651	
1691650000	Gelenkspieltester GST 651 400 V	
1691601435	Standsäule für Power-Box	




1691601025 LCD-Anzeige-Set zum Aufrüsten von analogen Anzeigen ohne integriertes LCD



1691601401 Pedalkraftsensor BPF 200 Funk



1691601010 Rollenabdeckbleche steckbar | 700 mm



1691601011 Rollenabdeckbleche schwenkbar | 700 mm



1691601964 Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz



1691601965 Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz




1691601963 Integriertes ICperform PC-Kit - IR mit Fernbedienung und ICperform Software Lizenz



1691601966 Externes ICperform PC-Kit - IR mit Fernbedienung und ICperform Software Lizenz



1691600470 Standsäule für TV-Monitor / ovale Analoganzeige



1691600015 Hub- und Senkschwelle | HUS 104 | für BD 4xxx und QB.4
Bremsenprüfstände | 700mm

