



HIGH VOLUME

TC45 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal |
TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1692401003

Beschreibung

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-27 "
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausrüstung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklauen
- WDK Montiereisen

- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

Technische Daten

Verpackungslänge	1050 mm
Verpackungsbreite	1260 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Raddurchmesser max.	1160 mm
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Abdrückkraft	2600 N
Radbreite max.	381 mm
Drehgeschwindigkeit	8 16 U/min
Platzbedarf Breite	1450 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Spannbereich max.	27 "
Spannbereich min.	10 "
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20 Stück
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Spanntellerhöhe	670 mm

Zubehör

1692402014 Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L



1692402003 BeadLock Pro | mit Verlängerung



1692402038 Montiereisen | WDK




1692402036 Rollenbett | für TC22, TC45 und TC47L



1692402034 Satz Spannklaunen | 4 Stk. | für Rollerfelgen



1692402380 Satz Spannklaunen | 4 Stk. | für Motorradfelgen



1692402032 Montagekopf | für Motorräder



1692402031 Wulstklemme



1692402029 Schnellbefüllsystem | für TC45 und TC47L



1692402028 WIKA Füllpistole mit Manometer



1692402027 Felgenschutz

		
1692402026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45	
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf	
1692402023	Schutz Abdrückschaufel	
1692402021	Schutz Spannklauen 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L	
1692402019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten	
1692402020	Plastikschutz für WDK Montiereisen	