



LKW

TC850 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-30" Felgenreöße | 850mm Felgenbreite | 1200kg | 400V

Artikelnummer: 1692401008

Beschreibung

Die TC850 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 7 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Drei Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überlegene Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser bis zu 30".
- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 1640 mm und einer Breite bis 850 mm ab
- Geeignet für Gewichte bis zu 1200 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.

Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

Technische Daten

Verpackungslänge	1900 mm
Verpackungsbreite	1520 mm
Verpackungshöhe	980 mm

Bruttogewicht	711 kg
Länge	1800 mm
Höhe	1095 mm
Breite	1650 mm
Raddurchmesser max.	1640 mm
Felgendurchmesser max.	30 "
Felgendurchmesser min.	14 "
Gewicht	605 kg
Motorleistung	1,5 kW
Radbreite max.	850 mm
Radgewicht max.	1200 kg
Drehgeschwindigkeit	7 U/min
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	6 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	12 Stück
Mittenlochdurchmesser Felge min.	122 mm

Zubehör

1692402009 Schutz Spannklaunen | 4 Stk. | TC850HD



1692402010 Felgenklemme für Alu-Felgen | LKW



1692402011 Felgeschutzring | 281mm | für 22,5 Alu-Felgen

