



AUTOCARRO

TC850 HD

Smontagomme camion | dimensione dei cerchioni 14-30" | larghezza dei cerchioni 850 mm | 1200 kg | 400 V

Numero di articolo: 1692401008

Descrizione

TC850 HD: la macchina smontagomme definitiva per camionMandrino autocentrante

- Quattro potenti ganasce garantiscono la tenuta perfetta sui cerchioni di tutte le forme e di tutti i profili
- Ruota in senso orario e antiorario a 7 giri/min
- Si apre e si chiude in modo idraulico con una pressione regolabile
- Tre posizioni di serraggio, sei possibilità per una tenuta sicura del cerchione

Potente braccio del dispositivo per il montaggio e lo smontaggio

- Impostazione manuale dell'inclinazione della direzione del dispositivo
- Semplice rotazione del dispositivo per il passaggio tra stallonatura e smontaggio del tallone
- Posizionamento manuale rapido del braccio del dispositivo sulla ruota
- Semplice ribaltamento del braccio del dispositivo per un migliore accesso alla ruota
- Potente dispositivo di stallonatura con una forza di 25.000 N verso l'interno e l'esterno

Telecomando con cavo, robusto e intuitivo

- Joystick 1 (su e giù): ruota in alto e ruota in basso
- Joystick 1 (destra e sinistra): movimento della slitta del dispositivo
- Joystick 2: apertura e chiusura delle ganasce
- Pedale sinistro: rotazione in senso antiorario
- Pedale destro: rotazione in senso orario
- Può muoversi liberamente in tutta l'area di lavoro

Profonda versatilità

- Utilizzabile senza fatica su cerchioni con un diametro fino a 30".
- Copre ruote con un diametro fino a 1640 mm e una larghezza fino a 850 mm
- Adatto a pesi fino a 1200 kg

Nota: per la massima sicurezza, i fori per il fissaggio pavimento devono essere già realizzati in fabbrica.

Contenuto della confezione

- Leva alzatalлоне camion
- Morsetto cerchione
- Connettore da 400 V

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---------|
| Lunghezza dell'imballaggio | 1900 mm |
| Larghezza dell'imballaggio | 1520 mm |
| Altezza dell'imballaggio | 980 mm |
| Peso lordo | 711 kg |
| Lunghezza | 1800 mm |
| Altezza | 1095 mm |
| Larghezza | 1650 mm |
| Dimensione max. ruota | 1640 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Diametro max. cerchione | 30 " |
| Diametro min. cerchione | 14 " |
| Peso | 605 kg |
| Potenza del motore | 1,5 kW |
| Larghezza max. ruota | 850 mm |
| Peso max. ruota | 1200 kg |
| Velocità di rotazione autocentrante | 7 U/min |
| Stapelbarkeit | 2 Stück |
| Anzahl pro 20-Fuß-Container | 6 Stück |
| Anzahl pro 40-Fuß-Container | 12 Stück |
| Diametro foro centrale cerchione min. | 122 mm |

Accessori

1692402009 Protezione griffe di serraggio | 4 pz. | TC850HD



1692402010 Morsetto per cerchioni in alluminio | camion



1692402011 Anello di protezione cerchione | 281 mm | per cerchioni in alluminio da 22,5

