



AUTOCARRO

TC1150 HD

Smontagomme camion | dimensione dei cerchioni 14-42" | ampliabile fino a 56" | larghezza dei cerchioni 1150 mm | 2000 kg | 400 V

Numero di articolo: 1692401009

Descrizione

TC1150 HD: la macchina smontagomme definitiva per camionMandrino autocentrante

- Quattro potenti ganasce garantiscono la tenuta perfetta sui cerchioni di tutte le forme e di tutti i profili
- Ruota in senso orario e antiorario a 4,5 e 9 giri/min
- Si apre e si chiude in modo idraulico con una pressione regolabile
- Cinque posizioni di serraggio, sei possibilità per una tenuta sicura del cerchione

Potente braccio del dispositivo per il montaggio e lo smontaggio

- Impostazione manuale dell'inclinazione della direzione del dispositivo
- Semplice rotazione del dispositivo per il passaggio tra stallonatura e smontaggio del tallone
- Posizionamento manuale rapido del braccio del dispositivo sulla ruota
- Semplice ribaltamento del braccio del dispositivo per un migliore accesso alla ruota
- Potente dispositivo di stallonatura con una forza di 25.000 N verso l'interno e l'esterno

Telecomando con cavo, robusto e intuitivo

- Joystick 1 (su e giù): ruota in alto e ruota in basso
- Joystick 1 (destra e sinistra): movimento della slitta del dispositivo
- Joystick 2: apertura e chiusura delle ganasce
- Pedale sinistro: rotazione in senso antiorario
- Pedale destro: rotazione in senso orario
- Può muoversi liberamente in tutta l'area di lavoro

Straordinaria versatilità

- Utilizzabile senza fatica su cerchioni con un diametro fino a 42", ampliabile fino a 56".
- Copre ruote con un diametro fino a 2300 mm e una larghezza fino a 1150 mm
- Adatto a pesi fino a 2000 kg

Nota: per la massima sicurezza, i fori per il fissaggio pavimento devono essere già realizzati in fabbrica.

Contenuto della confezione

- Leva alzatallone camion
- Morsetto cerchione
- Connettore da 400 V

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	1960 mm
Larghezza dell'imballaggio	2300 mm
Altezza dell'imballaggio	1060 mm
Peso lordo	1060 kg
Lunghezza	2100 mm
Altezza	1750 mm
Larghezza	1800 mm
Dimensione max. ruota	2300 mm

Diametro max. cerchione	42 "
Diametro min. cerchione	14 "
Peso	855 kg
Potenza del motore	2,2 - 3 kW
Larghezza max. ruota	1150 mm
Peso max. ruota	2000 kg
Velocità di rotazione autocentrante	4,5 - 9 U/min
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	10 Stück
Diametro foro centrale cerchione min.	122 mm

Accessori

1692402005	Prolunghe con griffe 56" 4 pz. TC1150HD	
1692402006	Adattatore OTR 4 pz. TC1150HD	
1692402007	Set adattatore foro centrale 100 mm 4 pz. TC1150HD	
1692402008	Protezione griffe di serraggio 4 pz. TC1150HD	
1692402010	Morsetto per cerchioni in alluminio camion	
1692402011	Anello di protezione cerchione 281 mm per cerchioni in alluminio da 22,5	