



ALTO VOLUME

INFINITY | Bloccaggio Centrale | 400V

Numero di articolo: 1692401017

Contenuto della confezione

- Smontagomme Infinity
- Sollevatore ruota integrato
- Braccio ausiliario pneumatico TCX.PRO2.5

Dati tecnici


Collegamento elettrico	3x400 V
Altezza torretta di bloccaggio	670 mm
Dimensione max. ruota	1170 mm
Diametro max. cerchione	30 "
Diametro min. cerchione	10 "
Potenza del motore	0,9-1,2 kW
Larghezza max. cerchione	17 "
Velocità di rotazione autocentrante	8-16 U/min
Pressione di esercizio	8-10 bar
Lunghezza d'ingombro	1260 mm
Larghezza d'ingombro	1850 mm
Altezza di installazione	1950 mm

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402166 Prolunga del Perno di Trascinamento | Serraggio Centrale



1692402214 Protezione in gomma | per mandrino centrale



1692402213 Cono | per autocarri leggeri



1692402215 Distanziatore | per autocarri leggeri



1692402024 Flangia di serraggio | per cerchioni inversi e senza foro centrale



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402031 Morsetto tallone



1692402183 Protezione per Prolunga del Perno di Trascinamento | Serraggio Centrale

