ACHSVERMESSUNG

Version 2025.07.03 – Preise auf Anfrage

www.beissbarth.com

Achsmessgerät Easy CCD+ | Kit Version

CCD-Achsvermessung Kit Version, ideal für bestehende Achsmessbühnen!
Artikelnummer: 1 690 310 071



Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Genauigkeit

- 360° Messfeld sorgt für permanente Selbstüberwachung und Anpassung des Systems
- Rollende Kompensation an vier Rädern gleichzeitig ohne zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- Keine Bindung oder Kalibrierung an eine Bühne ermöglicht eine Messung an jedem geeignetem Achsmessplatz
- Funkübertragung und Batteriebetrieb sorgen für volle Mobilität und ermöglichen die Nutzung eigener Tablets oder Laptops
- Intelligentes Ladekonzept für mobile Lösungen entweder am Fahrwagen oder über Wandlösung
- Qualität aus Deutschland

Lieferumfang:

- Messwertaufnehmer mit Encoder und Batteriebetrieb
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Ladeschalen
- Fahrwerksdaten

Achsmessgerät Easy CCD+ | Tablet

CCD-Achsvermessung mit Tablet, MultiFit-Radhaltern, Drehtellern und Wandhalterung
Artikelnummer: 1 690 310 080



Ideal für gelegentliche Achsvermessungen

- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand mit Ladefunktion
- Kein Fahrwagen, komplette Bedienung über Tablet
- Jeder Zeit einsatzbereit
- Volle Mobilität, komplett kabellos

ADAS Funktion standardmäßig inklusive

- Lässt Platz vor der Bühne für ADAS Kalibrierung oder Scheinwerferprüfung
- Ausrichtung von Kalibriertools zur geometrischen Fahrachse
- Flexibel nutzbar auf jeder Achsmessbühne oder Werkstattboden

Präzision Made in Germany

- Rollende Kompensation an vier Rädern
- Kein zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- 360° Messfeld für hochgenaue Vermessung
- WorkshopNet (ASA) inklusive

Lieferumfang:

- EasyCCD+ Achsmessgerät mit Windows 11 Tablet
- Wandhalterung mit integrierten Ladeschalen
- Satz MultiFit Spannhalter inkl. Wandhalterung
- Drehteller vorne inkl. Füllstücke
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller

Achsmessgerät Easy CCD+ | Excellence

Fahrwerkvermessung mit CCD-Messtechnik ist der ideale Einstieg von Beissbarth - wirtschaftlich, flexibel, platzsparend | mit Fahrwagen, HighPerformance PC, 27"-Monitor und Drucker | inkl. Drehteller und Radspannhalter

Artikelnummer: 1 690 310 074



Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Genauigkeit

- 360° Messfeld sorgt für permanente Selbstüberwachung und Anpassung des Systems
- Rollende Kompensation an vier Rädern gleichzeitig ohne zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- Keine Bindung oder Kalibrierung an eine Bühne ermöglicht eine Messung an jedem geeignetem Achsmessplatz
- Funkübertragung und Batteriebetrieb sorgen für volle Mobilität und ermöglichen die Nutzung eigener Tablets oder Laptops
- Intelligentes Ladekonzept für mobile Lösungen entweder am Fahrwagen oder über Wandlösung
- Qualität aus Deutschland
- Auch als Kit-Version verfügbar, ideal für bestehende Achsmessbühnen

Lieferumfang:

- Messwertaufnehmer mit Encoder und Batteriebetrieb
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Fahrwerksdaten
- Fahrwagen mit HighPerformance PC
- 27"-Monitor
- Drucker
- Multifit Radhalter 13" - 22" mit Standard und Softline-Klauen
- Mechanische Drehteller ohne Elektronik
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Notfall-Kabelsatz

Achsmessgerät Easy CCD+ | FLEX | 433 Mhz

Fahrwerkvermessung mit CCD-Messtechnik ist der ideale Einstieg von Beissbarth - wirtschaftlich, flexibel, platzsparend | mit Fahrwagen (ohne PC, Monitor und Drucker)
Artikelnummer: 1 690 310 072

Perfekt integriert in die Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung (FAS) und Scheinwerferprüfung:

- Der Platz vor der Bühne kann für Kalibriertafeln und Scheinwerfereinstellgeräte benutzt werden
- Permanente Überwachung und präzise Ausrichtung des Justage-Tools zur geometrischen Fahrachse
- Es werden keine extra Kameras oder Halter für die FAS-Kalibrierung benötigt

Best in class: +/- 2 Minuten Genauigkeit

- 360° Messfeld sorgt für permanente Selbstüberwachung und Anpassung des Systems
- Rollende Kompensation an vier Rädern gleichzeitig ohne zeitaufwendiges Anheben des Fahrzeugs
- Keine Bindung oder Kalibrierung an eine Bühne ermöglicht eine Messung an jedem geeignetem Achsmessplatz
- Funkübertragung und Batteriebetrieb sorgen für volle Mobilität und ermöglichen die Nutzung eigener Tablets oder Laptops
- Intelligentes Ladekonzept für mobile Lösungen entweder am Fahrwagen oder über Wandlösung
- Qualität aus Deutschland
- Auch als Kit-Version verfügbar, ideal für bestehende Achsmessbühnen
- Datenübertragung: 433 Mhz

Lieferumfang:

- Messwertaufnehmer mit Encoder und Batteriebetrieb
- +Software mit Smart-Test Schnellvermessung und FAS-Kalibrieroption
- Fahrwerksdaten
- Fahrwagen ohne PC
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller

Bitte beachten: Drehuntersätze sowie Radspannhalter müssen separat bestellt werden.

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Key Card

Artikelnummer: 1 690 002 015

- Generiert Lizenz für aktuellste im SW Center hinterlegte Fahrzeugdatenbank zum Zeitpunkt der Aktivierung
- Zugriff auf neuste Fahrzeugdaten direkt vom Hersteller
- Geeignet für alle Windows-basierten Achsmessgeräte der Marken Beissbarth (Easy CCD, ML, KDS, VAS, Easy3D, und Touchless) und Bosch (FWA 4xxx, FWA 64xx, und FWA 9000)

Lieferumfang:

- 1x Key Card mit Freischaltcode für Online Download

Einlösbar auf beissbarth.com/keycard

Hinweis: Die Installation des Fahrzeugdaten-Updates erfordert einen PC oder Laptop mit Windows POSReady7 oder Windows 10!

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Online Download

Artikelnummer: 1 690 008 100



- Online Download auf base-licensecenter.com

Software Upgrade Easy CCD

Artikelnummer: 1 690 320 131

- FAS-Justage Möglichkeit
- Beschleunigter automatisierter SmartTest Ablauf
- Neue intuitive Bedienoberfläche

Lieferumfang:

- Easy CCD Software
- Dongle

PC Upgrade 8R Tech+ auf EasyCCD+ | vorinstallierter Windows 10 PC

Lieferumfang: Vorinstallierter Windows 10 PC Easy CCD+ Programm mit ADAS Funktionalität Europa Fahrzeugdatenbank Nur für bestehende ML 8R Tech+ CCD-Achsmessgeräte mit CF, CX oder LD Dongle

Artikelnummer: 1 690 311 216

Lieferumfang:

- Vorinstallierter Windows 10 PC
- Easy CCD+ Programm mit ADAS Funktionalität
- Europa Fahrzeugdatenbank

Nur für bestehende ML 8R Tech+ CCD-Achsmessgeräte mit CF, CX oder LD Dongle

Windows 10 PC Upgrade | vorinstalliert | für CCD, 3D und Touchless

Artikelnummer: 1 690 101 025

Mechanischer Drehuntersatz | Stahl | mit Nonius

370 x 350 x 42mm, max. Tragkraft: 800kg, Durchmesser Drehscheibe: 308mm Passende Füllstücke: 1690702157

Artikelnummer: 1 690 311 002

Füllstück | für Drehuntersatz Stahl 1690311002

1x Füllstück, Benötigte Anzahl: 2
Artikelnummer: 1 690 702 157

Mechanischer Alu-Drehuntersatz Standard

Artikelnummer: 1 690 501 001



- Sehr hohe Verarbeitungsqualität und Lebensdauer

Lieferumfang:

- 1 x mechanischer Drehuntersatz Standard

Mechanischer Alu-Drehuntersatz Präzision

Artikelnummer: 1 690 401 028



- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Stahlkugeln für weniger Widerstand und höhere Genauigkeit

Lieferumfang:

- 1 x mechanischer Drehuntersatz Präzision

Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung | Standard

Artikelnummer: 1 690 401 011



- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless
- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Standardausführung ohne Kabel

Lieferumfang:

- 1 x elektronischer Drehuntersatz Standard

Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung | Präzision

Artikelnummer: 1 690 401 013



- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless
- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Standardausführung ohne Kabel
- Stahlkugeln für weniger Widerstand und höhere Genauigkeit

Lieferumfang:

- 1 x Elektronischer Drehuntersatz Präzision

Verbindungsleitung für elektronische Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 403 001

- Verbindungsleitung zwischen elektronischem Drehuntersatz und Messwertaufnehmer
- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless Achsmessgeräte

Lieferumfang:

- 1 x Verbindungsleitung

Füllstück für Alu-Drehuntersatz Präzision

1x Füllstück für einen Drehuntersatz Präzision. Benötigte Anzahl pro Drehuntersatz: 2

Artikelnummer: 1 690 102 041

Gummiüberzug für Alu-Drehuntersatz

Artikelnummer: 1 690 402 001

- Zusätzlicher Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten

Lieferumfang:

- 1 x Gummiüberzug

Schiebeplatte Hinterachse | kurz

Kurze Schiebeplatte für Hinterachse, 450 mm
Artikelnummer: 1 690 401 003



- +/- 10° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte kurz

Abmessungen (LxBxH): 450mm x 450mm x 50mm

Breite der Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrrampen1690401008 (optional): 852mm

Schiebeplatte Hinterachse | lang

Lange Schiebeplatte für Hinterachse, 1050 mm
Artikelnummer: 1 690 401 004



- +/- 2,5° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte lang

Maße (LxBxH): 1050mm x 460mm x 50mm

Breite Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrblechen 1690401008 (optional): 1453mm

Auffahrrampen für 2 Alu-Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 701 052





- Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze inklusive Zwischenleger und Überrollschutz
- Geeignet für rollenden Einmessvorgang bei aufgesetzten Drehuntersätzen

Lieferumfang:

- 2 x Auffahrrampe

Auffahrrampen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Artikelnummer: 1 690 401 008



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Lieferumfang:

- Set mit 2 x Auffahrrampen

ProClamp Spannhalter | 12 - 23" | 1 Stk.

Spannhalter mit felgenschonenden Aufnahmepunkten ohne Metall-auf-Metall-Kontakt

Artikelnummer: 1 690 100 001

- Felgen-Spannbereich von 12 - 23"
- Spannbereich Raddurchmesser: 490 - 884mm

Lieferumfang:

- 1 x ProClamp Spannhalter

Distanzbolzen 70mm (1x) | für ProClamp 1690100001

3x benötigt pro Halter
Artikelnummer: 1 690 102 200

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 4 Stk.

Artikelnummer: 1 690 311 112

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 4 x Multi-Fit Spannhalter
- 16 x Standardklauen

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 1 Stk

Artikelnummer: 1 690 311 089

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 1 x Multi-Fit Spannhalter
- 4 x Standardklauen

Verlängerungs-Set für Multi-Fit Spannhalter | 23 - 28"

Artikelnummer: 1 690 311 113

Lieferumfang:

- 4 x Verlängerungen

Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter | Softline-Felgen

Artikelnummer: 1 690 311 164

Lieferumfang:

- 4 x Spezialklauen für Softline-Felgen

Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter | Lkw

Artikelnummer: 1 690 311 115

Für Fahrzeuge mit nach außen gewölbten Felgen oder Zwillingsbereifung.

Länge: 10cm

Lieferumfang:

- 4 x Lkw-Klauen für einen Multifit-Spannhalter

Selbstzentrierender Schnellspannhalter | für Lamborghini

Artikelnummer: 8 900 380 016



- Für Aufnahme an Zentralverschraubung bei Lamborghini Fahrzeugen
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner

Spoileradapter 50 mm

Artikelnummer: 1 690 401 005

Lieferumfang:

- 1 x Spoileradapter

Spoileradapter 50 mm | Präzision

Spoileradapter für CCD Achsmessgeräte | mit Libelle
Artikelnummer: 1 690 401 014



Lieferumfang:

- 1 x Spoileradapter Präzision, 50 mm, mit Libelle

Spoileradapter 100 mm

Artikelnummer: 1 690 121 001

Lieferumfang:

- 1 x Spoileradapter

Präzisions-Spoileradapter Porsche

Zur Vermessung von Fahrzeugen mit Tieferlegung und Sportausstattung

Artikelnummer: 1 690 301 004

- Erlaubt einen Verstellbereich von 85 - 165 mm
- Anwendbar in Verbindung mit VAG 1813, VAG 1995 und VAS 6141

Lieferumfang:

- 4 x Präzisions-Spoileradapter mit Libelle
- 4 x Aufnahmebolzen
- 4 x Klemmschrauben
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Wandhalterung für Messwertaufnehmer

Wandhalterung für Messwertaufnehmer (nur Easy CCD+ Kit version)
Artikelnummer: 1 690 311 146

- Ermöglicht das Laden der Messwertaufnehmer an der Wand
- Sorgt für mehr Platz in der Werkstatt

Lieferumfang:

- 2 x Wandhalterung

Kabelsatz CCD

Artikelnummer: 1 690 401 012

- Kabelsatz zur Stromversorgung und Datenübertragung der Messwertaufnehmer

Lieferumfang:

- 4 x Verbindungskabel

Bremsspanner

Artikelnummer: 1 690 401 006

Lenkradfeststeller

Artikelnummer: 1 690 401 007

Kalibriervorrichtung für CCD

Kalibriervorrichtung für CCD Messwertaufnehmer im Feld
Artikelnummer: 1 690 401 066

Lieferumfang:

- Kalibriervorrichtung

Ballasttasche 5 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 001

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 5 kg

Ballasttasche 10 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 002

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 10 kg

Ballasttasche 20 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 003

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 20 kg

Romess Neigungswinkelmesser m. Standardadapter | 230V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse

Artikelnummer: 1 693 770 002

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und HinterachseMessbereich : +/-15° mit Genauigkeit von 0,1°Schnittstellen: RS-232, USBDatenübernahme: Manuell (für automatische Datenübernahme ist die Romess Datenübertragungs- und Ladestation 1693770003 benötigt.)Der mitgelieferte Standardadapter wird nur für die Typen 170, 202, 208 und 210 benötigt.Lieferumfang:- Neigungswinkelmesser mit Display- Standardadapter (1693770160)- Transportkoffer- NetzteilOriginalteil: Romess 09606-10

Romess Datenübertragungs- und Ladestation | 230V

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Artikelnummer: 1 693 770 003

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Lädt den Neigungswinkelmesser in Ladestation und überträgt die gemessen Neigungswerte automatisch an das Achsmessgerät.

Die automatische Datenübernahme wird aktuell nur von den Achsmessgeräten EasyCCD, Easy3D+ und Touchless unterstützt.

Lieferumfang:

- Datenübertragungs- und Ladestation
- Netzteil
- Anschlusskabel 9-polig für RS-232

Originalteil: Romess 09630-10

Romess Adapter-Set für Vaneo Typ W414

Artikelnummer: 1 693 770 004



- Zubehör für Romess Neigungswinkelmesser 1693770002

Originalteil: Romess 09606-62

Ersatz Standardadapter | für Romess Neigungswinkelmesser

Artikelnummer: 1 693 770 160

- Für die Typen: 170, 202, 208, 210
- Wird nicht benötigt für Typen 168, 220 und alle neueren Baureihen

Originalteil: Romess 09606-50

Romess Lenkradwaage m. Bluetooth | 230V

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung.
Artikelnummer: 1 693 770 619

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung, vor allem bei angehobenem Fahrzeug. Zur Vermeidung von schiefen Lenkrädern nach der Fahrwerkseinstellung.

Komplett kabellos dank leistungsstarken Li-Ion Akkus. Alternativ auch über USB-Kabel anschließbar (dient auch zur Ladung der Akkus).

- Messbereich: +/- 30° mit Genauigkeit von +/- 0,1°
- Max. Lenkradneigung: 15°
- Betriebsdauer: 20 Stunden
- Ladezeit: 4 Stunden

Lieferumfang:

- Lenkradwaage m. Bluetooth Verbindung
- Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer
- Bluetooth Stick für Windows-PC

Originalteil: Romess 20090-S-BT

Manueller Neigungswinkelmesser Pro360 für Mercedes-Benz | 9V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.
Artikelnummer: 1 693 770 657

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.

- Messbereich : 360° mit Genauigkeit von 0,1°
- Wiederholbarkeit: 0,1°
- Schnittstellen: keine, manuelle Eingabe der Werte
- Stromversorgung: Austauschbare 9V Batterie
- Lebensdauer: 500 Stunden im Normalbetrieb

Lieferumfang:

- Neigungswinkelmesser mit Display
- Kronenadapter für Mercedes A-Klasse, C-Klasse, S-Klasse, E-Klasse (Typ W210 und W211), C-Klasse CLA (Typ 117), Citan (Typ 415, nur Hinterachse)
- Winkeladapter für Mercedes Vaneo Type 414 Bj. 2001-2005
- Messadapter für Mercedes Citan Typ 415, nur Vorderachse
- Adapterplatte für Mercedes CLK Typ 208, Bj. 1997-2003), C-Klasse Typ 202, Bj. 1993-2001)
- Transportkoffer

Originalteil: Haweka 913-009-24

Fernbedienung USB | für EasyCCD, Easy3D+ und Touchless

Fernbedienung mit USB-Receiver für EasyCCD, Easy3D+ und Touchless. Erfordert kostenfreies Programmupdate. Stromversorgung durch 2x AAA Batterien.

Artikelnummer: 1 693 770 586

Satz Auffahrrampen | für RaceScales

4x Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze, z.B. RaceScales.
Artikelnummer: 1 692 000 221



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Hergestellt aus recyceltem Gummigranulat
- Umweltbeständig gegen Schnee, Wasser, Salz, Öl bei üblichen Werkstattbedingungen
- Temperaturstabil von -30°C bis 80°C
- Schadstofffrei und produziert nach REACH

Dimensionen:

- Höhe = 50mm
- Breite: 495mm
- Gesamtlänge: 500mm
- Länge ebene Fahrfläche: 200mm
- Länge Rampe: 300mm
- Auffahrwinkel: 8°

Lieferumfang:

- Set mit 4 x Auffahrrampen

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Key Card

Artikelnummer: 1 690 002 015

- Generiert Lizenz für aktuellste im SW Center hinterlegte Fahrzeugdatenbank zum Zeitpunkt der Aktivierung
- Zugriff auf neuste Fahrzeugdaten direkt vom Hersteller
- Geeignet für alle Windows-basierten Achsmessgeräte der Marken Beissbarth (Easy CCD, ML, KDS, VAS, Easy3D, und Touchless) und Bosch (FWA 4xxx, FWA 64xx, und FWA 9000)

Lieferumfang:

- 1x Key Card mit Freischaltcode für Online Download

Einlösbar auf beissbarth.com/keycard

Hinweis: Die Installation des Fahrzeugdaten-Updates erfordert einen PC oder Laptop mit Windows POSReady7 oder Windows 10!

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Online Download

Artikelnummer: 1 690 008 100



- Online Download auf base-licensecenter.com

Software Upgrade Easy3D auf Easy 3D+ | Key Card

Artikelnummer: 1 690 701 252

Lieferumfang:

- 1x Key Card Key Card Easy3D+ Programm mit ADAS Funktionalität

Nur für Easy3D-Achsmessgeräte mit QZ Dongle geeignetWindows Version 7 oder höher erforderlich

PC Upgrade Easy3D auf Easy3D+ | vorinstallierter Windows 10 PC

Artikelnummer: 1 690 701 258

Lieferumfang:

- Vorinstallierter Windows 10 PC
- Easy3D+ Programm mit ADAS Funktionalität
- Europa Fahrzeugdatenbank

Nur für bestehende Easy3D-Achsmessgeräte mit QZ Dongle

Mechanischer Drehuntersatz | Stahl | mit Nonius

370 x 350 x 42mm, max. Tragkraft: 800kg, Durchmesser Drehscheibe: 308mm Passende Füllstücke: 1690702157

Artikelnummer: 1 690 311 002

Füllstück | für Drehuntersatz Stahl 1690311002

1x Füllstück, Benötigte Anzahl: 2
Artikelnummer: 1 690 702 157

Windows 10 PC Upgrade | vorinstalliert | für CCD, 3D und Touchless

Artikelnummer: 1 690 101 025

Mechanischer Alu-Drehuntersatz Standard

Artikelnummer: 1 690 501 001



- Sehr hohe Verarbeitungsqualität und Lebensdauer

Lieferumfang:

- 1 x mechanischer Drehuntersatz Standard

Mechanischer Alu-Drehuntersatz Präzision

Artikelnummer: 1 690 401 028



- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Stahlkugeln für weniger Widerstand und höhere Genauigkeit

Lieferumfang:

- 1 x mechanischer Drehuntersatz Präzision

Füllstück für Alu-Drehuntersatz Präzision

1x Füllstück für einen Drehuntersatz Präzision. Benötigte Anzahl pro Drehuntersatz: 2

Artikelnummer: 1 690 102 041

Gummiüberzug für Alu-Drehuntersatz

Artikelnummer: 1 690 402 001

- Zusätzlicher Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten

Lieferumfang:

- 1 x Gummiüberzug

Schiebeplatte Hinterachse | kurz

Kurze Schiebeplatte für Hinterachse, 450 mm
Artikelnummer: 1 690 401 003



- +/- 10° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte kurz

Abmessungen (LxBxH): 450mm x 450mm x 50mm

Breite der Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrrampen1690401008 (optional): 852mm

Schiebeplatte Hinterachse | lang

Lange Schiebeplatte für Hinterachse, 1050 mm
Artikelnummer: 1 690 401 004



- +/- 2,5° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte lang

Maße (LxBxH): 1050mm x 460mm x 50mm

Breite Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrblechen 1690401008 (optional): 1453mm

Auffahrrampen für 2 Alu-Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 701 052





- Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze inklusive Zwischenleger und Überrollschutz
- Geeignet für rollenden Einmessvorgang bei aufgesetzten Drehuntersätzen

Lieferumfang:

- 2 x Auffahrrampe

Auffahrrampen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Artikelnummer: 1 690 401 008



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Lieferumfang:

- Set mit 2 x Auffahrrampen

Bühnenadaption zwei Positionen

Zweifachadapter zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an Über- und Unterflurbühnen
Artikelnummer: 1 690 701 231



- Einfaches Anbringen und Entfernen der Messwertaufnehmer
- Auch für FWA 4630 passend

Lieferumfang:

- 2 x Bühnenadaption

Bühnenadaption eine Position

Artikelnummer: 1 690 701 232



- Dient zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an Über- und Unterflurbühnen
- Eine Position für Messwertaufnehmer

Lieferumfang:

- 2 x Bühnenadaption

Bühnenadaption Erweiterung auf zweite Aufnahmeposition

Artikelnummer: 1 690 701 503



- Erweitert Bühnenadaption mit einer Position (Art.-Nr. 1 690 701 232) auf zweite Position (Art.-Nr. 1 690 701 231)

Lieferumfang:

- 2 x Erweiterungskit

Spezial-Bühnenadaption für Beissbarth / Consul

Beissbarth Bühnen VLH 4245, VLH 4345 und Consul 4-Säulen-Hebebühnen

Artikelnummer: 1 690 701 123

- Dient zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an Beissbarth Bühnen VLH 4245 und VLH 4345 und Consul 4-Säulen-Hebebühnen
- Zwei Positionen für Messwertaufnehmer

Lieferumfang:

- 2 x Bühnenadaption

Spezial-Bühnenadaption Erweiterung für Beissbarth / Consul

Erweiterung für Beissbarth Bühnen VLH 4245, VLH 4345 und Consul 4-Säulen-Hebebühnen

Artikelnummer: 1 690 701 311

- Erweiterung der Bühnenadaption (Art.-Nr. 1 690 701 231) zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an Beissbarth Bühnen VLH 4245 und VLH 4345 und Consul 4-Säulen-Hebebühnen
- Zwei Positionen für Messwertaufnehmer
- Nur als Erweiterung in Verbindung mit Art.-Nr. 1 690 701 231 nutzbar

Lieferumfang:

- 2 x Erweiterungskit

Spezial-Bühnenadaption für Bühnen mit U-Profil

Artikelnummer: 1 690 701 020



- Dient zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an Über- und Unterflurbühnen
- Eine Position für Messwertaufnehmer

Lieferumfang:

- 2 x Bühnenadaption

Grubenadaption für LTB 100/300

Artikelnummer: 1 690 701 506

- Grubenadaption - Fahrzeugaufstellflächen LTB 100/300
- Dient zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an den Fahrzeugaufstellflächen LTB 100 und LTB 300
- Position des Messwertaufnehmers ist über ein Schienensystem in Fahrzeugrichtung bewegbar

Lieferumfang:

- 2 x Grubenadaption

Grubenadaption

Artikelnummer: 1 690 701 027

- Dient zur Befestigung der Easy 3D Messwertaufnehmer an Grubenarbeitsplätzen
- Position des Messwertaufnehmers fix

Lieferumfang:

- 2 x Grubenadaption

Magnethalter für Radmuttern | 75mm

Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
Artikelnummer: 1 690 701 508

- Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
- Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
- Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:

- 4 x Magnethalter 75mm

Magnethalter für Radmuttern | 100mm

Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
Artikelnummer: 1 690 701 521

- Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
- Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
- Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:

- 4 x Magnethalter 100mm

Verlängerungsmagnet für Magnethalter | 100 mm | 1-tlg.

Enthält einen 100mm Magnet, drei werden für einen einzelnen Magnethalter benötigt.
Artikelnummer: 1 690 701 523

Lieferumfang:

- 1 x 100 mm Magnet

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 4 Stk.

Artikelnummer: 1 690 311 112

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 4 x Multi-Fit Spannhalter
- 16 x Standardklauen

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 1 Stk

Artikelnummer: 1 690 311 089

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 1 x Multi-Fit Spannhalter
- 4 x Standardklauen

Verlängerungs-Set für Multi-Fit Spannhalter | 23 - 28"

Artikelnummer: 1 690 311 113

Lieferumfang:

- 4 x Verlängerungen

Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter | Softline-Felgen

Artikelnummer: 1 690 311 164

Lieferumfang:

- 4 x Spezialklauen für Softline-Felgen

Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter | Lkw

Artikelnummer: 1 690 311 115

Für Fahrzeuge mit nach außen gewölbten Felgen oder Zwillingsbereifung.

Länge: 10cm

Lieferumfang:

- 4 x Lkw-Klauen für einen Multifit-Spannhalter

Satz Auffahrrampen | für RaceScales

4x Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze, z.B. RaceScales.
Artikelnummer: 1 692 000 221



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Hergestellt aus recyceltem Gummigranulat
- Umweltbeständig gegen Schnee, Wasser, Salz, Öl bei üblichen Werkstattbedingungen
- Temperaturstabil von -30°C bis 80°C
- Schadstofffrei und produziert nach REACH

Dimensionen:

- Höhe = 50mm
- Breite: 495mm
- Gesamtlänge: 500mm
- Länge ebene Fahrfläche: 200mm
- Länge Rampe: 300mm
- Auffahrwinkel: 8°

Lieferumfang:

- Set mit 4 x Auffahrrampen

Messtafeln 340 cm

Messtafeln für Radstände > 340 cm
Artikelnummer: 1 690 701 032

- Ermöglicht die Vermessung von langen Radständen
- Werden nur auf der Hinterachse benötigt

Lieferumfang:

- 2 x Messtafeln für lange Radstände

Verlängerung für Fahrzeuge mit geringer Spurweite und Wohmobile

Artikelnummer: 1 690 701 127

Verlängerung der Messtafeln:

- Bei Nutzung mit einem sehr schmalen Fahrzeug: 4x Verlängerung nutzen
- Bei Wohnmobilen mit breitem Aufbau: 2x Verlängerung auf Hinterachse nutzen

Lieferumfang:

- 1 x Verlängerung

Standardmesstafel für Easy 3D

Artikelnummer: 1 690 711 005

- Keine Kalibrierung bei Tafeltausch
- Leicht und robust
- Kein Austausch der Tafel nötig nach leichter Formveränderung
- Keine feste Positionsbindung der Tafeln

Lieferumfang:

- 1 x Standard Messtafel für Easy 3D

Kabelsatz 7,5 m / 7,5 m

Kabelsatz für Überflur-Grubenlösungen
Artikelnummer: 1 690 701 205

Lieferumfang:

- 2 x 7,5 m Kabelsatz

Kabelsatz 12 m / 12 m

Kabelsatz für 4-Säulen-Hebebühnen
Artikelnummer: 1 690 701 029

Lieferumfang:

- 2 x 12 m Kabelsatz

Kabelsatz 15 m / 15 m

Kabelsatz für Scherenbühnen
Artikelnummer: 1 690 701 030

Lieferumfang:

- 2 x 15 m Kabelsatz

Kabelsatz 25 m / 25 m

Kabelsatz für Vertikalscherenbühnen und spezielle Installationen
Artikelnummer: 1 690 701 163

Lieferumfang:

- 2 x 25 m Kabelsatz

Bremsspanner

Artikelnummer: 1 690 401 006

Lenkradfeststeller

Artikelnummer: 1 690 401 007

Trittschutz für Easy 3D

Artikelnummer: 1 690 701 045

Lieferumfang:

- 1 x Trittschutz

Wandhalter für Spannhalter und Messtafeln | für Easy3D+

Artikelnummer: 1 690 701 040



Für eine platzsparende Verstauung von Radspannhalter und Messtafeln

Lieferumfang:

- 4x Wandhalter

Wandhalter für Messwertaufnehmer | für Easy3D+

Artikelnummer: 1 690 701 507



Für eine platzsparende Verstauung der Messwertaufnehmer

Lieferumfang:

- 4x Bolzen für zwei Messwertaufnehmer

Bremsklötze-Satz 2-tlg.

Verhindern das Herunterrollen des Fahrzeugs von der Hebebühne
Artikelnummer: 1 692 000 156

Lieferumfang:

- 2 x Bremsklötze

Kalibriervorrichtung für Easy 3D

Komplettes Toolkit zur Nullkalibrierung des Referenzsystems eines 3D Messwertaufnehmers
Artikelnummer: 1 690 700 014



- Zusätzlich kann die Kalibriervorrichtung für Genauigkeitsüberprüfungen in der Werkstatt benutzt werden.

Lieferumfang:

- Kalibriervorrichtung
- 10 m Kabelsatz
- Positionierstifte
- Transportbox
- Software
- Anleitung

Ballasttasche 5 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 001

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 5 kg

Ballasttasche 10 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 002

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 10 kg

Ballasttasche 20 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 003

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 20 kg

Manueller Neigungswinkelmesser Pro360 für Mercedes-Benz | 9V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.
Artikelnummer: 1 693 770 657

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.

- Messbereich : 360° mit Genauigkeit von 0,1°
- Wiederholbarkeit: 0,1°
- Schnittstellen: keine, manuelle Eingabe der Werte
- Stromversorgung: Austauschbare 9V Batterie
- Lebensdauer: 500 Stunden im Normalbetrieb

Lieferumfang:

- Neigungswinkelmesser mit Display
- Kronenadapter für Mercedes A-Klasse, C-Klasse, S-Klasse, E-Klasse (Typ W210 und W211), C-Klasse CLA (Typ 117), Citan (Typ 415, nur Hinterachse)
- Winkeladapter für Mercedes Vaneo Type 414 Bj. 2001-2005
- Messadapter für Mercedes Citan Typ 415, nur Vorderachse
- Adapterplatte für Mercedes CLK Typ 208, Bj. 1997-2003), C-Klasse Typ 202, Bj. 1993-2001)
- Transportkoffer

Originalteil: Haweka 913-009-24

Romess Neigungswinkelmesser m. Standardadapter | 230V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse

Artikelnummer: 1 693 770 002

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und HinterachseMessbereich : +/-15° mit Genauigkeit von 0,1°Schnittstellen: RS-232, USBDatenübernahme: Manuell (für automatische Datenübernahme ist die Romess Datenübertragungs- und Ladestation 1693770003 benötigt.)Der mitgelieferte Standardadapter wird nur für die Typen 170, 202, 208 und 210 benötigt.Lieferumfang:- Neigungswinkelmesser mit Display- Standardadapter (1693770160)- Transportkoffer- NetzteilOriginalteil: Romess 09606-10

Romess Datenübertragungs- und Ladestation | 230V

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Artikelnummer: 1 693 770 003

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Lädt den Neigungswinkelmesser in Ladestation und überträgt die gemessen Neigungswerte automatisch an das Achsmessgerät.

Die automatische Datenübernahme wird aktuell nur von den Achsmessgeräten EasyCCD, Easy3D+ und Touchless unterstützt.

Lieferumfang:

- Datenübertragungs- und Ladestation
- Netzteil
- Anschlusskabel 9-polig für RS-232

Originalteil: Romess 09630-10

Romess Adapter-Set für Vaneo Typ W414

Artikelnummer: 1 693 770 004



- Zubehör für Romess Neigungswinkelmesser 1693770002

Originalteil: Romess 09606-62

Ersatz Standardadapter | für Romess Neigungswinkelmesser

Artikelnummer: 1 693 770 160

- Für die Typen: 170, 202, 208, 210
- Wird nicht benötigt für Typen 168, 220 und alle neueren Baureihen

Originalteil: Romess 09606-50

Romess Lenkradwaage m. Bluetooth | 230V

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung.
Artikelnummer: 1 693 770 619

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung, vor allem bei angehobenem Fahrzeug. Zur Vermeidung von schiefen Lenkrädern nach der Fahrwerkseinstellung.

Komplett kabellos dank leistungsstarken Li-Ion Akkus. Alternativ auch über USB-Kabel anschließbar (dient auch zur Ladung der Akkus).

- Messbereich: +/- 30° mit Genauigkeit von +/- 0,1°
- Max. Lenkradneigung: 15°
- Betriebsdauer: 20 Stunden
- Ladezeit: 4 Stunden

Lieferumfang:

- Lenkradwaage m. Bluetooth Verbindung
- Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer
- Bluetooth Stick für Windows-PC

Originalteil: Romess 20090-S-BT

Fernbedienung USB | für EasyCCD, Easy3D+ und Touchless

Fernbedienung mit USB-Receiver für EasyCCD, Easy3D+ und Touchless. Erfordert kostenfreies Programmupdate. Stromversorgung durch 2x AAA Batterien.

Artikelnummer: 1 693 770 586

Drehuntersatz für Achsmessgeräte der Serie ML 3x | mit 60° Nonius

Artikelnummer: 1 692 000 122



- Nur geeignet für Achsmessgeräte der Serie ML 3x

Lieferumfang:

- 1 x Drehuntersatz

Füllstücke für Drehuntersatz mit Nonius | aus Hartgummi

Nur kompatibel mit Drehuntersatz (Art.-Nr. 1 692 000 122)
Artikelnummer: 1 692 000 155

- Füllen die Lücke zwischen Drehplatte und Fahrbahnfläche der Hebebühne für den Einmessvorgang
- Nur kompatibel mit Drehuntersatz (Art.-Nr. 1 692 000 122)
- Bei Verwendung mit der ML 3x Serie, wird nur ein Füllstück pro Drehuntersatz benötigt, da nicht über die Drehplatte hinaus gerollt wird

Lieferumfang:

- 2 x Füllstück

Universalhalter mit Standardklauen | 13 - 24,5"

Ohne Drehmomentbegrenzer

Artikelnummer: 1 692 000 134

- Klauen des Multi-Fit Halters sind nicht kompatibel
- Spannweite für Felgen von 13 - 24,5"

Lieferumfang:

- 1 x Universalhalter mit 4 Standardklauen

Verlängerungssatz 25-29" | 16 Stk. | für Universalhalter

Für Universalhalter des ML33/ML35 Achsmessgerätes
Artikelnummer: 1 692 000 222

Standardklauen-Satz für Universalhalter | Stahlfelgen | 16-tlg.

Artikelnummer: 1 692 000 139

- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 16 x Standardklaue

Standardklaue für Universalhalter | Stahlfelgen

Artikelnummer: 1 692 000 135

- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 1 x Standardklaue

Spezialklauen-Satz Typ 1 | für Universalhalter | Standard Alu- und Softline-Felgen | 16-tlg.

Artikelnummer: 1 692 000 142

- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 16 x Spezialklaue Typ 1

Spezialklaue Typ 1 | für Universalhalter | Standard Alu- und Softline-Felgen

Artikelnummer: 1 692 000 138

- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 1 x Spezialklaue Typ 1

Spezialklauen-Satz Typ 2 | für Universalhalter | Standard Alu-Felgen | 16-tlg.

Artikelnummer: 1 692 000 140



- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 16 x Spezialklaue Typ 2

Spezialklaue Typ 2 | für Universalhalter | Standard Alu-Felgen

Artikelnummer: 1 692 000 136



- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 1 x Spezialklaue Typ 2

Spezialklauen-Satz Typ 3 | für Universalhalter | Softline Alu-Felgen | 16-tlg.

Artikelnummer: 1 692 000 141

- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 16 x Spezialklaue Typ 3

Spezialklaue Typ 3 | für Universalhalter | Softline Alu-Felgen

Artikelnummer: 1 692 000 137

- Nur geeignet für Universalhalter (Art.-Nr. 1 692 000 134)

Lieferumfang:

- 1 x Spezialklaue Typ 3

Bremsklötze-Satz 2-tlg.

Verhindern das Herunterrollen des Fahrzeugs von der Hebebühne
Artikelnummer: 1 692 000 156

Lieferumfang:

- 2 x Bremsklötze

Kalibriervorrichtung für ML 3x

Für das Einlernen von neuen Tafeln nach Tafeltausch oder die Kalibrierung der linken und rechten Kamera zueinander bei Wartung oder Kameratausch

Artikelnummer: 1 692 000 115



- Benötigt 4 x Targets und 4 x Universalhalter

Lieferumfang:

- 2 x Kalibrierbalken
- 2 x Aufnahme für Kalibrierbalken
- 6 x Maßband
- 6 x Adapter zur Befestigung der Maßbänder

Messtafel für Achsmessgeräte der Serie ML 3x | vorne links

Artikelnummer: 1 692 000 116

Achtung: System muss vor Nutzung der neuen Messtafel kalibriert bzw. eingelernt werden

Lieferumfang:

- 1 x Messtafel vorne links

Messtafel für Achsmessgeräte der Serie ML 3x | vorne rechts

Artikelnummer: 1 692 000 117

Achtung: System muss vor Nutzung der neuen Messtafel kalibriert bzw. eingelernt werden

Lieferumfang:

- 1 x Messtafel vorne rechts

Messtafel für Achsmessgeräte der Serie ML 3x | hinten links

Artikelnummer: 1 692 000 118

Achtung: System muss vor Nutzung der neuen Messtafel kalibriert bzw. eingelernt werden

Lieferumfang:

- 1 x Messtafel hinten links

Messtafel für Achsmessgeräte der Serie ML 3x | hinten rechts

Artikelnummer: 1 692 000 119

Achtung: System muss vor Nutzung der neuen Messtafel kalibriert bzw. eingelernt werden

Lieferumfang:

- 1 x Messtafel hinten rechts

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Key Card

Artikelnummer: 1 690 002 015

- Generiert Lizenz für aktuellste im SW Center hinterlegte Fahrzeugdatenbank zum Zeitpunkt der Aktivierung
- Zugriff auf neuste Fahrzeugdaten direkt vom Hersteller
- Geeignet für alle Windows-basierten Achsmessgeräte der Marken Beissbarth (Easy CCD, ML, KDS, VAS, Easy3D, und Touchless) und Bosch (FWA 4xxx, FWA 64xx, und FWA 9000)

Lieferumfang:

- 1x Key Card mit Freischaltcode für Online Download

Einlösbar auf beissbarth.com/keycard

Hinweis: Die Installation des Fahrzeugdaten-Updates erfordert einen PC oder Laptop mit Windows POSReady7 oder Windows 10!

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Online Download

Artikelnummer: 1 690 008 100



- Online Download auf base-licensecenter.com

SmartLink Adapter Universal | >5.1m Fahrschienen Länge

SmartLink Adapter Universal für Achsmessgerät Touchless und Hebebühnen mit Fahrschienen > 5,10 m

Artikelnummer: 1 690 900 013



SmartLink Adapter für LTB 300 / Gruben-/Bodeninstallation

SmartLink Adapter für LTB 300 bzw. für Gruben- und Bodeninstallation
Artikelnummer: 1 690 900 014



SmartLink Adapter für VLH 4345

SmartLink Adapter für Hebebühne VLH 4345
Artikelnummer: 1 690 900 016



SmartLink Adapter Universal | <5.1m Fahrschienen Länge

SmartLink Adapter Universal für Hebebühne VLH 4440 und Hebebühnen mit Fahrschienen < 5,10 m

Artikelnummer: 1 690 900 017



Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung | Standard

Artikelnummer: 1 690 401 011



- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless
- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Standardausführung ohne Kabel

Lieferumfang:

- 1 x elektronischer Drehuntersatz Standard

Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung | Präzision

Artikelnummer: 1 690 401 013



- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless
- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Standardausführung ohne Kabel
- Stahlkugeln für weniger Widerstand und höhere Genauigkeit

Lieferumfang:

- 1 x Elektronischer Drehuntersatz Präzision

Verbindungsleitung für elektronische Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 403 001

- Verbindungsleitung zwischen elektronischem Drehuntersatz und Messwertaufnehmer
- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless Achsmessgeräte

Lieferumfang:

- 1 x Verbindungsleitung

Füllstück für Alu-Drehuntersatz Präzision

1x Füllstück für einen Drehuntersatz Präzision. Benötigte Anzahl pro Drehuntersatz: 2

Artikelnummer: 1 690 102 041

Gummiüberzug für Alu-Drehuntersatz

Artikelnummer: 1 690 402 001

- Zusätzlicher Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten

Lieferumfang:

- 1 x Gummiüberzug

Schiebeplatte Hinterachse | kurz

Kurze Schiebeplatte für Hinterachse, 450 mm
Artikelnummer: 1 690 401 003



- +/- 10° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte kurz

Abmessungen (LxBxH): 450mm x 450mm x 50mm

Breite der Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrrampen1690401008 (optional): 852mm

Schiebeplatte Hinterachse | lang

Lange Schiebeplatte für Hinterachse, 1050 mm
Artikelnummer: 1 690 401 004



- +/- 2,5° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte lang

Maße (LxBxH): 1050mm x 460mm x 50mm

Breite Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrblechen 1690401008 (optional): 1453mm

Auffahrrampen für 2 Alu-Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 701 052





- Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze inklusive Zwischenleger und Überrollschutz
- Geeignet für rollenden Einmessvorgang bei aufgesetzten Drehuntersätzen

Lieferumfang:

- 2 x Auffahrrampe

Auffahrrampen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Artikelnummer: 1 690 401 008



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Lieferumfang:

- Set mit 2 x Auffahrrampen

Bremsspanner

Artikelnummer: 1 690 401 006

Lenkradfeststeller

Artikelnummer: 1 690 401 007

Ballasttasche 5 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 001

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 5 kg

Ballasttasche 10 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 002

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 10 kg

Ballasttasche 20 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 003

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 20 kg

Romess Neigungswinkelmesser m. Standardadapter | 230V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse

Artikelnummer: 1 693 770 002

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und HinterachseMessbereich : +/-15° mit Genauigkeit von 0,1°Schnittstellen: RS-232, USBDatenübernahme: Manuell (für automatische Datenübernahme ist die Romess Datenübertragungs- und Ladestation 1693770003 benötigt.)Der mitgelieferte Standardadapter wird nur für die Typen 170, 202, 208 und 210 benötigt.Lieferumfang:- Neigungswinkelmesser mit Display- Standardadapter (1693770160)- Transportkoffer- NetzteilOriginalteil: Romess 09606-10

Romess Datenübertragungs- und Ladestation | 230V

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Artikelnummer: 1 693 770 003

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Lädt den Neigungswinkelmesser in Ladestation und überträgt die gemessen Neigungswerte automatisch an das Achsmessgerät.

Die automatische Datenübernahme wird aktuell nur von den Achsmessgeräten EasyCCD, Easy3D+ und Touchless unterstützt.

Lieferumfang:

- Datenübertragungs- und Ladestation
- Netzteil
- Anschlusskabel 9-polig für RS-232

Originalteil: Romess 09630-10

Romess Adapter-Set für Vaneo Typ W414

Artikelnummer: 1 693 770 004



- Zubehör für Romess Neigungswinkelmesser 1693770002

Originalteil: Romess 09606-62

Ersatz Standardadapter | für Romess Neigungswinkelmesser

Artikelnummer: 1 693 770 160

- Für die Typen: 170, 202, 208, 210
- Wird nicht benötigt für Typen 168, 220 und alle neueren Baureihen

Originalteil: Romess 09606-50

Romess Lenkradwaage m. Bluetooth | 230V

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung.
Artikelnummer: 1 693 770 619

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung, vor allem bei angehobenem Fahrzeug. Zur Vermeidung von schiefen Lenkrädern nach der Fahrwerkseinstellung.

Komplett kabellos dank leistungsstarken Li-Ion Akkus. Alternativ auch über USB-Kabel anschließbar (dient auch zur Ladung der Akkus).

- Messbereich: +/- 30° mit Genauigkeit von +/- 0,1°
- Max. Lenkradneigung: 15°
- Betriebsdauer: 20 Stunden
- Ladezeit: 4 Stunden

Lieferumfang:

- Lenkradwaage m. Bluetooth Verbindung
- Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer
- Bluetooth Stick für Windows-PC

Originalteil: Romess 20090-S-BT

Manueller Neigungswinkelmesser Pro360 für Mercedes-Benz | 9V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.
Artikelnummer: 1 693 770 657

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.

- Messbereich : 360° mit Genauigkeit von 0,1°
- Wiederholbarkeit: 0,1°
- Schnittstellen: keine, manuelle Eingabe der Werte
- Stromversorgung: Austauschbare 9V Batterie
- Lebensdauer: 500 Stunden im Normalbetrieb

Lieferumfang:

- Neigungswinkelmesser mit Display
- Kronenadapter für Mercedes A-Klasse, C-Klasse, S-Klasse, E-Klasse (Typ W210 und W211), C-Klasse CLA (Typ 117), Citan (Typ 415, nur Hinterachse)
- Winkeladapter für Mercedes Vaneo Type 414 Bj. 2001-2005
- Messadapter für Mercedes Citan Typ 415, nur Vorderachse
- Adapterplatte für Mercedes CLK Typ 208, Bj. 1997-2003), C-Klasse Typ 202, Bj. 1993-2001)
- Transportkoffer

Originalteil: Haweka 913-009-24

Fernbedienung USB | für EasyCCD, Easy3D+ und Touchless

Fernbedienung mit USB-Receiver für EasyCCD, Easy3D+ und Touchless. Erfordert kostenfreies Programmupdate. Stromversorgung durch 2x AAA Batterien.

Artikelnummer: 1 693 770 586

Satz Auffahrrampen | für RaceScales

4x Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze, z.B. RaceScales.
Artikelnummer: 1 692 000 221



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Hergestellt aus recyceltem Gummigranulat
- Umweltbeständig gegen Schnee, Wasser, Salz, Öl bei üblichen Werkstattbedingungen
- Temperaturstabil von -30°C bis 80°C
- Schadstofffrei und produziert nach REACH

Dimensionen:

- Höhe = 50mm
- Breite: 495mm
- Gesamtlänge: 500mm
- Länge ebene Fahrfläche: 200mm
- Länge Rampe: 300mm
- Auffahrwinkel: 8°

Lieferumfang:

- Set mit 4 x Auffahrrampen

Achsmessgerät Q.Lign

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt und Auto ID Messtafeln
Artikelnummer: 1 690 200 001

Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren
- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Lieferumfang:

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- Tablet
- 2x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4x Q.Grip Radhalter ohne Felgenkontakt
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- New Generation Software
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International
- Bühnenadaption
- Wandhalterung für Messwertaufnehmer und Ladegerät
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Drehuntersatz vorn

Achsmessgerät Q.Lign | Excellence

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt und Auto ID Messtafeln
Artikelnummer: 1 690 200 002

Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie für schnelle Messergebnisse
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren
- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzüge

Lieferumfang:

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Fahrwagen mit Display Modul, 27" Monitor und Drucker
- 2x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4x Q.Grip Radhalter ohne Felgenkontakt
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- New Generation Software
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International
- Bühnenadaption
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Drehuntersatz vorn

Achsmessgerät Q.Lign | Kit

Moulares web-basiertes 3D Achsmessgerät für maßgeschneiderte Lösungen bei Neuinstallation oder zum Aufrüsten älterer Anlagen.
Artikelnummer: 1 690 200 003

Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren
- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Lieferumfang:

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenadaption
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International

Hinweis: Diese Version ermöglicht die vollständige Anpassung an die Einbausituation beim Kunden. Batterie oder Kabel? Fahrwagen oder doch TV? Es gibt bereits Halter oder Drehuntersätze vor Ort? Nutzen Sie diese Version um gezielt auf Kundenwunsche einzugehen und bieten Sie Ihrem Kunden die perfekte Lösung für seine Werkstatt und Anwendungsfall. Geeignet für maßgeschneiderte Lösungen bei Neuinstallation oder zum Aufrüsten älterer Anlagen. Bei der Nutzung der Batterien darf nur das von Beissbarth vorgeschriebene Modell mit den enstprechenden Leistungsmerkmalen genutzt werden. Eventuelle Garantiefälle durch Nutzung ungeeigneter Batterien werden nicht akzeptiert.

Achsmessgerät Q.Lign | Compact Air

Web-basiertes 3D Achsmessgerät. Ohne Radhalter, oder Drehuntersätze. Ideal für den schnellen Lufttransport

Artikelnummer: 1 690 200 015

Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt

- Kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Stream-to-X: Direkt Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, oder Smartphone
- Profitieren Sie von der einfachen Integration von Q.Lign in die täglichen Prozesse und Systeme Ihrer Werkstatt

Die volle Geschwindigkeit, ohne Kompromisse in Präzision

- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Neuer verkürzter Einmessvorgang für mehr Produktivität
- 3D Kameratechnik produziert hochpräzise Messwerte und Einstellmöglichkeiten in Echtzeit

Volle Mobilität, unendliche Möglichkeiten

- Unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- Nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung

Arbeite schlauer, nicht härter

- Vermessung startet direkt mit Anbringung der Tafeln um Unfallfahrzeuge direkt zu ermitteln
- Tafeltausch mit QR Code in Sekundenschnelle, ohne aufwendiges Kalibrieren
- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active lift control: Unser Erfolgskonzept für gerade Lenkräder

Den Kunden im Fokus

- Verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden
- Themenbezogene Messprotokolle (z.B. Unfallvermessung) anstatt One-size-fits-all
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter, inklusive Fahrzeugdimensionen zur einfachen Erkennung von Rahmenverzügen

Lieferumfang:

- 2x Kompakte Q.Lign Messwertaufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- Tablet
- 2x Li-Ion 99.4Wh Batterien
- 4x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenadaption
- Duo-Ladegerät für Batterien
- Lenkrad- und Bremspedalfeststeller
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International

Hinweis: Kein komplettes Achsmessgerät. Radhalter und Drehuntersätzesind zusätzlich notwendig.

ADAS Messtafeln | für Q.Lign

Artikelnummer: 1 690 200 013



Ermöglicht die Ausrichtung von ADAS Kalibriertafeln zur Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen. Die Tafeln können permanent am Kalibriertool befestigt werden. Lieferumfang:

- 2x ADAS Messtafeln (Kodierung #5 und #6)
- 2x Schutzhauben

Kompatibel mit BBFAS1000 und den meisten Drittanbietern von Kalibriertools.

Verbindungsleitung 10 m

Artikelnummer: 1 690 203 025



Verbindungsleitung 15 m

Artikelnummer: 1 690 203 041



Akku Ladestation für Q.Lign | inkl. Zubehör

Artikelnummer: 1 690 201 069



Akku für Q.Lign | Li-Ion | 99 Wh

Artikelnummer: 1 690 203 053

Netzteil für Q.Lign-Zubehör | 19 V RRC

Für Akkuladestation und Notstrombox von Q.Lign
Artikelnummer: 1 693 770 648

Notstrombox für Q.Lign

Artikelnummer: 1 690 201 030

- Spannungsversorgung der Messköpfe bei Ausfall der Akkus
- Mobile Nutzung ohne festen Montageort
- Verbindung zu Messköpfen optional 10 m (1690203025) oder 15 m (1690203041)

Hinweis: Betrieb benötigt zusätzlich das 19-V-Netzteil (1693770648) das in den Q.Lign Lieferumfängen mit Batteriebetrieb beiliegt

Bühnenadaption für Q.Lign

Zwei mal benötigt für Q.Lign
Artikelnummer: 1 690 201 035

Tablet für Android | 10.1"

Inkl. Schutzhülle
Artikelnummer: 1 693 770 644

Tastatur und Maus | Funk

Artikelnummer: 1 693 770 634

Wandhalterung für Q.Lign

Artikelnummer: 1 690 201 054

Drucker für Beissbarth Fahrwagen

Artikelnummer: 1 693 770 415



Fahrwagen mit 27"-Monitor | für Q.Lign

Lieferumfang: - Fahrwagen - Monitorhalter - 27" Monitor
Artikelnummer: 1 690 201 055

Lieferumfang:

- Fahrwagen
- Monitorhalter
- 27" Monitor

Adapter-Satz Q.Grip | für Q.Lign | 4-tlg.

Artikelnummer: 1 690 101 010

Q.Grip: Die nächste Stufe heißt Touchless.

- Anbringen der Tafeln in unter 5 Sekunden
- Kein Felgenkontakt, kein Verkratzen!
- Blitzschnell zwischen verschiedenen Raddurchmessern wechseln mit patentiertem Verstellsystem
- Drei Greifarme für sicheren und präzisen Halt während der gesamten Vermessung
- Kein Abnehmen von Radkappen!
- Kein Kurbeln!
- Keine feste Positionsbindung!
- Spannweite von 525-835mm / 20.6"-32.8" (Raddurchmesser)

Mechanischer Drehuntersatz | Stahl | mit Nonius

370 x 350 x 42mm, max. Tragkraft: 800kg, Durchmesser Drehscheibe: 308mm Passende Füllstücke: 1690702157

Artikelnummer: 1 690 311 002

Füllstück | für Drehuntersatz Stahl 1690311002

1x Füllstück, Benötigte Anzahl: 2
Artikelnummer: 1 690 702 157

Mechanischer Alu-Drehuntersatz Standard

Artikelnummer: 1 690 501 001



- Sehr hohe Verarbeitungsqualität und Lebensdauer

Lieferumfang:

- 1 x mechanischer Drehuntersatz Standard

Mechanischer Alu-Drehuntersatz Präzision

Artikelnummer: 1 690 401 028



- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Stahlkugeln für weniger Widerstand und höhere Genauigkeit

Lieferumfang:

- 1 x mechanischer Drehuntersatz Präzision

Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung | Standard

Artikelnummer: 1 690 401 011



- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless
- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Standardausführung ohne Kabel

Lieferumfang:

- 1 x elektronischer Drehuntersatz Standard

Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung | Präzision

Artikelnummer: 1 690 401 013



- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless
- Sehr hohe Verarbeitung und Lebensdauer
- Standardausführung ohne Kabel
- Stahlkugeln für weniger Widerstand und höhere Genauigkeit

Lieferumfang:

- 1 x Elektronischer Drehuntersatz Präzision

Verbindungsleitung für elektronische Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 403 001

- Verbindungsleitung zwischen elektronischem Drehuntersatz und Messwertaufnehmer
- Dient zur Ermittlung des maximalen Lenkeinschlags für EasyCCD und Touchless Achsmessgeräte

Lieferumfang:

- 1 x Verbindungsleitung

Hartgummi Füllstück für Alu-Drehuntersatz

Artikelnummer: 1 690 102 211

Lieferumfang:

- 1 x Füllstück

Füllstück für Alu-Drehuntersatz Präzision

1x Füllstück für einen Drehuntersatz Präzision. Benötigte Anzahl pro Drehuntersatz: 2

Artikelnummer: 1 690 102 041

Gummiüberzug für Alu-Drehuntersatz

Artikelnummer: 1 690 402 001

- Zusätzlicher Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten

Lieferumfang:

- 1 x Gummiüberzug

Auffahrrampen für 2 Alu-Drehuntersätze

Artikelnummer: 1 690 701 052





- Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze inklusive Zwischenleger und Überrollschutz
- Geeignet für rollenden Einmessvorgang bei aufgesetzten Drehuntersätzen

Lieferumfang:

- 2 x Auffahrrampe

Auffahrrampen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Artikelnummer: 1 690 401 008



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze

Lieferumfang:

- Set mit 2 x Auffahrrampen

Schiebeplatte Hinterachse | kurz

Kurze Schiebeplatte für Hinterachse, 450 mm
Artikelnummer: 1 690 401 003



- +/- 10° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte kurz

Abmessungen (LxBxH): 450mm x 450mm x 50mm

Breite der Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrrampen1690401008 (optional): 852mm

Schiebeplatte Hinterachse | lang

Lange Schiebeplatte für Hinterachse, 1050 mm
Artikelnummer: 1 690 401 004



- +/- 2,5° Drehbereich

Lieferumfang:

- 1 x Schiebeplatte lang

Maße (LxBxH): 1050mm x 460mm x 50mm

Breite Aufstandsfläche: 300mm

Länge mit Auf- und Abfahrblechen 1690401008 (optional): 1453mm

Q.Grip | 25-37" | 1-tlg.

Artikelnummer: 1 690 101 028

Q.Grip: Die nächste Stufe heißt Touchless.

- Anbringen der Tafeln in unter 5 Sekunden
- Kein Felgenkontakt, kein Verkratzen!
- Blitzschnell zwischen verschiedenen Raddurchmessern wechseln mit patentiertem Verstellsystem
- Drei Greifarme für sicheren und präzisen Halt während der gesamten Vermessung
- Kein Abnehmen von Radkappen!
- Kein Kurbeln!
- Keine feste Positionsbindung!
- Spannweite: 626-946mm / 24.63"-37.2" (Raddurchmesser)

Magnethalter für Radmuttern | 75mm

Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
Artikelnummer: 1 690 701 508

- Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
- Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
- Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:

- 4 x Magnethalter 75mm

Magnethalter für Radmuttern | 100mm

Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
Artikelnummer: 1 690 701 521

- Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
- Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
- Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:

- 4 x Magnethalter 100mm

Verlängerungsmagnet für Magnethalter | 100 mm | 1-tlg.

Enthält einen 100mm Magnet, drei werden für einen einzelnen Magnethalter benötigt.

Artikelnummer: 1 690 701 523

Lieferumfang:

- 1 x 100 mm Magnet

Zentralspanner Porsche 911 GT3 und Turbo

Zentralspanner für Porsche Fahrzeuge mit Zentralverschraubung
Artikelnummer: 1 690 380 002



- Speziell geeignet für Porsche 911 Turbo ab Baujahr 2009 und Porsche 911 GT3 ab Baujahr 2010
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAG 6830

Lieferumfang:

- 4 x Zentralspanner
- 4 x Distanzringe für Porsche 911 Turbo mit Zentralverschraubung
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche

Artikelnummer: 1 690 380 010

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAS 6918
- Nicht geeignet für Porsche Fahrzeuge mit Zentralverschraubung!

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner VAS 6918/1
- 4 x Aufnahmering 76,7 mm VAS 6918/2
- 4 x Aufnahmering 64,4 mm VAS 6918/3
- 1 x Steckschlüssel VAS 6918/4
- 4 x Ersatz O-Ringe
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche

Artikelnummer: 1 690 301 003

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAS 6829
- Nicht geeignet für Porsche Fahrzeuge mit Zentralverschraubung!

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner VAS 6829
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Ersetzt durch neuere Version VAS 6918

Zentralspanner Porsche Carrera GT

Zentralspanner für Porsche Carrera GT mit höchster Genauigkeit | mit Spoileradapter

Artikelnummer: 1 690 301 002

- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAG 6828

Lieferumfang:

- 2 x Roter Zentralspanner mit Linksgewinde
- 2 x Blauer Zentralspanner mit Rechtsgewinde
- 4 x Spoileradapter mit Libelle
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Tesla

Artikelnummer: 1 690 380 161

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner
- 4 x Aufnahmering
- 1 x Saugnapf
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Ferrari

Artikelnummer: 1 690 381 299

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Kann für Achsvermessung als auch für Radarkalibrierung verwendet werden - Achsvermessung erfordert 2 Sets (4 Halter insgesamt) - Radarkalibrierung erfordert 1 Set (2 Halter insgesamt)

Lieferumfang:

- 2 x Schnellspanner
- 2 x Aufnahmering
- 1 x Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter | für Lamborghini

Artikelnummer: 8 900 380 016



- Für Aufnahme an Zentralverschraubung bei Lamborghini Fahrzeugen
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner

Selbstzentrierender Schnellspannhalter | Lucid

Artikelnummer: 1 690 381 072

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner
- 1 x Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Schnellspannhalter Mercedes-Benz | OEM

Schnellspannhalter für Mercedes-Benz Fahrzeuge (5x125mm & 5x160mm)
Artikelnummer: 1 690 801 002

- Abstandsbolzen sitzen direkt auf der Radnabe, weshalb die Felgenschlagkompensation nicht notwendig ist
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Für höchste Präzision
- Homologiert bei Mercedes-Benz
- Nur für CCD-Systeme und Q.Lign geeignet
- Für Raddurchmesser bis 850mm
- Für original Mercedes-Benz Felgen mit Polykontrollbohrung 5x125mm und 5x160mm

Lieferumfang:

- 1 x Schnellspannhalter Mercedes-Benz
- 5 x Abstandsbolzen 100 mm

Schnellspannhalter BMW | OEM

Schnellspannhalter für BMW-Fahrzeuge (4x100mm & 5x120mm)
Artikelnummer: 1 690 801 001

- Abstandsbolzen sitzen direkt auf der Radnabe, weshalb die Felgenschlagkompensation nicht notwendig ist
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Für höchste Präzision
- Homologiert bei BMW
- Nur für CCD-Systeme und Q.Lign geeignet
- Für Raddurchmesser bis 850mm
- Für original BMW Felgen mit Polykontrollbohrung 4x100mm und 5x120mm

Lieferumfang:

- 1 x Schnellspannhalter BMW
- 5 x Abstandsbolzen 120mm

Abstandsbolzen für Schnellspanneinheit Mercedes Benz | 100 mm

Artikelnummer: 1 690 801 007

- Für eine Schnellspanneinheit

Lieferumfang:

- 5 x Abstandsbolzen 100 mm

Abstandsbolzen für Schnellspanneinheit BMW | 120 mm

Artikelnummer: 1 690 801 003

- Für eine Schnellspanneinheit

Lieferumfang:

- 5 x Abstandsbolzen 120 mm

Abstandsbolzen für Schnellspanneinheit Mercedes Benz und BMW | 125 mm

Artikelnummer: 1 690 401 019

- Für eine Schnellspanneinheit

Lieferumfang:

- 5 x Abstandsbolzen 125 mm

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 4 Stk.

Artikelnummer: 1 690 311 112

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 4 x Multi-Fit Spannhalter
- 16 x Standardklauen

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 1 Stk

Artikelnummer: 1 690 311 089

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 1 x Multi-Fit Spannhalter
- 4 x Standardklauen

Verlängerungs-Set für Multi-Fit Spannhalter | 23 - 28"

Artikelnummer: 1 690 311 113

Lieferumfang:

- 4 x Verlängerungen

Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter | Softline-Felgen

Artikelnummer: 1 690 311 164

Lieferumfang:

- 4 x Spezialklauen für Softline-Felgen

Spannklauen-Set für 1 Multi-Fit Spannhalter | Lkw

Artikelnummer: 1 690 311 115

Für Fahrzeuge mit nach außen gewölbten Felgen oder Zwillingsbereifung.

Länge: 10cm

Lieferumfang:

- 4 x Lkw-Klauen für einen Multifit-Spannhalter

Bremsspanner

Artikelnummer: 1 690 401 006

Lenkradfeststeller

Artikelnummer: 1 690 401 007

Spurdrücker Mercedes Benz

Artikelnummer: 1 693 600 001

Ballasttasche 5 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 001

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 5 kg

Ballasttasche 10 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 002

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 10 kg

Ballasttasche 20 kg

Zum Beladen von Fahrzeugen die zur Fahrwerkeinstellung auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden müssen

Artikelnummer: 1 693 740 003

Lieferumfang:

- 1 x Ballasttasche, 20 kg

Bremsklötze-Satz 2-tlg.

Verhindern das Herunterrollen des Fahrzeugs von der Hebebühne
Artikelnummer: 1 692 000 156

Lieferumfang:

- 2 x Bremsklötze

Satz Auffahrrampen | für RaceScales

4x Auffahrrampen für aufgesetzte Drehuntersätze, z.B. RaceScales.
Artikelnummer: 1 692 000 221



- Satz Auffahrrampen geeignet für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Ermöglicht Achsvermessungen auf Hebebühnen ohne Aussparungen für Dreh- und Schiebeuntersätze
- Hergestellt aus recyceltem Gummigranulat
- Umweltbeständig gegen Schnee, Wasser, Salz, Öl bei üblichen Werkstattbedingungen
- Temperaturstabil von -30°C bis 80°C
- Schadstofffrei und produziert nach REACH

Dimensionen:

- Höhe = 50mm
- Breite: 495mm
- Gesamtlänge: 500mm
- Länge ebene Fahrfläche: 200mm
- Länge Rampe: 300mm
- Auffahrwinkel: 8°

Lieferumfang:

- Set mit 4 x Auffahrrampen

Manueller Neigungswinkelmesser Pro360 für Mercedes-Benz | 9V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.
Artikelnummer: 1 693 770 657

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse mit vier verschiedenen Adaptern.

- Messbereich : 360° mit Genauigkeit von 0,1°
- Wiederholbarkeit: 0,1°
- Schnittstellen: keine, manuelle Eingabe der Werte
- Stromversorgung: Austauschbare 9V Batterie
- Lebensdauer: 500 Stunden im Normalbetrieb

Lieferumfang:

- Neigungswinkelmesser mit Display
- Kronenadapter für Mercedes A-Klasse, C-Klasse, S-Klasse, E-Klasse (Typ W210 und W211), C-Klasse CLA (Typ 117), Citan (Typ 415, nur Hinterachse)
- Winkeladapter für Mercedes Vaneo Type 414 Bj. 2001-2005
- Messadapter für Mercedes Citan Typ 415, nur Vorderachse
- Adapterplatte für Mercedes CLK Typ 208, Bj. 1997-2003), C-Klasse Typ 202, Bj. 1993-2001)
- Transportkoffer

Originalteil: Haweka 913-009-24

Romess Neigungswinkelmesser m. Standardadapter | 230V

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und Hinterachse

Artikelnummer: 1 693 770 002

Zur Messung des Fahrzeugniveaus bei Mercedes-Benz Fahrzeugen an Vorder- und HinterachseMessbereich : +/-15° mit Genauigkeit von 0,1°Schnittstellen: RS-232, USBDatenübernahme: Manuell (für automatische Datenübernahme ist die Romess Datenübertragungs- und Ladestation 1693770003 benötigt.)Der mitgelieferte Standardadapter wird nur für die Typen 170, 202, 208 und 210 benötigt.Lieferumfang:- Neigungswinkelmesser mit Display- Standardadapter (1693770160)- Transportkoffer- NetzteilOriginalteil: Romess 09606-10

Romess Datenübertragungs- und Ladestation | 230V

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Artikelnummer: 1 693 770 003

Zur Aufnahme des Neigungswinkelmessers 1693770002

Lädt den Neigungswinkelmesser in Ladestation und überträgt die gemessen Neigungswerte automatisch an das Achsmessgerät.

Die automatische Datenübernahme wird aktuell nur von den Achsmessgeräten EasyCCD, Easy3D+ und Touchless unterstützt.

Lieferumfang:

- Datenübertragungs- und Ladestation
- Netzteil
- Anschlusskabel 9-polig für RS-232

Originalteil: Romess 09630-10

Ersatz Standardadapter | für Romess Neigungswinkelmesser

Artikelnummer: 1 693 770 160

- Für die Typen: 170, 202, 208, 210
- Wird nicht benötigt für Typen 168, 220 und alle neueren Baureihen

Originalteil: Romess 09606-50

Romess Adapter-Set für M-Klasse Typ W163

Artikelnummer: 1 690 102 216



Zubehör für Romess Neigungswinkelmesser 1693770002

Lieferumfang:

- Zwischen-Adapter für Niveaumessung Vorderachse für W163 (M-Klasse)
- Zwischen-Adapter für Nachlaufmessung Hinterachse für W163 (M-Klasse)

Originalteil: 09606-65

Romess Adapter-Set für Vaneo Typ W414

Artikelnummer: 1 693 770 004



- Zubehör für Romess Neigungswinkelmesser 1693770002

Originalteil: Romess 09606-62

Romess Lenkradwaage m. Bluetooth | 230V

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung.
Artikelnummer: 1 693 770 619

Lenkradwaage mit elektronischer Neigungsmessung zur Überwachung der Lenkradstellung während der Achsvermessung und -einstellung, vor allem bei angehobenem Fahrzeug. Zur Vermeidung von schiefen Lenkrädern nach der Fahrwerkseinstellung.

Komplett kabellos dank leistungsstarken Li-Ion Akkus. Alternativ auch über USB-Kabel anschließbar (dient auch zur Ladung der Akkus).

- Messbereich: +/- 30° mit Genauigkeit von +/- 0,1°
- Max. Lenkradneigung: 15°
- Betriebsdauer: 20 Stunden
- Ladezeit: 4 Stunden

Lieferumfang:

- Lenkradwaage m. Bluetooth Verbindung
- Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer
- Bluetooth Stick für Windows-PC

Originalteil: Romess 20090-S-BT

Abdeckhaube Tafel | Q.Lign

Artikelnummer: 1 690 202 155

Wandhalterung | Q.Lign T-Series | 515-880mm

Ausziehbare Wandhalterung zur Befestigung des Kamerabalkens der Q.Lign T-Serie. Ermöglicht Entfernungen von Mitte Drehuntersatz zur Wand von bis zu 4170mm.

Artikelnummer: 1 690 801 053

Halterung | für 4x Q.Grip

Befestigung entweder an der Wand oder an der Säule von Q.Lign T.41 möglich. Die Halterung fasst 2x2 Q.Grips. Für maximale Effizienz können diese auf jeder Seite des Fahrzeugs positioniert werden.
Artikelnummer: 1 690 801 048





Halterung | für 4x MultiFit

Befestigung entweder an der Wand oder an der Säule von Q.Lign T.41 möglich. Die Halterung fasst 2x2 MultFit. Für maximale Effizienz können diese auf jeder Seite des Fahrzeugs positioniert werden.
Artikelnummer: 1 690 801 047



Bremsspanner

Artikelnummer: 1 690 102 212

Lenkradfeststeller

Artikelnummer: 1 690 102 213

Satz 4x Magnethalter LLKW | 130mm & 205mm Lochkreise

Satz mit 4 Magnethalter für LLKW und Wohmobile mit 130mm und 205mm Lochkreisen. Länge Magnete: 55mm

Artikelnummer: 1 690 101 083

VAS 701011/1 | Satz 2x Magnethalter VW Crafter | 130mm & 205mm Lochkreise

Satz mit 2 Magnethaltern für die Vorderachse des VW Crafter mit 130mm und 205mm Lochkreisen. Länge Magnete: 55mm

Artikelnummer: 1 690 101 084

Satz 4x Wandhalterung | Q.Grip

Satz 4x Wandhalterung zur Aufbewahrung der Q.Grips.
Artikelnummer: 1 690 101 077

VAS 701011/2 | ADAS Messtafeln | für VAS 701011

Artikelnummer: 1 690 201 131



Ermöglicht die Ausrichtung von ADAS Kalibriertafeln zur Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen. Die Tafeln können permanent am Kalibriertool befestigt werden. Lieferumfang:

- 2x ADAS Messtafeln (Kodierung #5 und #6)
- 2x Schutzhauben

Kompatibel mit VAS 6430

Bühnenadaption Unterflur | für Q.Lign

Zwei mal benötigt für Q.Lign
Artikelnummer: 1 690 201 122

Abdeckhaube | Fahrwagen

Artikelnummer: 1 690 402 021

Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen | 13 - 22" | 4 Stk.

Artikelnummer: 1 690 311 112

- Hochwertige Verarbeitung für felgenschonendes Anbringen
- Drehmomentbegrenzer für sicheren Halt ohne Beschädigung der Felge

Lieferumfang:

- 4 x Multi-Fit Spannhalter
- 16 x Standardklauen

ProClamp Spannhalter | 12 - 23" | 1 Stk.

Spannhalter mit felgenschonenden Aufnahmepunkten ohne Metall-auf-Metall-Kontakt

Artikelnummer: 1 690 100 001

- Felgen-Spannbereich von 12 - 23"
- Spannbereich Raddurchmesser: 490 - 884mm

Lieferumfang:

- 1 x ProClamp Spannhalter

Magnethalter für Radmuttern | 75mm

Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
Artikelnummer: 1 690 701 508

- Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
- Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
- Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:

- 4 x Magnethalter 75mm

Magnethalter für Radmuttern | 100mm

Satz Magnethalter für magnetische Radbolzen
Artikelnummer: 1 690 701 521

- Schnelles und felgenschonendes Anbringen auf den Radbolzen anstatt der Felge
- Sicherer zentraler Halt für hochgenaue Messungen
- Geeignet für 3/4/5/6-Loch Felgen

Lieferumfang:

- 4 x Magnethalter 100mm

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche

Artikelnummer: 1 690 380 010

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAS 6918
- Nicht geeignet für Porsche Fahrzeuge mit Zentralverschraubung!

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner VAS 6918/1
- 4 x Aufnahmering 76,7 mm VAS 6918/2
- 4 x Aufnahmering 64,4 mm VAS 6918/3
- 1 x Steckschlüssel VAS 6918/4
- 4 x Ersatz O-Ringe
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche

Artikelnummer: 1 690 301 003

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAS 6829
- Nicht geeignet für Porsche Fahrzeuge mit Zentralverschraubung!

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner VAS 6829
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Ersetzt durch neuere Version VAS 6918

Zentralspanner Porsche Carrera GT

Zentralspanner für Porsche Carrera GT mit höchster Genauigkeit | mit Spoileradapter

Artikelnummer: 1 690 301 002

- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAG 6828

Lieferumfang:

- 2 x Roter Zentralspanner mit Linksgewinde
- 2 x Blauer Zentralspanner mit Rechtsgewinde
- 4 x Spoileradapter mit Libelle
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Zentralspanner Porsche 911 GT3 und Turbo

Zentralspanner für Porsche Fahrzeuge mit Zentralverschraubung
Artikelnummer: 1 690 380 002



- Speziell geeignet für Porsche 911 Turbo ab Baujahr 2009 und Porsche 911 GT3 ab Baujahr 2010
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Offizielles VW Spezialwerkzeug: VAG 6830

Lieferumfang:

- 4 x Zentralspanner
- 4 x Distanzringe für Porsche 911 Turbo mit Zentralverschraubung
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Tesla

Artikelnummer: 1 690 380 161

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner
- 4 x Aufnahmering
- 1 x Saugnapf
- Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Ferrari

Artikelnummer: 1 690 381 299

- Aufnahme über Mittenbohrung der Felge
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung
- Kann für Achsvermessung als auch für Radarkalibrierung verwendet werden - Achsvermessung erfordert 2 Sets (4 Halter insgesamt) - Radarkalibrierung erfordert 1 Set (2 Halter insgesamt)

Lieferumfang:

- 2 x Schnellspanner
- 2 x Aufnahmering
- 1 x Koffer für sicheren Transport und Lagerung

Schnellspannhalter Mercedes-Benz | OEM

Schnellspannhalter für Mercedes-Benz Fahrzeuge (5x125mm & 5x160mm)
Artikelnummer: 1 690 801 002

- Abstandsbolzen sitzen direkt auf der Radnabe, weshalb die Felgenschlagkompensation nicht notwendig ist
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Für höchste Präzision
- Homologiert bei Mercedes-Benz
- Nur für CCD-Systeme und Q.Lign geeignet
- Für Raddurchmesser bis 850mm
- Für original Mercedes-Benz Felgen mit Polykontrollbohrung 5x125mm und 5x160mm

Lieferumfang:

- 1 x Schnellspannhalter Mercedes-Benz
- 5 x Abstandsbolzen 100 mm

Schnellspannhalter BMW | OEM

Schnellspannhalter für BMW-Fahrzeuge (4x100mm & 5x120mm)
Artikelnummer: 1 690 801 001

- Abstandsbolzen sitzen direkt auf der Radnabe, weshalb die Felgenschlagkompensation nicht notwendig ist
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Für höchste Präzision
- Homologiert bei BMW
- Nur für CCD-Systeme und Q.Lign geeignet
- Für Raddurchmesser bis 850mm
- Für original BMW Felgen mit Polykontrollbohrung 4x100mm und 5x120mm

Lieferumfang:

- 1 x Schnellspannhalter BMW
- 5 x Abstandsbolzen 120mm

Selbstzentrierender Schnellspannhalter | für Lamborghini

Artikelnummer: 8 900 380 016



- Für Aufnahme an Zentralverschraubung bei Lamborghini Fahrzeugen
- Sorgt für schnelle und sichere Montage am Fahrzeug
- Reduziert Fehler bei der Anbringung

Lieferumfang:

- 4 x Schnellspanner

Q.Lign 360°

Q.Lign 360° mit ausziehbarer Wandhalterung, Q.Grip Radhalter und Tablet Bedienung schafft 360° Platz um den Messplatz.
Artikelnummer: 1 690 800 012

Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Q.Lign 360° baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign 360° setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurberechnung an der Vorderachse
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Nie mehr in die Enge getrieben

- Befestigung an der Wand und Bedienung über Tablet
- Kein Fahrwagen, keine Säule
- Messen von 1,8 bis 4,2 Metern zur Vorderachse schafft
- Freie Fläche um die gesamte Bühne

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Q.Lign Display Modul
- 4x Q.Grip Radhalter
- Wandhalterung für Q.Grip
- 4x Messtafeln mit AutoID
- Tablet
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- 2x Drehuntersatz vorne mit Füllstücken
- Powerbox für Stromversorgung
- Ausziebare Wandhalterung
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International

Q.Lign T.41 Kit

Q.Lign T.41 als Kit-Ausführung für die Wandmontage und Tablet Bedienung für 360° Bühnenzugang. Für maßgeschneiderte Kundenlösungen. Ohne Radhalter und Drehuntersatz.
Artikelnummer: 1 690 800 000

Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit der Q.Lign T-Serie setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang

- Messbalken mit 4 Kameras
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- Tablet
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Powerbox für Stromversorgung
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International

Hinweis: Bei der Kit-Version müssen Drehuntersatz und Radhalter, je nach Bedarf, separat bestellt werden.

Q.Lign T.41 | mit MultiFit Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsäule für die Montage am Boden, Drehuntersätzen und MultiFit Radhaltern. Bedienung über 27" Monitor. Perfekt für freie Werkstätten und Reifenketten.
Artikelnummer: 1 690 800 001

Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign T.41 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.

Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- 5x schneller alls herkömmliche Halter
- Kein Abnehmen von Radkappen
- Kein Verkratzen von Felgen
- Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Skunde, ganz ohne kurbeln

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang:

- Messbalken mit 4 Kameras
- Standsäule mit Ablage
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- 27" Monitor, Tastatur, Maus
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Drehuntersatz vorn mit Füllstücken
- MultiFit Radhalter (13"-22", optional bis 27")
- Halterung für MultiFit Radhalter
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International

Q.Lign T.41 | mit Q.Grip Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsäule für die Montage am Boden, Drehuntersätzen und Q.Grip Radhaltern. Bedienung über 27" Monitor. Für Profis mit Ansprüchen.
Artikelnummer: 1 690 800 002

Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign T.41 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.

Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- 5x schneller alls herkömmliche Halter
- Kein Abnehmen von Radkappen
- Kein Verkratzen von Felgen
- Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Skunde, ganz ohne kurbeln

Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

Lieferumfang:

- Messbalken mit 4 Kameras
- Standsäule mit Ablage
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- 27" Monitor, Tastatur, Maus
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Drehuntersatz vorn mit Füllstücken
- Q.Grip-Radhalter (525-835mm Raddurchmesser)
- Halterung für Q.Grip
- Key Card 365 für Fahrzeugdatenbank International

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Key Card

Artikelnummer: 1 690 002 015

- Generiert Lizenz für aktuellste im SW Center hinterlegte Fahrzeugdatenbank zum Zeitpunkt der Aktivierung
- Zugriff auf neuste Fahrzeugdaten direkt vom Hersteller
- Geeignet für alle Windows-basierten Achsmessgeräte der Marken Beissbarth (Easy CCD, ML, KDS, VAS, Easy3D, und Touchless) und Bosch (FWA 4xxx, FWA 64xx, und FWA 9000)

Lieferumfang:

- 1x Key Card mit Freischaltcode für Online Download

Einlösbar auf beissbarth.com/keycard

Hinweis: Die Installation des Fahrzeugdaten-Updates erfordert einen PC oder Laptop mit Windows POSReady7 oder Windows 10!

Fahrzeugdaten Update Q.Lign | Key Card 365

Artikelnummer: 1 690 002 019

- Zugriff auf neuste Fahrzeugdaten direkt vom Hersteller
- Laufzeit ab Aktivierung im Software Center: 365 Tage
- Berechtigt zur Lizenzierung aller IAM Fahrzeugdatenbanken

Lieferumfang:

- 1x Key Card mit Freischaltcode für Online Download mit 365 Tage Laufzeit

Nur für Q.Lign Software Plattform!

Einlösbar auf beissbarth.com/keycard

Easy CCD



Achsmessgerät Easy CCD+ | Kit Version
Artikelnummer: 1 690 310 071

Achsmessgerät Easy CCD+ | Tablet
Artikelnummer: 1 690 310 080

Achsmessgerät Easy CCD+ | Excellence
Artikelnummer: 1 690 310 074

Achsmessgerät Easy CCD+ | FLEX | 433 Mhz
Artikelnummer: 1 690 310 072

Q.Lign 360°

Q.Lign 360°
Artikelnummer: 1 690 800 012

Q.Lign T.41 Kit
Artikelnummer: 1 690 800 000

Q.Lign T.41 | mit MultiFit Radhaltern
Artikelnummer: 1 690 800 001

Q.Lign T.41 | mit Q.Grip Radhaltern
Artikelnummer: 1 690 800 002

Q.Lign

Achsmessgerät Q.Lign
Artikelnummer: 1 690 200 001

Achsmessgerät Q.Lign | Excellence
Artikelnummer: 1 690 200 002

Achsmessgerät Q.Lign | Kit
Artikelnummer: 1 690 200 003

Achsmessgerät Q.Lign | Compact Air
Artikelnummer: 1 690 200 015

Fahrzeugdaten

Fahrzeugdaten Update Cars & Vans Europa | Key Card
Artikelnummer: 1 690 002 015

Fahrzeugdaten Update Q.Lign | Key Card 365
Artikelnummer: 1 690 002 019

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

VERSION 2025.07.03 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB‘s in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH
Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0
Telefax: +49-(0)89-14901-246

Bestellnummer 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.