

Dialogannahme

EASY CCD - ACCESSORI

Versione 2026.03.09 – Prezzi su richiesta

Update del database dei veicoli CCD/Easy3D | Key Card

Numero di articolo: 1690002023



- Accesso alle specifiche dei veicoli più recenti direttamente dall'OEM
- Autorizza la concessione in licenza di tutte le banche dati IAM dei veicoli per l'anno solare in cui la Key Card è stata attivata

Contenuto della fornitura:

- 1× Key Card con codice di accesso per il download online

Importante: Compatibile solo con assetti ruote basati su Windows! Non compatibile con Q.Lign!

Attivazione su beissbarth.com/keycard

Aggiornamento dati veicolo Cars & Vans Europa | download online

Numero di articolo: 1690008100

- Download online su base-licensecenter.com

Upgrade del software Easy CCD

Numero di articolo: 1690320131



- Possibilità regolazione FAS
- Svolgimento accelerato SmartTest automatizzato
- Nuova interfaccia di comando intuitiva

Fornitura:

- Software Easy CCD
- Dongle

Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per CCD, 3D e Touchless

Numero di articolo: 1690101025



Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001



- Elevata qualità di lavorazione e durata

Fornitura:

- 1x piastra girevole meccanica standard

Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690102211



Fornitura:

- 1x elemento riempitivo

Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028




- Elevata qualità di lavorazione e durata
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

Fornitura:

- 1x piastra girevole meccanica standard

Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard

Numero di articolo: 1690401011



- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per EasyCCD, Touchless e Q.Lign
- Ottima finitura e lunga durata
- Versione standard senza cavo

Fornitura:

- 1 x piastra girevole elettronica standard

L'utilizzo con Q.Lign richiede il cavo di collegamento da 3 m (1690203058).

Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione

Numero di articolo: 1690401013



- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per EasyCCD, Touchless e Q.Lign.
- Ottima finitura e lunga durata
- Versione standard senza cavo
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

Fornitura:

- 1x piastra girevole elettronica di precisione

L'utilizzo con Q.Lign richiede il cavo di collegamento da 3 m (1690203058).

Cavo di collegamento per piastre girevoli elettroniche

Numero di articolo: 1690403001



- Cavo di collegamento tra la piastra girevole elettronica e il rilevatore di misura
- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per i sistemi di controllo assetto EasyCCD e Touchless

Fornitura:

- 1x cavo di collegamento

Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001



- Protezione aggiuntiva contro lo sporco e i liquidi


Fornitura:

- 1x rivestimento in gomma

Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Piastra scorrevole corta per asse posteriore, 450 mm

Numero di articolo: 1690401003



- Campo di rotazione +/- 10°

Fornitura:

- 1x piastra scorrevole corta

Misure (Lung.xLarg.xAlt.): 450 mm x 450 mm x 50 mm


Larghezza della superficie del supporto: 300 mm

Lunghezza con le rampe di salita e discesa 1690401008
(opzionale): 852 mm

Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Piastra scorrevole lunga per asse posteriore, 1050 mm

Numero di articolo: 1690401004



- Campo di rotazione +/- 2,5°

Fornitura:

- 1x piastra scorrevole lunga



Misure (Lung.xLarg.xAlt.): 1050 mm x 460 mm x 50 mm

Larghezza della superficie del supporto: 300mm

Lunghezza con le rampe di salita e discesa 1690401008
(opzionale): 1453 mm

Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052




- Rampe di salita per piastre girevoli applicate, con strato intermedio e protezione antibaltamento
- Adatto per la procedura di misurazione in movimento con piastre girevoli applicate

Fornitura:

- 2x rampa di salita

Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli

Fornitura:

- Set con 2x rampa di salita

Supporto di serraggio ProClamp | 12 - 23" | 1 pz.

Supporto di serraggio con punti di alloggiamento delicati sui cerchioni senza contatto metallo con metallo

Numero di articolo: 1690100001



- Intervallo di serraggio dei cerchioni di 12 - 23"
- Gamma di serraggio delle ruote di 490 - 884mm

Fornitura:

- 1x supporto di serraggio ProClamp

Perni distanziatori 70 mm (1x) | per ProClamp 1690100001

3x necessari per supporto

Numero di articolo: 1690102200



Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

Fornitura:

- 4x supporto di serraggio Multi-Fit
- 16x griffa standard

Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690311089



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

Fornitura:

- 1x supporto di serraggio Multi-Fit
- 4x griffa standard

Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"

Numero di articolo: 1690311113



Fornitura:

- 4x prolunga

Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline

Numero di articolo: 1690311164



Fornitura:

- 4x griffa speciale per cerchioni Softline

Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion

Numero di articolo: 1690311115



Per veicoli con cerchioni sporgenti o pneumatici gemellati.

Lunghezza: 10 cm

Fornitura:

- 4x griffa per camion per un supporto di serraggio Multi-Fit

Adattatore spoiler 50 mm

Numero di articolo: 1690401005




Fornitura:

- 1x adattatore spoiler

Adattatore spoiler 50 mm | di precisione

Adattatore spoiler per sistemi di controllo assetto CCD | con livella

Numero di articolo: 1690401014



Fornitura:

- 1x adattatore spoiler di precisione, 50 mm, con livella

Adattatore spoiler 100 mm

Numero di articolo: 1690121001



Fornitura:

- 1x adattatore spoiler

Adattatore spoiler di precisione Porsche

Per la misurazione di veicoli con assetto ribassato e dotazione sportiva

Numero di articolo: 1690301004



- È consentito un campo di regolazione di 85 - 165 mm
- Applicabile in combinazione con VAG 1813, VAG 1995 e VAS 6141

Fornitura:

- 4x adattatore spoiler di precisione con livella
- 4x perno di alloggiamento
- 4x vite di serraggio
- Valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Supporto per fissaggio a parete per rilevatore di misura

Supporto a parete per rilevatore di misura (solo Easy CCD+ versione kit)

Numero di articolo: 1690311146



- Consente il caricamento del rilevatore di misura alla parete
- Più spazio in officina

Fornitura:

- 2x supporto a parete

Kit di cavi CCD

Numero di articolo: 1690401012



- Set di cavi per l'alimentazione elettrica e la trasmissione dati dei rilevatori di misura

Fornitura:

- 4x cavo di collegamento

Dispositivo di calibrazione per CCD

Dispositivo di calibrazione per rilevatore di misura CCD sul campo

Numero di articolo: 1690401066



Fornitura:

- Dispositivo di calibrazione

Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V

Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

Numero di articolo: 1693770002



Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

- Campo di misura: $\pm 15^\circ$ con precisione di $0,1^\circ$
- Interfacce: RS-232, USB
- Trasferimento dati: manuale (per il trasferimento di dati automatico è necessaria la stazione di trasferimento dati e ricarica Romess 1693770003)

L'adattatore standard fornito è necessario solo per i tipi 170, 202, 208 e 210.

Fornitura:

- Misuratore angolo d'inclinazione con display
- Adattatore standard (1693770160)
- Valigia di trasporto
- Alimentatore

Parte originale: Romess 09606-10

Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V

Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Numero di articolo: 1693770003



Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Carica il misuratore angolo d'inclinazione nella stazione di ricarica e trasferisce automaticamente i dati di inclinazione misurati al sistema di controllo assetto.

La ricezione automatica dei dati viene attualmente supportata dai sistemi di controllo assetto EasyCCD, Easy3D+ e Touchless.

Fornitura:

- Stazione di trasferimento dati e ricarica
- Alimentatore
- Cavo di collegamento a 9 poli per RS-232

Parte originale: Romess 09630-10

Nota: l'utilizzo in combinazione con Q.Lign richiede un adattatore da RS232 a USB (1693770269).

Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414

Numero di articolo: 1693770004



- Accessorio per il misuratore angolo d'inclinazione Romess 1693770002

Parte originale: Romess 09606-62

Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess

Numero di articolo: 1693770160



- Per i tipi: 170, 202, 208, 210
- Non necessario per i tipi 168, 220 e tutte le serie più recenti

Parte originale: Romess 09606-50

Dispositivo di allineamento volante Romess con Bluetooth | 230 V

Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto.

Numero di articolo: 1693770619

Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto, soprattutto con il veicolo sollevato. Per impedire posizioni inclinate del volante dopo la convergenza.

Completamente senza cavi grazie a potenti batterie agli ioni di litio. In alternativa collegabile anche tramite cavo USB (serve anche a caricare la batteria).

- Campo di misura: +/- 30° con precisione di +/- 0,1°
- Max. inclinazione del volante: 15°
- Autonomia: 20 ore
- Tempo di ricarica: 4 ore

Fornitura:

Dispositivo di allineamento volante con collegamento Bluetooth

Caricatore

Valigia

Chiavetta Bluetooth per PC Windows

Parte originale: Romess 20090-S-BT

Telecomando USB | per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless

Telecomando con ricevitore USB per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless. Richiede un aggiornamento del programma gratuito. Alimentazione elettrica tramite 2 batterie AAA.


Numero di articolo: 1693770586



Set rampe di salita | per RaceScales

4x rampa di salita per piastre girevoli montate, ad es. RaceScales.

Numero di articolo: 1692000221



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli
- Prodotto con granulato in gomma riciclato
- Resistente agli agenti atmosferici come neve, acqua, sale, olio nelle normali condizioni d'officina
- Stabile con temperature da -30°C a 80°C
- Privo di sostanze nocive e prodotto conformemente a REACH

Dimensioni:

- Altezza = 50 mm
- Larghezza: 495 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Lunghezza superficie di marcia piana: 200 mm
- Lunghezza rampa: 300 mm
- Angolo di salita: 8°

Fornitura:

- Set con 4x rampa di salita

Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101094



Carrello accessori | per morsetti rapidi OE

Per riporre 4x morsetti rapidi OE, blocchi freni e blocchi sterzo

Numero di articolo: 1690101127



Carrello accessori | per morsetti MultiFit

Per riporre 4x morsetti MultiFit, blocchi freni e blocchi sterzo

Numero di articolo: 1690101129



Dispositivo bloccafreno

Numero di articolo: 1690102212



Dispositivo bloccavolante

Numero di articolo: 1690102213



Easy CCD - Accessori



Update del database dei veicoli CCD/Easy3D | Key Card

Numero di articolo: 1690002023



Aggiornamento dati veicolo Cars & Vans Europa | download online

Numero di articolo: 1690008100




Upgrade del software Easy CCD

Numero di articolo: 1690320131



Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per CCD, 3D e Touchless

Numero di articolo: 1690101025




Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001




Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690102211




Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028



Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard

Numero di articolo: 1690401011



Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione

Numero di articolo: 1690401013




Cavo di collegamento per piastre girevoli elettroniche

Numero di articolo: 1690403001



Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001



Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Numero di articolo: 1690401003




Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Numero di articolo: 1690401004



Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052



Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



Supporto di serraggio ProClamp | 12 - 23" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690100001



Perni distanziatori 70 mm (1x) | per ProClamp 1690100001

Numero di articolo: 1690102200



Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690311089



Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"

Numero di articolo: 1690311113



Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline

Numero di articolo: 1690311164



Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion

Numero di articolo: 1690311115



Adattatore spoiler 50 mm
Numero di articolo: 1690401005



Adattatore spoiler 50 mm | di precisione
Numero di articolo: 1690401014



Adattatore spoiler 100 mm
Numero di articolo: 1690121001



Adattatore spoiler di precisione Porsche
Numero di articolo: 1690301004



Supporto per fissaggio a parete per rilevatore di misura
Numero di articolo: 1690311146



Kit di cavi CCD
Numero di articolo: 1690401012



Dispositivo di calibrazione per CCD
Numero di articolo: 1690401066



Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V
Numero di articolo: 1693770002



Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V
Numero di articolo: 1693770003



Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414
Numero di articolo: 1693770004



Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess
Numero di articolo: 1693770160

Dispositivo di allineamento volante Romess con Bluetooth | 230 V
Numero di articolo: 1693770619



Telecomando USB | per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless
Numero di articolo: 1693770586



Set rampe di salita | per RaceScales
Numero di articolo: 1692000221



Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete
Numero di articolo: 1690101094



Carrello accessori | per morsetti rapidi OE
Numero di articolo: 1690101127



Carrello accessori | per morsetti MultiFit
Numero di articolo: 1690101129



Dispositivo bloccafreno
Numero di articolo: 1690102212



Dispositivo bloccavolante
Numero di articolo: 1690102213

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.03.09 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

