

Dialogannahme

# EASY 3D+ - ACCESSORI

Versione 2026.03.09 – Prezzi su richiesta

## Update del database dei veicoli CCD/Easy3D | Key Card

Numero di articolo: 1690002023



- Accesso alle specifiche dei veicoli più recenti direttamente dall'OEM
- Autorizza la concessione in licenza di tutte le banche dati IAM dei veicoli per l'anno solare in cui la Key Card è stata attivata

### Contenuto della fornitura:

- 1× Key Card con codice di accesso per il download online

Importante: Compatibile solo con assetti ruote basati su Windows! Non compatibile con Q.Lign!

Attivazione su [beissbarth.com/keycard](https://beissbarth.com/keycard)



# Aggiornamento dati veicolo Cars & Vans Europa | download online

Numero di articolo: 1690008100



[Data/licenses](#) [Key codes](#) [My profile](#) [Admin Center](#) [Document Center](#) [About us](#)

## Data/licenses

We need the serial number of your device for the **licensing** and for determining the available software.

The serial number can be found on the rating plate.

The serial number consists of a two-digit product identification and a seven-digit device number.

Product identification\*

Device number\*

Mandatory fields are marked with \*.

Send

Skip

- Download online su [base-licensecenter.com](https://base-licensecenter.com)

## Upgrade del software Easy3D a Easy 3D+ | Key Card

Numero di articolo: 1690701252



Esegui l'upgrade o passa al software Beissbarth Plus da un vecchio sistema di misurazione assetto 3D!

**Fornitura:**

- 1x Key Card Key Card Easy3D+ programma con funzionalità ADAS

Solo per sistemi di misurazione assetto Easy3D con codici prodotto: QX, QY, QZ Solo per sistemi di misurazione assetto FWA 46xx con codici prodotto: LX, LZ Windows versione 10 o superiore necessaria

## Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per CCD, 3D e Touchless

Numero di articolo: 1690101025



## Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001



- Elevata qualità di lavorazione e durata

### Fornitura:

- 1x piastra girevole meccanica standard

## Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028



- Elevata qualità di lavorazione e durata
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

### Fornitura:

- 1x piastra girevole meccanica standard

## Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690102211



### Fornitura:

- 1x elemento riempitivo



## Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001



- Protezione aggiuntiva contro lo sporco e i liquidi


**Fornitura:**

- 1x rivestimento in gomma

## Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

*Piastra scorrevole corta per asse posteriore, 450 mm*

**Numero di articolo: 1690401003**



- Campo di rotazione +/- 10°

### **Fornitura:**

- 1x piastra scorrevole corta

Misure (Lung.xLarg.xAlt.): 450 mm x 450 mm x 50 mm


Larghezza della superficie del supporto: 300 mm

Lunghezza con le rampe di salita e discesa 1690401008  
(opzionale): 852 mm

## Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

*Piastra scorrevole lunga per asse posteriore, 1050 mm*

**Numero di articolo: 1690401004**



- Campo di rotazione +/- 2,5°

### **Fornitura:**

- 1x piastra scorrevole lunga



Misure (Lung.xLarg.xAlt.): 1050 mm x 460 mm x 50 mm

Larghezza della superficie del supporto: 300mm

Lunghezza con le rampe di salita e discesa 1690401008  
(opzionale): 1453 mm

## Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052




- Rampe di salita per piastre girevoli applicate, con strato intermedio e protezione antibaltamento
- Adatto per la procedura di misurazione in movimento con piastre girevoli applicate

### Fornitura:

- 2x rampa di salita

## Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli

### Fornitura:


- Set con 2x rampa di salita



## Adattamento per ponte due posizioni

Adattatore doppio per il fissaggio del rilevatore di misura Easy 3D su ponti sopra e sotto pavimento

**Numero di articolo: 1690701231**




- Facile applicazione e rimozione del rilevatore di misura
- Idoneo anche per FWA 4630

### Fornitura:

- 2x adattamento per ponte

## Adattamento per ponte una posizione

Numero di articolo: 1690701232




- Destinato al fissaggio del rilevatore di misura Easy 3D su piattaforme sopra e sotto pavimento
- Una posizione per rilevatore di misura

**Fornitura:**

- 2 x adattamento per ponte

## Adattamento per ponte Ampliamento per la seconda posizione di alloggiamento

Numero di articolo: 1690701503



- Amplia l'adattamento per ponte ampliato con una posizione (n. art. 1 690 701 232) aggiungendo una seconda posizione (n. art. 1 690 701 231)

**Fornitura:**

- 2x kit di ampliamento

## Adattamento per ponte speciale Ampliamento per Beissbarth / Consul

*Ampliamento per ponti Beissbarth VLH 4245, VLH 4345 e ponti sollevatori Consul a 4 colonne*

**Numero di articolo: 1690701311**




- Ampliamento dell'adattamento per ponte (n. art. 1 690 701 231) per il fissaggio dei rilevatori di misura Easy 3D su ponti Beissbarth VLH 4245 e VLH 4345 e ponti sollevatori Consul a 4 colonne
- Due posizioni per rilevatori di misura
- Utilizzabile solo come ampliamento in combinazione con n. art. 1 690 701 231

### **Fornitura:**

- 2x kit di ampliamento

## Adattamento per ponte speciale per ponti con profilo a U

Numero di articolo: 1690701020



- Destinato al fissaggio del rilevatore di misura Easy 3D su piattaforme sopra e sotto pavimento
- Una posizione per rilevatore di misura

**Fornitura:**

- 2x adattamento per ponte

## Adattamento per fossa per LTB 100/300

**Numero di articolo: 1690701506**



- Adattamento per fossa - superfici di appoggio del veicolo LTB 100/300
- Serve per fissare il rilevatore di misura Easy 3D alle superfici di appoggio del veicolo LTB 100 e LTB 300
- Posizione del rilevatore di misura mobile mediante un sistema di guida in direzione del veicolo


**Fornitura:**

- 2x adattamento per fossa



## Adattamento per fossa for alignment pits

Numero di articolo: 1690701027



- Destinato al fissaggio del rilevatore di misura Easy 3D su postazioni di lavoro in fossa
- Posizione del rilevatore di misura fissa

**Fornitura:**

- 2x adattamento per fossa

## Supporto magnetico Per dadi delle ruote | 75 mm

*Set supporto magnetico per bulloni ruote magnetici*

**Numero di articolo: 1690701508**



- Applicazione rapida e delicata sui bulloni delle ruote al posto del cerchione
- Tenuta centrale sicura per misurazioni ad alta precisione
- Adatto per cerchioni a 3/4/5/6fori

### **Fornitura:**

- 4x supporto magnetico da 75 mm

## Supporto magnetico per dadi delle ruote | 100 mm

*Set supporto magnetico per bulloni ruote magnetici*

**Numero di articolo: 1690701521**



- Applicazione rapida e delicata sui bulloni delle ruote al posto del cerchione
- Tenuta centrale sicura per misurazioni ad alta precisione
- Adatto per cerchioni a 3/4/5/6fori

### **Fornitura:**

- 4x supporto magnetico da 100 mm

## Magnete di prolunga per supporto magnetico | 100 mm | in 1 parte

*Comprende un magnete da 100 mm, ne sono necessari tre per ogni singolo supporto magnetico.*

**Numero di articolo: 1690701523**



### Fornitura:

- 1x magnete da 100 mm

## Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

### Fornitura:

- 4x supporto di serraggio Multi-Fit
- 16x griffa standard

## Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690311089



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

### Fornitura:

- 1x supporto di serraggio Multi-Fit
- 4x griffa standard

## Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"

Numero di articolo: 1690311113



### Fornitura:

- 4x prolunga



## Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline

Numero di articolo: 1690311164



### Fornitura:

- 4x griffa speciale per cerchioni Softline

## Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion

Numero di articolo: 1690311115



Per veicoli con cerchi sporgenti o pneumatici gemellati.

Lunghezza: 10 cm


**Fornitura:**

- 4x griffa per camion per un supporto di serraggio Multi-Fit

## Set rampe di salita | per RaceScales

4x rampa di salita per piastre girevoli montate, ad es. RaceScales.

**Numero di articolo: 1692000221**



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli
- Prodotto con granulato in gomma riciclato
- Resistente agli agenti atmosferici come neve, acqua, sale, olio nelle normali condizioni d'officina
- Stabile con temperature da -30°C a 80°C
- Privo di sostanze nocive e prodotto conformemente a REACH

### Dimensioni:

- Altezza = 50 mm
- Larghezza: 495 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Lunghezza superficie di marcia piana: 200 mm
- Lunghezza rampa: 300 mm
- Angolo di salita: 8°


### Fornitura:

- Set con 4x rampa di salita

## Pannelli di misurazione 340 cm

*Pannello di misurazione per passi > 340 cm*

**Numero di articolo: 1690701032**



- Consente la misurazione di passi lunghi
- Necessario solo sull'asse posteriore

### **Fornitura:**

- 2x pannello di misurazione per passi lunghi

## Prolunga per veicoli con carreggiata ridotta o camper

Numero di articolo: 1690701127



Prolunga per le barre di misurazione:

- In caso di utilizzo con un veicolo molto stretto: utilizzare 4 prolunghe
- In caso di camper con struttura larga: utilizzare 2 prolunghe sull'asse posteriore

Fornitura:

- 1 prolunga

## Pannello di misurazione standard per Easy 3D

**Numero di articolo: 1690711005**



- Nessuna calibrazione per la sostituzione del pannello
- Leggero e robusto
- Nessuna sostituzione del pannello necessaria in caso di leggera modifica della forma
- Nessuna posizione fissa dei pannelli

**Fornitura:**

- 1x pannello di misurazione standard per Easy 3D

## Kit di cavi 7,5 m / 7,5 m

*Kit di cavi per soluzioni con fossa sopra pavimento*

**Numero di articolo: 1690701205**



### Fornitura:

- Kit di cavi 2x 7,5 m

## Kit di cavi 12 m / 12 m

*Kit di cavi per ponti sollevatori a 4 colonne*

**Numero di articolo: 1690701029**



### Fornitura:

- Kit di cavi 2x 12 m



## Kit di cavi 15 m / 15 m

*Kit di cavi per ponti a forbice*

**Numero di articolo: 1690701030**



### Fornitura:

- Kit di cavi 2x 15 m

## Kit di cavi 25 m / 25 m

*Kit di cavi per ponti a forbice verticali e installazioni speciali*

**Numero di articolo: 1690701163**



### Fornitura:

- Kit di cavi 2x 25 m

## Protezione antiurto per Easy 3D

Numero di articolo: 1690701045



### Fornitura:

- 1x protezione antiurto

## Supporto a parete per supporto di serraggio e pannelli di misurazione | per Easy3D+

Numero di articolo: 1690701040



Per riporre in poco spazio i supporti di serraggio ruota e i pannelli di misurazione


**Fornitura:**

- 4x supporto a parete

## Calibration device for Easy 3D

*Complete toolkit for a zero calibration of the reference camera system of a 3D sensor head in the field*

**Numero di articolo: 1690700014**



- Additionally, this tool can be used for an accuracy check in the workshop.

### Scope of delivery:

- 1 x Calibration Frame
- 10m cable set
- Positioning pins
- Transport Box
- Software
- Manuals

## Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V

*Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore*

**Numero di articolo: 1693770002**



Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

- Campo di misura:  $\pm 15^\circ$  con precisione di  $0,1^\circ$
- Interfacce: RS-232, USB
- Trasferimento dati: manuale (per il trasferimento di dati automatico è necessaria la stazione di trasferimento dati e ricarica Romess 1693770003)

L'adattatore standard fornito è necessario solo per i tipi 170, 202, 208 e 210.

### **Fornitura:**

- Misuratore angolo d'inclinazione con display
- Adattatore standard (1693770160)
- Valigia di trasporto
- Alimentatore

Parte originale: Romess 09606-10

## Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V

*Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002*

**Numero di articolo: 1693770003**



Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Carica il misuratore angolo d'inclinazione nella stazione di ricarica e trasferisce automaticamente i dati di inclinazione misurati al sistema di controllo assetto.

La ricezione automatica dei dati viene attualmente supportata dai sistemi di controllo assetto EasyCCD, Easy3D+ e Touchless.

### **Fornitura:**

- Stazione di trasferimento dati e ricarica
- Alimentatore
- Cavo di collegamento a 9 poli per RS-232

Parte originale: Romess 09630-10

Nota: l'utilizzo in combinazione con Q.Lign richiede un adattatore da RS232 a USB (1693770269).

## Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414

Numero di articolo: 1693770004



- Accessorio per il misuratore angolo d'inclinazione Romess 1693770002

Parte originale: Romess 09606-62



## Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess

Numero di articolo: 1693770160



- Per i tipi: 170, 202, 208, 210
- Non necessario per i tipi 168, 220 e tutte le serie più recenti

Parte originale: Romess 09606-50

## Dispositivo di allineamento volante Romess con Bluetooth | 230 V

*Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto.*

**Numero di articolo: 1693770619**

Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto, soprattutto con il veicolo sollevato. Per impedire posizioni inclinate del volante dopo la convergenza.

Completamente senza cavi grazie a potenti batterie agli ioni di litio. In alternativa collegabile anche tramite cavo USB (serve anche a caricare la batteria).

- Campo di misura: +/- 30° con precisione di +/- 0,1°
- Max. inclinazione del volante: 15°
- Autonomia: 20 ore
- Tempo di ricarica: 4 ore

### **Fornitura:**

**Dispositivo di allineamento volante con collegamento Bluetooth**

**Caricatore**

**Valigia**

**Chiavetta Bluetooth per PC Windows**

**Parte originale: Romess 20090-S-BT**

## Telecomando USB | per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless

Telecomando con ricevitore USB per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless. Richiede un aggiornamento del programma gratuito. Alimentazione elettrica tramite 2 batterie AAA.

**Numero di articolo: 1693770586**



## Dispositivo bloccafreno

Numero di articolo: 1690102212



## Dispositivo bloccavolante

Numero di articolo: 1690102213



## Easy 3D+ - Accessori



### Update del database dei veicoli CCD/Easy3D | Key Card

Numero di articolo: 1690002023



### Aggiornamento dati veicolo Cars & Vans Europa | download online

Numero di articolo: 1690008100




### Upgrade del software Easy3D a Easy 3D+ | Key Card

Numero di articolo: 1690701252




### Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per CCD, 3D e Touchless

Numero di articolo: 1690101025



### Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001



### Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028




### Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690102211



### Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001



### Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Numero di articolo: 1690401003




### Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Numero di articolo: 1690401004



### Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052




### Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



### Adattamento per ponte due posizioni

Numero di articolo: 1690701231



### Adattamento per ponte una posizione

Numero di articolo: 1690701232




### Adattamento per ponte Ampliamento per la seconda posizione di alloggiamento

Numero di articolo: 1690701503



### Adattamento per ponte speciale Ampliamento per Beissbarth / Consul

Numero di articolo: 1690701311



### Adattamento per ponte speciale per ponti con profilo a U

Numero di articolo: 1690701020



### Adattamento per fossa per LTB 100/300

Numero di articolo: 1690701506



### Adattamento per fossa for alignment pits

Numero di articolo: 1690701027



### Supporto magnetico Per dadi delle ruote | 75 mm

Numero di articolo: 1690701508



### Supporto magnetico per dadi delle ruote | 100 mm

Numero di articolo: 1690701521



### Magnete di prolunga per supporto magnetico | 100 mm | in 1 parte

Numero di articolo: 1690701523



### Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



**Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.**

Numero di articolo: 1690311089



**Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"**

Numero di articolo: 1690311113



**Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline**

Numero di articolo: 1690311164



**Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion**

Numero di articolo: 1690311115



**Set rampe di salita | per RaceScales**

Numero di articolo: 1692000221



**Pannelli di misurazione 340 cm**

Numero di articolo: 1690701032



**Prolunga per veicoli con carreggiata ridotta o camper**

Numero di articolo: 1690701127



**Pannello di misurazione standard per Easy 3D**

Numero di articolo: 1690711005



**Kit di cavi 7,5 m / 7,5 m**

Numero di articolo: 1690701205



**Kit di cavi 12 m / 12 m**

Numero di articolo: 1690701029



**Kit di cavi 15 m / 15 m**

Numero di articolo: 1690701030



**Kit di cavi 25 m / 25 m**

Numero di articolo: 1690701163



**Protezione antiurto per Easy 3D**

Numero di articolo: 1690701045



**Supporto a parete per supporto di serraggio e pannelli di misurazione | per Easy3D+**

Numero di articolo: 1690701040



**Calibration device for Easy 3D**

Numero di articolo: 1690700014



**Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V**

Numero di articolo: 1693770002



**Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V**

Numero di articolo: 1693770003



**Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414**

Numero di articolo: 1693770004



**Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess**

Numero di articolo: 1693770160

**Dispositivo di allineamento volante Romess con Bluetooth | 230 V**

Numero di articolo: 1693770619



**Telecomando USB | per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless**

Numero di articolo: 1693770586



**Dispositivo bloccafreno**

Numero di articolo: 1690102212



**Dispositivo bloccavolante**

Numero di articolo: 1690102213



# NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

## VERSIONE 2026.03.09 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce [www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com).

### Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602  
82205 Gilching, Germania  
[sales@beissbarth.com](mailto:sales@beissbarth.com)  
[www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com)

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

**Numero d'ordine** 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

