




Q.DAS

Q.DAS Standard | calibrazione FAS dopo la misurazione dell'assetto

Soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. Versione standard per officine con volumi di calibrazione medio-bassi.

Numero di articolo: 8900380010

Descrizione

Q.DAS: calibrazione FAS conforme alle prescrizioni del produttore in combinazione con la misurazione dell'assetto

Q.DAS è una soluzione modulare per la calibrazione di sistemi radar, telecamera e LIDAR rilevanti per la sicurezza e la prevenzione. In questo modo è possibile configurare una soluzione personalizzata in base ad attività, budget e spazi disponibili in officina.

Q.DAS Standard:

- Sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza: radar e telecamera
- Classe di veicoli: autovetture
- Attività di calibrazione in officina: medio-basse
- Regolazione in altezza: motorizzata fino a 1700 mm
- Supporto per tutti i pannelli di calibrazione telecamera: sì
- Supporto di eTarget: sì
- Modifica della distanza senza nuova livellazione: 200 mm
- Possibilità di spostamento laterale senza nuova livellazione: 200 mm

Vantaggi del sistema Q.DAS:

1. Digitale invece di analogico:

- Allineamento basato su telecamera tramite vista live
- Nessun tracciatore a filo o metro a nastro
- Pieno controllo su tutto l'allineamento
- Confronto* diretto con i valori nominali invece del trasferimento manuale dei valori

2. Misurazione dell'assetto e calibrazione FAS come unico processo:

- Nessun cambio di dispositivi
- Nessuno spostamento degli strumenti di misura, sempre pronto
- Introduzione guidata per l'approntamento e il posizionamento
- Compensazione automatica di irregolarità dell'altezza di montaggio
- Soddisfa i più elevati standard di precisione degli OEM

3. Soluzione di calibrazione modulare per ogni officina





- Libera scelta di pannelli di calibrazione e specchi radar
- Configurazione in base ad attività di calibrazione, budget e spazi disponibili
- Nessun collegamento fisso a un solo tester diagnostico
- Corsore X-Y integrato con livellazione minime
- Regolazione dell'altezza motorizzata



In pochi passaggi si ottiene il sistema giusto per la calibrazione FAS

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	2350
Larghezza dell'imballaggio	450
Altezza dell'imballaggio	530
Peso lordo	155
Peso	120

Accessori

8900382297	Pannello di calibrazione Tipo Honda 2	
8900381234	Set pannello di calibrazione Tipo Mazda 2	
8900381218	Set pannello di calibrazione Tipo Mitsubishi 1	
8900381139	Set pannello di calibrazione Tipo Nissan 1	
8900381140	Set pannello di calibrazione Tipo Nissan 2	
8900381142	Set pannello di calibrazione Tipo universale 2	
8900381001	Set di base Multi-Target 1	
8900381002	Set di base Multi-Target 2	
8900381150	Unità riflettore ACC per la calibrazione radar	
8900381056	Pannello di calibrazione XXL 2-in-1 Telecamera anteriore per VW e radar per diverse marche Q.DAS	
8900380011	Kit eTarget soluzione digitale 15-in-1	
8900388001	Q.mApp License Key 365	
8900381143	Set pannello di calibrazione Tipo Honda 1	

8900382571	Pannello di calibrazione Tipo universale 6S	
8900382349	Pannello di calibrazione Tipo Honda 3	
8900382320	Pannello di calibrazione Tipo Kia / Hyundai 2	
8900382316	Pannello di calibrazione Tipo Kia / Hyundai 3	
8900382318	Pannello di calibrazione Tipo Mazda 1	
8900382319	Pannello di calibrazione Tipo Mercedes / Infinity 2	
8900382312	Pannello di calibrazione Tipo Mercedes/Infinity 1	
8900382608	Pannello di calibrazione Subaru Tipo 2S	
8900382590	Pannello di calibrazione Subaru Tipo 3S	
8900382287	Pannello di calibrazione Tipo Toyota 1	
8900382328	Pannello di calibrazione Tipo Toyota 2	
8900382355	Pannello di calibrazione Tipo Toyota 3	
8900381092	Supporto per misuratore di distanza laser per pannello di calibrazione VW 8900381056	