



AUTOCARRO

TC1150 HD

Smontagomme camion | dimensione dei cerchioni 14-42" | ampliabile fino a 56" | larghezza dei cerchioni 1150 mm | 2000 kg | 400 V

Numero di articolo: 1692401009

Descrizione

TC1150 HD: la macchina smontagomme definitiva per camionMandrino autocentrante

- Quattro potenti ganasce garantiscono la tenuta perfetta sui cerchioni di tutte le forme e di tutti i profili
- Ruota in senso orario e antiorario a 4,5 e 9 giri/min
- Si apre e si chiude in modo idraulico con una pressione regolabile
- Cinque posizioni di serraggio, sei possibilità per una tenuta sicura del cerchione

Potente braccio del dispositivo per il montaggio e lo smontaggio

- Impostazione manuale dell'inclinazione della direzione del dispositivo
- Semplice rotazione del dispositivo per il passaggio tra stallonatura e smontaggio del tallone
- Posizionamento manuale rapido del braccio del dispositivo sulla ruota
- Semplice ribaltamento del braccio del dispositivo per un migliore accesso alla ruota
- Potente dispositivo di stallonatura con una forza di 25.000 N verso l'interno e l'esterno

Telecomando con cavo, robusto e intuitivo

- Joystick 1 (su e giù): ruota in alto e ruota in basso
- Joystick 1 (destra e sinistra): movimento della slitta del dispositivo
- Joystick 2: apertura e chiusura delle ganasce
- Pedale sinistro: rotazione in senso antiorario
- Pedale destro: rotazione in senso orario
- Può muoversi liberamente in tutta l'area di lavoro

Straordinaria versatilità

- Utilizzabile senza fatica su cerchioni con un diametro fino a 42", ampliabile fino a 56".
- Copre ruote con un diametro fino a 2300 mm e una larghezza fino a 1150 mm
- Adatto a pesi fino a 2000 kg

Nota: per la massima sicurezza, i fori per il fissaggio pavimento devono essere già realizzati in fabbrica.

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	1960
Larghezza dell'imballaggio	2300
Altezza dell'imballaggio	1060
Peso lordo	1060
Lunghezza	2100
Altezza	1750
Larghezza	1800
Dimensione max. ruota	2300
Diametro max. cerchione	42
	14
Peso	855
Potenza del motore	2,2 - 3
	1150

Peso max. ruota	2000
Velocità di rotazione autocentrante	4,5 - 9
Stapelbarkeit	2
	4
Anzahl pro 40-Fuß-Container	10
Diametro foro centrale cerchione min.	122

Accessori

1692402005 Prolunghe con griffe 56" | 4 pz. | TC1150HD



1692402006 Adattatore OTR | 4 pz. | TC1150HD



1692402007 Set adattatore foro centrale 100 mm | 4 pz. | TC1150HD



1692402008 Protezione griffe di serraggio | 4 pz. | TC1150HD



1692402010 Morsetto per cerchioni in alluminio | camion



1692402011 Anello di protezione cerchione | 281 mm | per cerchioni in alluminio da 22,5

