



SERIE BD 8000

Banco prova freni autocarro BD 8000 | 18t | 1100mm | Scala a 8 punti

Numero di articolo: 1691810125

Descrizione

BD 8000: il banco prova per autocarri per le esigenze più elevate

Massime prestazioni, zero compromessi: il BD 8000

- Per autocarri fino a 18 tonnellate di carico assiale
- Completamente zincato a caldo
- Freno motore elettromagnetico
- Rulli premium rivestiti al quarzo con lunghezza di 1100 mm

Completamente equipaggiato senza compromessi

- Bilance a 8 punti per la misurazione del peso dell'asse e della frenatura
- 2 velocità di rotazione
- Rilevamento automatico 4x4 di tutte le ruote
- Streaming live ASA
- Sensore di velocità
- Test più precisi e sicuri grazie all'elevazione del rullo di 50 mm
- Software ICperform incluso
- Applicazione ICperform per tablet inclusa

Scelta di display: analogico, digitale o mobile

- Analogico: Visualizzazione classica tramite display analogico
- Digitale: controllo completo con il software ICperform sul PC
- Mobile: valori misurati direttamente sul tablet al posto di guida

Software ICperform - l'analogico era ieri

- Chiarezza a prima vista: Intuitivo e veloce da usare
- Controllo mirato di qualsiasi asse
- Visualizzazione chiara del peso dell'asse, della differenza di forza frenante, della frenata minima, della pressione dei freni per asse, del fuori giri, della resistenza al rotolamento, ecc.
- Funzione di pressione e database
- Collegamento in rete con altri dispositivi di prova nella corsia di prova

ICperform tramite app per tablet: prova e controllo senza scendere dal veicolo

- Non è necessario salire e scendere continuamente dal veicolo
- Valori misurati direttamente sul sedile del conducente
- Comodo controllo dell'intera sequenza di test

Espandibile in modo modulare in qualsiasi momento

- Sensori di pressione wireless APS3: misurazione wireless dei valori di pressione nei sistemi frenanti di autocarri o rimorchi
- Misuratore di forza del pedale BPF 200 wireless: misurazione wireless della pressione del pedale per una precisione di frenata ripetibile
- Tester di assetto ruote ad alta velocità MSS 8400: misura il gioco dell'asse e la stabilità direzionale per raccomandare l'assetto delle ruote
- Tester per il gioco dei giunti GST8508 e GST8600: rilevamento rapido dei difetti e dell'usura delle sospensioni delle ruote.

Dati tecnici

Collegamento elettrico	400
Lunghezza	1450

Altezza	782
Larghezza	1140
Dimensione max. ruota	1200
Sistema di misura	-
Lunghezza rulli	1100
Elevazione rulli	50
Diametro rulli	280
Carreggiata minima del veicolo	900
Carreggiata massima del veicolo	2900
Dimensione min. ruota	320
Interasse rulli	438
	750
Cavo di collegamento motore	7 x 4
Velocità di prova livello 1	2
Velocità di prova livello 2	4
Giri motore livello 1	1450
Giri motore livello 2	2950
	43
	87
	2 x 10
	2 x 12,5
Max. carico assiale verificabile	18
Streaming live ASA	ja


Accessori


1691810704 IR remote control Truck




1691810735 Warn-System for air pressure sensors




1691810736	Adaptation kit for tachograph test with proximity switch BD8xxx 18 to	
1691810737	Adaptation kit for Semmler Tachocontrol BD8xxx 18 to	
1691811250	PC cabinet Standard empty	
1693740884	Monitor holder 17 - 27 "	
1693740911	Monitor holder 22 - 35 "	
1691810762	Built-in frame BD 8xxx / 1100 mm separated, with pit	
1691601392	Digital calibration kit for brake tester	
1693770658	Air pressure sensors Truck APS 3	


		
1693770673	Kit di connessione wireless ASA/APS3 Autocarro 433Mhz	
1691810717	Kit 4x piastre drive-over BD6xxx & BD8xxx 1000mm & 1100mm	
1691810734	Wired pedal force tester APS1 PD	
1692100102	Swivel bracket PSC 1	
1691810702	IR Kit Truck	
1691810703	PC Linea di Revisione	
1691810743	PC gear pack for PC cabinet Standard	
1691810750	Display RAL 7016 analog, rectangular LCD, svivel arm, IR receiver	
1691810722	Stand column aluminium RAL 7016 for TV Monitor / rectangular analog display	




1691810714 Built-in frame BD 8xxx / 1000/1100 mm | track width 3000 mm | non-separated (w/o pit)




1691810715 Built-in frame BD 8xxx / 1000/1100 mm | track width 3100 mm | non-separated (w/o pit)




1691810716 Built-in frame BD 8xxx / 1000/1100 mm | track width 3200 mm | non-separated (w/o pit)



1691810724 Pit safety PSC2 | cross | 1,5/2,5m



1691810725 Pit safety PSC2 | cross | 2,5/2,5m



1691810726 Pit safety PSC1 | long | 15m



1693770659 Sensore di pressione aria Px universale | per APS3

