




PROVA SOSPENSIONI

Banco prova sospensioni QS.4 | 230 V | EUSAMA

Solo per il banco prova freni QB.4 230V

Numero di articolo: 1691620201

Descrizione

Il banco prova sospensioni completamente automatico rileva i difetti tecnici di ammortizzatori, sospensioni delle ruote, cuscinetti delle ruote e pneumatici.

- Determinazione completamente automatica dell'aderenza alla strada, del peso dell'asse e del peso totale.
- La misurazione inizia quando il veicolo viene messo sul tester
- Integrazione diretta dei risultati nel tester per freni QB.4
- Completamente zincato a caldo






Dati tecnici

Temperatura di esercizio	-10 - 50
Collegamento elettrico	400 V 50 - 60 Hz
Temperatura di stoccaggio	-10 - 50
Peso lordo	343
Lunghezza	440
Altezza	280
Larghezza	2360
Sistema di misura	DMS
Peso	313
Imballaggio	2420 x 820 x 700
Max. carico assiale verificabile	2000
	85
	3 x 20
Max. carico carrabile	4000
	70
Carreggiata del veicolo min. - max.	820 - 2200
Frequenza di prova	< 25
Potenza del motore	2 x 2,5
	1360
Adduzione	5 x 2,5
Metodo	-
Lunghezza piattaforma di prova	690
Larghezza piattaforma di prova	273
Campo di misura, distanza max.	6

Accessori

1691621001	Installation kit for suspension tester SA 640 / SN 680 / QS.4
1691603369	Cable set 400 V Power-Box to suspension tester 30 m
1691601109	Distanziale per BD 4xxx / QB.4 in combinazione con SA 640 / SN 680

/ QS.4

1691621000	Clamp set for EUSAMA suspension tester	
1691602002	Installation frame for test lane with EUSAMA suspension tester	
1691602001	Edge protector for test lane TL / SL 6xx	
1691622002	Edge protection for suspension Tester SA 640 / SN 680 / QS.4	
1691621026	Copertura speciale per sostituire il banco prova sospensioni SA 640 / SN 680 / QS.4	
1691621017	Positioning ramps for suspension tester SA 640 / SN 680 / QS.4	
1691602557	Cable set BNet-Cable Power-Box to suspension tester 30 m	