

Dialogannahme

Q.LIGN - ACCESSORI

Versione 2026.03.09 – Prezzi su richiesta

Update del database dei veicoli Q.Lign | Key Card

Numero di articolo: 1690002022



- Accesso alle specifiche dei veicoli più recenti direttamente dall'OEM
- Autorizza la concessione in licenza di tutte le banche dati IAM dei veicoli per l'anno solare in cui la Key Card è stata attivata

Contenuto della fornitura:


- 1× Key Card con codice di accesso per il download online

Compatibile solo con la piattaforma software Q.Lign!

Attivazione su beissbarth.com/keycard

Pannello di misurazione ADAS | per Q.Lign

Numero di articolo: 1690200013



Consente l'allineamento di pannelli di calibrazione ADAS per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida. I pannelli possono essere fissati in modo permanente allo strumento di calibrazione.

Fornitura:

- 2x pannello di misurazione ADAS (codifica #5 e #6)
- 2x cuffia di protezione

Compatibile con BBFAS1000 e la maggior parte dei produttori terzi di strumenti di calibrazione.

Cavo di collegamento 10 m

Numero di articolo: 1690203025

10m ±0,1m

Pos. 1

Pin connections on both ends / Kontaktbelegung beidseitig

Pin	color / Farbe
1	WH / ws
2,3,6	---
5	BN / br
6,7,8	---

Pos. 4

Pos. 2


Pos. 3

Pos. 5

Cavo di collegamento 15 m


Numero di articolo: 1690203041

15m ab/lm



Pin connections on both ends / Kontaktbelegung beidseitig

Pin	colour/Farbe
1	WH / ws
2,3,6	---
5	BN / br
6,7,8	---



Stazione di ricarica batterie per Q.Lign | incl. accessori

Numero di articolo: 1690201069



Batteria per Q.Lign | ioni di litio | 99 Wh

Numero di articolo: 1690203053



Alimentatore per accessori Q.Lign | 19 V RRC

Per stazione di ricarica batterie e scatola di alimentazione di emergenza di Q.Lign

Numero di articolo: 1693770648

Scatola di alimentazione di emergenza per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201030



- Alimentazione di tensione delle teste di misurazione in caso di guasto alla batteria
- Utilizzo mobile senza punto di montaggio fisso
- Collegamento alle teste di misurazione opzionale 10 m (1690203025) o 15 m (1690203041)

Nota: per l'azionamento è necessario anche l'alimentatore da 19 V (1693770648) accluso alla fornitura di Q.Lign con azionamento a batteria

Adattamento per ponte per Q.Lign

Necessario due volte per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201035



Tablet per Q.Lign | Android | 10.1"

Incl. cuffia di protezione

Numero di articolo: 1693770644




Supporto per fissaggio a parete per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201054



Stampante per carrelli Beissbarth

Numero di articolo: 1693770415



Carrello con monitor da 27" | per Q.Lign

Fornitura:- Carrello- Supporto per monitor- Monitor da 27"

Numero di articolo: 1690201055



Fornitura:

- Carrello
- Supporto per monitor
- Monitor da 27"

Set adattatore Q.Grip | per Q.Lign | in 4 parti

Numero di articolo: 1690101010



Q.Grip: la fase successiva è Touchless.

- Applicazione dei pannelli in meno di 5 secondi
- Nessun contatto con il cerchione, nessun graffio
- Per passare istantaneamente da un diametro ruota all'altro con un sistema di regolazione brevettato
- Tre bracci di ritenuta per un serraggio sicuro e preciso durante l'intera misurazione
- Non è necessario rimuovere i copriruota
- Nessuna manovella
- Nessuna posizione fissa
- Ampiezza di tensionamento 525-835 mm / 20.6"-32.8" (diametro ruota)

Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001



- Elevata qualità di lavorazione e durata

Fornitura:

- 1x piastra girevole meccanica standard

Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028




- Elevata qualità di lavorazione e durata
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

Fornitura:

- 1x piastra girevole meccanica standard

Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard

Numero di articolo: 1690401011



- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per EasyCCD, Touchless e Q.Lign
- Ottima finitura e lunga durata
- Versione standard senza cavo

Fornitura:

- 1 x piastra girevole elettronica standard

L'utilizzo con Q.Lign richiede il cavo di collegamento da 3 m (1690203058).

Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione

Numero di articolo: 1690401013



- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per EasyCCD, Touchless e Q.Lign.
- Ottima finitura e lunga durata
- Versione standard senza cavo
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

Fornitura:

- 1x piastra girevole elettronica di precisione

L'utilizzo con Q.Lign richiede il cavo di collegamento da 3 m (1690203058).

Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690102211



Fornitura:

- 1x elemento riempitivo

Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001





- Protezione aggiuntiva contro lo sporco e i liquidi

Fornitura:

- 1x rivestimento in gomma

Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052




- Rampe di salita per piastre girevoli applicate, con strato intermedio e protezione antibaltamento
- Adatto per la procedura di misurazione in movimento con piastre girevoli applicate

Fornitura:

- 2x rampa di salita

Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli


Fornitura:

- Set con 2x rampa di salita

Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Piastra scorrevole corta per asse posteriore, 450 mm

Numero di articolo: 1690401003



- Campo di rotazione +/- 10°

Fornitura:

- 1x piastra scorrevole corta

Misure (Lung.xLarg.xAlt.): 450 mm x 450 mm x 50 mm


Larghezza della superficie del supporto: 300 mm

Lunghezza con le rampe di salita e discesa 1690401008
(opzionale): 852 mm

Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Piastra scorrevole lunga per asse posteriore, 1050 mm

Numero di articolo: 1690401004



- Campo di rotazione +/- 2,5°

Fornitura:

- 1x piastra scorrevole lunga

Misure (Lung.xLarg.xAlt.): 1050 mm x 460 mm x 50 mm

Larghezza della superficie del supporto: 300mm

Lunghezza con le rampe di salita e discesa 1690401008
(opzionale): 1453 mm

Q.Grip | 25-37" | in 1 parte

Numero di articolo: 1690101028



Q.Grip: la fase successiva è Touchless.

- Applicazione dei pannelli in meno di 5 secondi
- Nessun contatto con il cerchione, nessun graffio
- Per passare istantaneamente da un diametro ruota all'altro con un sistema di regolazione brevettato
- Tre bracci di ritenuta per un serraggio sicuro e preciso durante l'intera misurazione
- Non è necessario rimuovere i copriruota
- Nessuna manovella
- Nessuna posizione fissa
- Ampiezza di tensionamento: 626-946 mm / 24.63"-37.2" (diametro ruota)

Supporto magnetico Per dadi delle ruote | 75 mm

Set supporto magnetico per bulloni ruote magnetici

Numero di articolo: 1690701508



- Applicazione rapida e delicata sui bulloni delle ruote al posto del cerchione
- Tenuta centrale sicura per misurazioni ad alta precisione
- Adatto per cerchioni a 3/4/5/6fori

Fornitura:

- 4x supporto magnetico da 75 mm

Supporto magnetico per dadi delle ruote | 100 mm

Set supporto magnetico per bulloni ruote magnetici

Numero di articolo: 1690701521



- Applicazione rapida e delicata sui bulloni delle ruote al posto del cerchione
- Tenuta centrale sicura per misurazioni ad alta precisione
- Adatto per cerchioni a 3/4/5/6fori

Fornitura:

- 4x supporto magnetico da 100 mm

Magnete di prolunga per supporto magnetico | 100 mm | in 1 parte

Comprende un magnete da 100 mm, ne sono necessari tre per ogni singolo supporto magnetico.

Numero di articolo: 1690701523




Fornitura:

- 1x magnete da 100 mm

Serraggio centrale Porsche 911 GT3 e Turbo

Serraggio centrale per veicoli Porsche con collegamento a vite centrale

Numero di articolo: 1690380002



- Specificatamente adatto per Porsche 911 Turbo dall'anno di costruzione 2009 e Porsche 911 GT3 dall'anno di costruzione 2010
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione
- Utensile speciale VW ufficiale: VAS 6830

Fornitura:

- 4x serraggio centrale
- 4x anello distanziale per Porsche 911 Turbo con collegamento a vite centrale
- Valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Supporto di serraggio rapido autocentrante per Porsche

Quick clamping device for Porsche vehicles

Numero di articolo: 1690380010



- Supporto tramite il foro centrale del cerchione
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione
- Utensile speciale VW ufficiale: VAS 6918
- Non adatto per veicoli Porsche con collegamento a vite centrale!

Fornitura:

- 4x tensionatore rapido VAS 6918/1
- 4x anello di supporto 76,7 mm VAS 6918/2
- 4x anello di supporto 64,4 mm VAS 6918/3
- 1x chiave a tubo VAS 6918/4
- 4x O-Ring sostitutivo
- Valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Supporto di serraggio rapido autocentrante per Porsche

Quick clamping device for Porsche vehicles

Numero di articolo: 1690301003



- Supporto tramite il foro centrale del cerchione
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione
- Utensile speciale VW ufficiale: VAS 6829
- Non adatto per veicoli Porsche con collegamento a vite centrale!

Fornitura:

- 4x tensionatore rapido VAS 6829
- Valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Sostituito dalla nuova versione VAS 6918

Serraggio centrale Porsche Carrera GT

Serraggio centrale per Porsche Carrera GT a elevata precisione | con adattatore spoiler

Numero di articolo: 1690301002



- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione
- Utensile speciale VW ufficiale: VAG 6828

Fornitura:

- 2x serraggio centrale rosso con filetto sinistro
- 2x serraggio centrale blu con filetto destro
- 4x adattatore spoiler con livella
- Valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Supporto di serraggio rapido autocentrante per Tesla

Quick clamping device for Tesla vehicles

Numero di articolo: 1690380161



- Supporto tramite il foro centrale del cerchione
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione

Fornitura:

- 4x tensionatore rapido
- 4x anello di supporto
- 1x ventosa
- Valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Supporto di serraggio rapido autocentrante per Ferrari

Quick clamping device for Ferrari vehicles

Numero di articolo: 1690381299



- Supporto tramite il foro centrale del cerchione
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione
- Può essere utilizzato per la misurazione dell'assetto così come per la calibrazione radar - La misurazione dell'assetto richiede 2 set (4 supporti in tutto) - La calibrazione radar richiede 1 set (2 supporti in tutto)


Fornitura:

- 2x tensionatore rapido
- 2x anello di supporto
- 1x valigia per uno stoccaggio e un trasporto sicuro

Supporto di serraggio rapido autocentrante | per Lamborghini

Quick clamping device for Lamborghini vehicles with center wheel bolt

Numero di articolo: 8900380016



- Per il supporto sul collegamento a vite centrale dei veicoli Lamborghini
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Riduce gli errori durante l'applicazione

Fornitura:

- 4x tensionatore rapido

Unità di serraggio rapido Mercedes Benz | OEM

Supporto di serraggio rapido per veicoli Mercedes Benz (5x125mm & 5x160mm)

Numero di articolo: 1690801002



- I perni distanziatori poggiano direttamente sul mozzo della ruota, pertanto non è necessaria la compensazione dello squilibrio cerchioni
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Per la massima precisione
- Adatto solo per sistemi CCD e Q.Lign
- Per cerchi originali Mercedes-Benz con foro di controllo poli 5x125mm e 5x160mm

Fornitura:

- 1x supporto di serraggio rapido Mercedes-Benz
- 5x perno distanziatore da 100 mm

Unità di serraggio rapido BMW | OEM

Supporto di serraggio rapido per veicoli BMW (4x100mm & 5x125mm)

Numero di articolo: 1690801001



- I perni distanziatori poggiano direttamente sul mozzo della ruota, pertanto non è necessaria la compensazione dello squilibrio cerchioni
- Garantisce un montaggio rapido e sicuro sul veicolo
- Per la massima precisione
- Omologato da BMW
- Adatto solo per sistemi CCD e Q.Lign
- Per cerchi originali BMW con foro di controllo poli 4x100mm e 5x120mm

Fornitura:

- 1x supporto di serraggio rapido BMW
- 5x perno distanziatore da 120 mm

Perno distanziatore per unità di serraggio rapido Mercedes Benz | 100 mm

Numero di articolo: 1690801007



- Per un'unità di serraggio rapido

Fornitura:

- 5x perno distanziatore da 100 mm

Perno distanziatore per unità di serraggio rapido BMW | 120 mm

Numero di articolo: 1690801003



- Per un'unità di serraggio rapido

Fornitura:

- 5x perno distanziatore da 120 mm

Perno distanziatore per unità di serraggio rapido Mercedes Benz e BMW | 125 mm

Numero di articolo: 1690401019



- Per un'unità di serraggio rapido

Fornitura:

- 5x perno distanziatore da 125 mm

Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

Fornitura:

- 4x supporto di serraggio Multi-Fit
- 16x griffa standard

Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690311089



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

Fornitura:

- 1x supporto di serraggio Multi-Fit
- 4x griffa standard

Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"

Numero di articolo: 1690311113



Fornitura:

- 4x prolunga

Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline

Numero di articolo: 1690311164



Fornitura:

- 4x griffa speciale per cerchioni Softline

Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion

Numero di articolo: 1690311115



Per veicoli con cerchioni sporgenti o pneumatici gemellati.


Lunghezza: 10 cm

Fornitura:

- 4x griffa per camion per un supporto di serraggio Multi-Fit

Dispositivo bloccafreno

Numero di articolo: 1690401006



Dispositivo bloccavolante

Numero di articolo: 1690401007



Barra di pressione per convergenza Mercedes Benz


Numero di articolo: 1693600001



Set rampe di salita | per RaceScales

4x rampa di salita per piastre girevoli montate, ad es. RaceScales.

Numero di articolo: 1692000221



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli
- Prodotto con granulato in gomma riciclato
- Resistente agli agenti atmosferici come neve, acqua, sale, olio nelle normali condizioni d'officina
- Stabile con temperature da -30°C a 80°C
- Privo di sostanze nocive e prodotto conformemente a REACH

Dimensioni:

- Altezza = 50 mm
- Larghezza: 495 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Lunghezza superficie di marcia piana: 200 mm
- Lunghezza rampa: 300 mm
- Angolo di salita: 8°

Fornitura:

- Set con 4x rampa di salita

Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V

Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

Numero di articolo: 1693770002



Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

- Campo di misura: $\pm 15^\circ$ con precisione di $0,1^\circ$
- Interfacce: RS-232, USB
- Trasferimento dati: manuale (per il trasferimento di dati automatico è necessaria la stazione di trasferimento dati e ricarica Romess 1693770003)

L'adattatore standard fornito è necessario solo per i tipi 170, 202, 208 e 210.

Fornitura:

- Misuratore angolo d'inclinazione con display
- Adattatore standard (1693770160)
- Valigia di trasporto
- Alimentatore

Parte originale: Romess 09606-10

Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V

Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Numero di articolo: 1693770003



Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Carica il misuratore angolo d'inclinazione nella stazione di ricarica e trasferisce automaticamente i dati di inclinazione misurati al sistema di controllo assetto.

La ricezione automatica dei dati viene attualmente supportata dai sistemi di controllo assetto EasyCCD, Easy3D+ e Touchless.

Fornitura:

- Stazione di trasferimento dati e ricarica
- Alimentatore
- Cavo di collegamento a 9 poli per RS-232

Parte originale: Romess 09630-10

Nota: l'utilizzo in combinazione con Q.Lign richiede un adattatore da RS232 a USB (1693770269).

Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess

Numero di articolo: 1693770160



- Per i tipi: 170, 202, 208, 210
- Non necessario per i tipi 168, 220 e tutte le serie più recenti

Parte originale: Romess 09606-50

Set di adattatori Romess per Classe M tipo W163

Numero di articolo: 1690102216



Accessori per il misuratore di angolo d'inclinazione Romess
1693770002

Fornitura:

- Adattatore intermedio per la misurazione del livello dell'assale anteriore per W163 (Classe M)
- Adattatore intermedio per la misurazione dell'inclinazione dell'assale posteriore per W163 (Classe M)

Pezzo originale: 09606-65

Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414

Numero di articolo: 1693770004



- Accessorio per il misuratore angolo d'inclinazione Romess 1693770002

Parte originale: Romess 09606-62

Dispositivo di allineamento volante Romess con Bluetooth | 230 V

Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto.

Numero di articolo: 1693770619

Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto, soprattutto con il veicolo sollevato. Per impedire posizioni inclinate del volante dopo la convergenza.

Completamente senza cavi grazie a potenti batterie agli ioni di litio. In alternativa collegabile anche tramite cavo USB (serve anche a caricare la batteria).

- Campo di misura: +/- 30° con precisione di +/- 0,1°
- Max. inclinazione del volante: 15°
- Autonomia: 20 ore
- Tempo di ricarica: 4 ore

Fornitura:

Dispositivo di allineamento volante con collegamento Bluetooth

Caricatore

Valigia

Chiavetta Bluetooth per PC Windows Parte originale:
Romess 20090-S-BT

Copertura parapolvere pannello | Q.Lign

Numero di articolo: 1690202155



Contenuto della confezione: 1x copertura protettiva

Supporto per fissaggio a parete | Q.Lign serie T | 515-880 mm



Supporto a parete estraibile per il fissaggio dell'asta porta-telecamera della Q.Lign serie T. Supporta distanze dal centro della piastra girevole alla parete fino a 4170 mm.

Numero di articolo: 1690801053

Supporto | per 4x Q.Grip

Fissaggio a parete o alla colonna di Q.Lign T.41. Il supporto ospita 2x2 Q.Grip. Per la massima efficienza è possibile posizionarli su ogni lato del veicolo.


Numero di articolo: 1690801048



Supporto | per 4x MultiFit

Fissaggio a parete o alla colonna di Q.Lign T.41. Il supporto ospita 2x2 MultiFit. Per la massima efficienza è possibile posizionarli su ogni lato del veicolo.

Numero di articolo: 1690801047



Dispositivo bloccafreno

Numero di articolo: 1690102212



Dispositivo bloccavolante

Numero di articolo: 1690102213



Set 4x morsetti magnetici per autocarri leggeri e camper | 6x130mm & 6x205mm cerchi di bulloni

Set di 4 morsetti magnetici per autocarri leggeri e camper. Adatto solo per cerchi con interasse fori da 6x130 mm e 6x205 mm. Lunghezza del magnete: 55 mm

Numero di articolo: 1690101083



VAS 701011/1 | Set 2x morsetti magnetici per VW Crafter | 130mm & 205mm cerchi di bulloni

Set di 2 morsetti magnetici per l'asse anteriore del VW Crafter con cerchi di bulloni da 130 mm e 205 mm. Lunghezza del magnete: 55 mm

Numero di articolo: 1690101084



Set di 4 staffe da parete | Q.Grip

Set di 4 staffe da parete per riporre i Q.Grips.

Numero di articolo: 1690101077



Adattamento per ponte a filo pavimento | per Q.Lign

Necessario due volte per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201122



Copertina antipolvere | carrello

Numero di articolo: 1690402021

Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101094



Set di supporti per morsetti rapidi OE (4x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101090



Set di supporti per blocchi freni e blocchi sterzo (2x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101089



Carrello accessori | per morsetti rapidi OE

Per riporre 4x morsetti rapidi OE, blocchi freni e blocchi sterzo

Numero di articolo: 1690101127



Carrello accessori | per morsetti MultiFit

Per riporre 4x morsetti MultiFit, blocchi freni e blocchi sterzo

Numero di articolo: 1690101129



Q.Lign - Accessori



Update del database dei veicoli Q.Lign | Key Card

Numero di articolo: 1690002022



Pannello di misurazione ADAS | per Q.Lign

Numero di articolo: 1690200013



Cavo di collegamento 10 m

Numero di articolo: 1690203025



Cavo di collegamento 15 m

Numero di articolo: 1690203041



Stazione di ricarica batterie per Q.Lign | incl. accessori

Numero di articolo: 1690201069



Batteria per Q.Lign | ioni di litio | 99 Wh

Numero di articolo: 1690203053

Alimentatore per accessori Q.Lign | 19 V RRC

Numero di articolo: 1693770648



Scatola di alimentazione di emergenza per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201030



Adattamento per ponte per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201035



Tablet per Q.Lign | Android | 10.1"

Numero di articolo: 1693770644



Supporto per fissaggio a parete per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201054



Stampante per carrelli Beissbarth

Numero di articolo: 1693770415




Carrello con monitor da 27" | per Q.Lign

Numero di articolo: 1690201055




Set adattatore Q.Grip | per Q.Lign | in 4 parti

Numero di articolo: 1690101010




Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001




Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028



Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard

Numero di articolo: 1690401011



Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione

Numero di articolo: 1690401013



Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690102211




Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001




Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052



Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Numero di articolo: 1690401003



Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Numero di articolo: 1690401004

**Q.Grip | 25-37" | in 1 parte**

Numero di articolo: 1690101028

**Serraggio centrale Porsche Carrera GT**

Numero di articolo: 1690301002

**Perno distanziatore per unità di serraggio rapido Mercedes Benz e BMW | 125 mm**

Numero di articolo: 1690401019

**Supporto magnetico Per dadi delle ruote | 75 mm**

Numero di articolo: 1690701508

**Supporto di serraggio rapido autocentrante per Tesla**

Numero di articolo: 1690380161

**Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.**

Numero di articolo: 1690311112

**Supporto magnetico per dadi delle ruote | 100 mm**

Numero di articolo: 1690701521

**Supporto di serraggio rapido autocentrante per Ferrari**

Numero di articolo: 1690381299

**Supporti di serraggio Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.**

Numero di articolo: 1690311089

**Magnete di prolunga per supporto magnetico | 100 mm | in 1 parte**

Numero di articolo: 1690701523

**Supporto di serraggio rapido autocentrante | per Lamborghini**

Numero di articolo: 8900380016

**Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"**

Numero di articolo: 1690311113

**Serraggio centrale Porsche 911 GT3 e Turbo**

Numero di articolo: 1690380002

**Unità di serraggio rapido Mercedes Benz | OEM**

Numero di articolo: 1690801002

**Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline**

Numero di articolo: 1690311164

**Supporto di serraggio rapido autocentrante per Porsche**

Numero di articolo: 1690380010

**Unità di serraggio rapido BMW | OEM**

Numero di articolo: 1690801001

**Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion**

Numero di articolo: 1690311115

**Supporto di serraggio rapido autocentrante per Porsche**

Numero di articolo: 1690301003

**Perno distanziatore per unità di serraggio rapido Mercedes Benz | 100 mm**

Numero di articolo: 1690801007

**Perno distanziatore per unità di serraggio rapido BMW | 120 mm**

Numero di articolo: 1690801003

**Dispositivo bloccafreno**

Numero di articolo: 1690401006

**Dispositivo bloccavolante**

Numero di articolo: 1690401007

**Barra di pressione per convergenza Mercedes Benz**

Numero di articolo: 1693600001

**Set rampe di salita | per RaceScales**


Numero di articolo: 1692000221

**Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V**

Numero di articolo: 1693770002

**Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V**

Numero di articolo: 1693770003

**Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess**

Numero di articolo: 1693770160

**Set di adattatori Romess per Classe M tipo W163**

Numero di articolo: 1690102216

**Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414**


Numero di articolo: 1693770004

**Dispositivo di allineamento volante Romess con Bluetooth | 230 V**


Numero di articolo: 1693770619

Copertura parapolvere pannello | Q.Lign

Numero di articolo: 1690202155

**Supporto per fissaggio a parete | Q.Lign serie T | 515-880 mm**

Numero di articolo: 1690801053

**Supporto | per 4x Q.Grip**

Numero di articolo: 1690801048

**Dispositivo bloccafreno**

Numero di articolo: 1690102212

**Dispositivo bloccavolante**

Numero di articolo: 1690102213

**Set 4x morsetti magnetici per autocarri leggeri e camper | 6x130mm & 6x205mm cerchi di bulloni**

Numero di articolo: 1690101083

**VAS 701011/1 | Set 2x morsetti magnetici per VW Crafter | 130mm & 205mm cerchi di bulloni**

Numero di articolo: 1690101084

**Set di 4 staffe da parete | Q.Grip**

Numero di articolo: 1690101077

**Adattamento per ponte a filo pavimento | per Q.Lign**

Numero di articolo: 1690201122

Copertina antipolvere | carrello

Numero di articolo: 1690402021

**Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete**

Numero di articolo: 1690101094

**Set di supporti per morsetti rapidi OE (4x) | per montaggio a parete**

Numero di articolo: 1690101090



Set di supporti per blocchi freni e blocchi sterzo (2x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101089



Carrello accessori | per morsetti rapidi OE

Numero di articolo: 1690101127



Carrello accessori | per morsetti MultiFit

Numero di articolo: 1690101129

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.03.09 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

