




CONI E BOCCOLE DI CENTRAGGIO - ACCESSORI

Versione 2026.03.09 – Prezzi su richiesta

Cono di Centraggio | 4x4 | Ø95 - 132mm

Numero di articolo: 1695653449



Diametro foro centrale: 95–132mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Autovetture / Veicoli commerciali leggeri Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: Le ruote devono essere serrate con il cono dall'interno. Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile da solo; opzionalmente con anello distanziatore universale (1695901667) per cerchi off-road o con elevato offset, per evitare il contatto con la struttura della macchina smontagomme. Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Set Coni di Centraggio Autocarri Leggeri | Ø95 - 174mm | in 3 parti

Numero di articolo: 1695654849



Diametro foro centrale: 95–174mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Veicoli commerciali leggeri
Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio
Applicazione: I cerchi con un foro centrale fino a 132mm possono essere serrati dall'interno utilizzando il cono di centraggio 1695653449. Per cerchi con foro centrale più grande è necessario utilizzare il disco distanziatore 1695600061 per aumentare il diametro del mozzo della flangia. In questo caso, il cono di centraggio 1695606300 viene utilizzato per serrare il cerchio dall'esterno. Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1
Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Contenuto della confezione:

- 1x Cono di centraggio 122–174mm (1695606300)
- 1x Cono di centraggio 95–132mm (1695653449)
- 1x Disco distanziatore (1695600061)

Disco Distanziatore | Autocarri Leggeri

Numero di articolo: 1695600061



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Veicoli commerciali leggeri Necessario per: Montaggio di ruote con foro centrale più grande del diametro del mozzo della flangia. Diametro interno = 180mm, diametro esterno = 220mm Applicazione: Il disco distanziatore viene montato sull'asse dell'equilibratrice davanti alla ruota. Il disco distanziatore è guidato sull'asse dell'equilibratrice tramite il foro centrale da 40mm. Utilizzo in combinazione con: Cono di centraggio 1695606300, che viene montato sulla ruota dall'esterno. Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Cono di Centraggio | Autocarri Leggeri | Ø122 - 174mm

Numero di articolo: 1695606300




Diametro foro centrale: 122–174mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Veicoli commerciali leggeri
Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio.
Cono doppio con 120–150mm e 147–174mm. Applicazione: Le ruote devono essere serrate con il cono dall'esterno. Utilizzo in combinazione con: Disco distanziatore 1695600061. Il disco distanziatore viene montato all'interno del cerchio per adattare ruote con foro centrale di grandi dimensioni. Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Manica di Ricambio | per Disco Distanziatore Universale

per l'utilizzo in combinazione con disco distanziale 1695901667

Numero di articolo: 1695654895



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli commerciali leggeri Necessario per: Compensare l'offset tramite anello distanziatore universale Applicazione: La manica distanziatrice viene montata sull'asse dell'equilibratrice prima del cono e della ruota. Utilizzo in combinazione con: Anello distanziatore universale (1695901667) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Contenuto della confezione: 1x manica distanziatrice in poliammide L=35mm

Anello distanziatore universale | Anello Distanziatore + Manica

Numero di articolo: 1695901667



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli commerciali leggeri Necessario per: Allargare il mozzo della flangia per cerchi off-road o cerchi con elevato offset (ET) per evitare il contatto con la struttura dell'equilibratrice. Applicazione: L'anello distanziatore viene fissato al mozzo della flangia tramite tre perni magnetici. La manica distanziatrice viene montata sull'asse dell'equilibratrice prima del cono e della ruota. Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Contenuto della confezione:

- 1x Anello distanziatore L=36mm con magneti
- 1x Manica distanziatrice in poliammide L=35mm (1695654895)




Cono di centraggio per VW/Mercedes | 65/66,5/84 mm

Numero di articolo: 1695000073

DuoExpert | Boccola di Centraggio | Set | Ø54 - 78mm

Numero di articolo: 1695656698




Diametro foro centrale: 54–78mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Autovetture Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio. Copre circa il 95% delle autovetture comuni. Applicazione: Le ruote devono essere serrate dall'interno utilizzando il cono. Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente (risultati ottimali con targhetta tipo o Quick plate) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Contenuto della confezione:

- Mandrino 1: 54–62mm
- Mandrino 2: 62–70mm
- Mandrino 3: 70–78mm
- Valigetta per trasporto

DuoExpert Boccola di Centraggio | Ø54-62mm


Numero di articolo: 1695656817



Diametro foro centrale: 54–62mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Autovetture Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: Le ruote devono essere serrate dall'interno utilizzando il cono Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente (risultati ottimali con targhetta tipo o Quick plate) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale Nota: Disponibile anche nel set di maniche di centraggio Duo Expert (54–78mm) 1695656698

DuoExpert Boccola di Centraggio | Ø62-70mm


Numero di articolo: 1695656818



Diametro foro centrale: 62-70mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Autovetture Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: Le ruote devono essere serrate dall'interno utilizzando il cono Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente (risultati ottimali con targhetta tipo o Quick plate) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale Nota: Disponibile anche nel set di maniche di centraggio Duo Expert (54-78mm) 1695656698

DuoExpert Boccola di Centraggio | Ø70-78mm

Numero di articolo: 1695656819



Diametro foro centrale: 70-78mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Autovetture Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: Le ruote devono essere serrate dall'interno utilizzando il cono Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente (risultati ottimali con targhetta tipo o Quick plate) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale Nota: Disponibile anche nel set di maniche di centraggio Duo Expert (54-78mm) 1695656698

Anello distanziale da 40 mm | in combinazione con il cono per autocarri leggeri 1692502047

Numero di articolo: 1692502028



Viene utilizzato in combinazione con il cono per autocarri leggeri 1692502047 e il distanziatore 1692502031. L'anello distanziale da 40 mm e il distanziatore vengono montati sul lato della flangia. Il cono per autocarri leggeri serra la ruota dall'esterno. Il distanziatore può essere montato a destra o sinistra a seconda della forma del cerchione.

Cono | per OEM tedeschi | Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm

Numero di articolo: 1692502049




- Cono graduato per OEM tedeschi Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm

Kit di serraggio cono camion | Ø 202 / 221 / 281 mm

Per il centraggio di ruote di camion e bus con foro centrale Ø 202 / 221 / 281 mm | kit composto da due coni per camion, anello distanziale da 40 mm e distanziatore


Numero di articolo: 1692502025



Cono per autocarri leggeri con anello distanziale da 36 mm | per autocarri leggeri con foro centrale Ø 97-170 mm


Set per ruote per veicoli per veicoli commerciali leggeri con foro centrale Ø 97-170 mm

Numero di articolo: 1692502046



Boccola di Centraggio | BMW veicoli speciali | Ø80 – 83,7/81,5mm


Numero di articolo: 1692500217



Diametro foro centrale: 80–83.7 / 81.5mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: BMW OEM Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: Le ruote devono essere serrate dall'interno utilizzando il mandrino (colletto). Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente (idealmente con targhetta specifica BMW) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Cono di Centraggio | Ø43-60,5mm


Numero di articolo: 1692502201



Diametro foro centrale: 43–60,5mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri / Camion
Necessario per: Serraggio della ruota tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: La ruota deve essere montata con il cono dall'interno Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente Quantità: 1 Quantità richiesta: 1 Nota: I cerchi senza foro centrale concentrico richiedono, oltre al cono, il serraggio dall'esterno tramite i fori dei bulloni della ruota. A tal fine possono essere utilizzati QuickPlates o targhette tipo.

Cono di Centraggio | Ø59-79mm


Numero di articolo: 1692502204



Diametro foro centrale: 59-79mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri / Camion
Necessario per: Serraggio della ruota tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: La ruota deve essere montata con il cono dall'interno Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente Quantità: 1 Quantità richiesta: 1 Nota: I cerchi senza foro centrale concentrico richiedono, oltre al cono, il serraggio dall'esterno tramite i fori dei bulloni della ruota. A tal fine possono essere utilizzati QuickPlates o targhette tipo.

Cono di Centraggio | Ø75-96mm


Numero di articolo: 1692502205



Diametro foro centrale: 75-96mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri / Camion
Necessario per: Serraggio della ruota tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: La ruota deve essere montata con il cono dall'interno Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente Quantità: 1 Quantità richiesta: 1 Nota: I cerchi senza foro centrale concentrico richiedono, oltre al cono, il serraggio dall'esterno tramite i fori dei bulloni della ruota. A tal fine possono essere utilizzati QuickPlates o targhette tipo.

Cono di Centraggio | Ø91-112,5mm

Numero di articolo: 1692502206



Diametro foro centrale: 91-112,5mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri / Camion
Necessario per: Serraggio della ruota tramite il foro centrale del cerchio Applicazione: La ruota deve essere montata con il cono dall'interno Utilizzo in combinazione con: Utilizzabile autonomamente Quantità: 1 Quantità richiesta: 1 Nota: I cerchi senza foro centrale concentrico richiedono, oltre al cono, il serraggio dall'esterno tramite i fori dei bulloni della ruota. A tal fine possono essere utilizzati QuickPlates o targhette tipo.

Disco di Centraggio | VW Crafter / Mercedes-Benz Sprinter | Ø161mm

Numero di articolo: 1692500213



Diametro foro centrale: 161mm Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipo di ruota: Veicoli commerciali leggeri
Necessario per: Serraggio tramite il foro centrale del cerchio
Applicazione: Le ruote devono essere serrate con il cono dall'interno Utilizzo in combinazione con: Stella di centraggio a 3 bracci (1695653420) per serraggio dall'esterno Quantità: 1
Quantità richiesta per ruota: 1 Non adatto per: Cerchi senza foro centrale

Coni e Boccole di Centraggio - Accessori



Cono di Centraggio | 4x4 | Ø95 - 132mm
Numero di articolo: 1695653449



Set Coni di Centraggio Autocarri Leggeri | Ø95 - 174mm | in 3 parti
Numero di articolo: 1695654849



Disco Distanziatore | Autocarri Leggeri
Numero di articolo: 1695600061



Cono di Centraggio | Autocarri Leggeri | Ø122 - 174mm
Numero di articolo: 1695606300



Manica di Ricambio | per Disco Distanziatore Universale
Numero di articolo: 1695654895



Anello distanziatore universale | Anello Distanziatore + Manica
Numero di articolo: 1695901667

Cono di centraggio per VW/Mercedes | 65/66,5/84 mm
Numero di articolo: 1695000073



DuoExpert | Boccola di Centraggio | Set | Ø54 - 78mm
Numero di articolo: 1695656698



DuoExpert Boccola di Centraggio | Ø54-62mm
Numero di articolo: 1695656817



DuoExpert Boccola di Centraggio | Ø62-70mm
Numero di articolo: 1695656818



DuoExpert Boccola di Centraggio | Ø70-78mm
Numero di articolo: 1695656819




Anello distanziale da 40 mm | in combinazione con il cono per autocarri leggeri 1692502047
Numero di articolo: 1692502028



Cono | per OEM tedeschi | Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm
Numero di articolo: 1692502049




Kit di serraggio cono camion | Ø 202 / 221 / 281 mm
Numero di articolo: 1692502025




Cono per autocarri leggeri con anello distanziale da 36 mm | per autocarri leggeri con foro centrale Ø 97-170 mm
Numero di articolo: 1692502046




Boccola di Centraggio | BMW veicoli speciali | Ø80 - 83,7/81,5mm
Numero di articolo: 1692500217




Cono di Centraggio | Ø43-60,5mm
Numero di articolo: 1692502201



Cono di Centraggio | Ø59-79mm
Numero di articolo: 1692502204



Cono di Centraggio | Ø75-96mm
Numero di articolo: 1692502205



Cono di Centraggio | Ø91-112,5mm
Numero di articolo: 1692502206



Disco di Centraggio | VW Crafter / Mercedes-Benz Sprinter | Ø161mm
Numero di articolo: 1692500213

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.03.09 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

