

Dialogannahme


DISPOSITIVI DI SERRAGGIO - ACCESSORI

Versione 2026.03.09 – Prezzi su richiesta

Adattatore universale a 3-4-5-6 fori | Ø 95-219 mm

Adattatore universale per tutti i cerchioni a 3, 4, 5 e 6 fori (Ø 95-120 mm). Con cono di centraggio doppio posteriore. Per cerchioni con/senza foro centrale (Renault, Peugeot e Citroën). Riduce al minimo gli errori di serraggio


Numero di articolo: 1692502037



- Con cono di centraggio doppio posteriore
- Per cerchioni con/senza foro centrale (Renault, Peugeot e Citroën)
- Riduce al minimo gli errori di serraggio

Cappuccio di Serraggio | Ø 130mm

Numero di articolo: 1695616500



Tipo di serraggio: Manuale Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri Necessario per: Cerchi in acciaio Applicazione: Il cappuccio di serraggio viene agganciato al dado a farfalla ProGrip e serrato contro il cerchio dall'esterno Utilizzo in combinazione con: Dado a farfalla a sgancio rapido ProGrip (1692502195) e anello in gomma (1695624800) Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Contenuto della confezione: 1x cappuccio di serraggio Ø130mm

Nota: Per un risultato di equilibratura ottimale consigliamo sempre l'utilizzo della QuickPlate, poiché simula la reale pressione di serraggio dei dadi ruota sul veicolo ed evita qualsiasi inclinazione durante il bloccaggio.

Anello in Gomma per Cappuccio di Serraggio | Ø 130mm


Numero di articolo: 1695624800



Tipo di serraggio: Manuale Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri Necessario per: Serraggio dei cerchi in acciaio dall'esterno Applicazione: Da montare sulla parte frontale del cappuccio di serraggio per proteggere il cerchio Utilizzo in combinazione con: Cappuccio di serraggio Ø130mm (1695616500) per cerchi in acciaio Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Contenuto della confezione: 1x anello in gomma Ø130mm

Manica Pneumatica | per Cappucci di Serraggio

Numero di articolo: 1692502208



Tipo di serraggio: Pneumatico Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri Necessario per: Serraggio pneumatico della ruota dall'esterno Applicazione: Le ruote vengono serrate dall'esterno utilizzando la manica pneumatica

Utilizzo in combinazione con:

- Anello di pressione per utilizzo con targhette tipo e QuickPlates
- Cerchi in acciaio: cappuccio di serraggio Ø130mm (1695616500)
- Opzionale per cerchi in alluminio: cappuccio di serraggio Ø220mm (1695653888)

Quantità: 1 Quantità richiesta: 1 Nota: Questa manica pneumatica non ha filetto per il collegamento con QuickPlates o targhette tipo

Contenuto della confezione:

- 1x manica pneumatica senza filetto (L=157mm)
- 1x anello di pressione (1695616100)

Manica Pneumatica | per QuickPlates e piastre di serraggio specifiche

Numero di articolo: 1692502209



Tipo di serraggio: Pneumatico Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri
Necessario per: Serraggio pneumatico della ruota dall'esterno
Applicazione: La manica pneumatica viene avvitata su QuickPlates o piastre di serraggio specifiche e poi serrata contro la ruota dall'esterno
Utilizzo in combinazione con: QuickPlates e piastre di serraggio specifiche
Quantità: 1
Quantità richiesta: 1


Nota: Questa manica pneumatica ha un filetto per essere avvitata su QuickPlates e piastre di serraggio specifiche. Non compatibile con l'anello di pressione (1695616100) o i cappucci di serraggio Ø130mm (1695616500) e Ø220mm (1695653888)

Contenuto della confezione:

- 1x manica pneumatica con filetto (L=157mm)
- 1x anello di pressione (1695616100)

ProGrip | Set | 40x4

Numero di articolo: 1692500211



Tipo di serraggio: Manuale Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri Necessario per: Serraggio della ruota dall'esterno Applicazione: Le ruote vengono serrate dall'esterno utilizzando ProGrip Utilizzo in combinazione con:

- Pezzo di pressione quando si utilizzano targhette tipo e QuickPlates
- Cappuccio di serraggio Ø130mm per cerchi in acciaio
- Cappuccio di serraggio grande Ø220mm per cerchi in alluminio (opzionale 1695653888)

Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 Nota: Solo per assi meccanici con filetto trapezoidale Tr 40x4

Contenuto della confezione:

- Dado a sgancio rapido ProGrip (1692502195)
- Anello di pressione (1695616100)
- Cappuccio di serraggio (1695616500)
- Anello in gomma (16925624800)

Dado a sgancio rapido ProGrip | 40x4

Numero di articolo: 1692502195



Tipo di serraggio: Manuale Tipo di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri
Necessario per: Serraggio della ruota dall'esterno
Applicazione: Le ruote vengono montate e serrate dall'esterno utilizzando ProGrip Utilizzo in combinazione con:

- Anello di pressione per utilizzo con targhette tipo e QuickPlates
- Cerchi in acciaio: cappuccio di serraggio Ø130mm (1695616500)
- Opzionale per cerchi in alluminio: cappuccio di serraggio Ø220mm (1695653888)

Quantità: 1 Quantità richiesta: 1 Nota: Adatto solo per assi meccanici con filetto trapezoidale Tr 40x4 Include: 1x ProGrip con anello di pressione

Anello di pressione | per ProGrip / Manica Pneumatica

Numero di articolo: 1695616100



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico

Necessario per:

- Utilizzo del dado a sgancio rapido ProGrip senza cappuccio di serraggio
- Utilizzo del dado a sgancio rapido ProGrip con QuickPlates
- Utilizzo del dado a sgancio rapido ProGrip con piastra di serraggio specifica per tipo
- Utilizzo di una leva pneumatica senza cappuccio di serraggio

Applicazione: L'anello di pressione viene posizionato sul dado a sgancio rapido ProGrip o sulla leva. Viene quindi utilizzato per premere direttamente contro il cerchio o contro dispositivi di serraggio aggiuntivi come QuickPlates o piastre di serraggio specifiche dal lato esterno sul cerchio

Utilizzo in combinazione con:


- Dado a sgancio rapido ProGrip (1692502195)
- Leva pneumatica senza filetto (1692502208)

Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1

Contenuto della confezione: 1x anello di pressione

QuickPlate | 5 Fori | 48mm & 58mm

Numero di articolo: 1695655296



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Tipo di ruota:
Autovetture / Veicoli leggeri con cerchi a 5 fori Necessario per:
Serraggio della ruota dall'esterno tramite i 5 fori dei
bulloni Applicazione: Le ruote vengono montate e serrate
dall'esterno utilizzando QuickPlate attraverso i fori dei bulloni

Utilizzo in combinazione con:

- Dado a farfalla ProGrip a sgancio rapido e anello di pressione
- Manica pneumatica con estremità filettata (1692502209) per serraggio pneumatico

Quantità: 1 Quantità richiesta: 1

Contenuto della confezione:

- 1x QuickPlate
- 5x testa bullone punta arrotondata Ø24,5mm lunghezza 48mm
- 5x testa bullone punta conica lunga Ø24,5mm lunghezza 58mm

Testa Bullone per QuickPlate | Punta Conica Lunga | Ø22,5mm | 58mm

Numero di articolo: 1695655313



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri con cerchi in alluminio Necessario per: Serraggio della ruota dall'esterno tramite i fori conici dei bulloni Applicazione: Le ruote vengono centrate e serrate dall'esterno utilizzando QuickPlates attraverso i fori dei bulloni Utilizzo in combinazione con: QuickPlate Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 per foro bullone Contenuto della confezione: 1x testa bullone | punta conica lunga | Ø22,5mm | lunghezza 58mm

Testa bullone per QuickPlate | Punta arrotondata | Ø24,5mm | 48mm

Numero di articolo: 1695655310



Tipo di serraggio: Manuale / Pneumatico Per tipi di ruota: Autovetture / Veicoli leggeri con cerchi in alluminio Necessario per: Serraggio della ruota dall'esterno tramite i fori dei bulloni sferici Applicazione: Le ruote vengono centrate e serrate dall'esterno utilizzando QuickPlates attraverso i fori dei bulloni Utilizzo in combinazione con: QuickPlate Quantità: 1 Quantità richiesta per ruota: 1 per foro bullone Contenuto della confezione: 1x testa bullone | punta arrotondata | Ø24,5mm | lunghezza 48mm

Kit di centraggio kit di centraggio a 4 e 5 bracci | per camion

Per il centraggio di ruote con 8 fori e $\varnothing$ 275 / 285,75 mm e 10 fori e $\varnothing$ 225 / 285,75 / 335 mm | kit composto da stella a 5 e 4 bracci, adattatore di centraggio, perni a innesto e viti

Numero di articolo: 1692502026



Dado di serraggio rapido | per MT795

Numero di articolo: 1695616200

Stella di centraggio a 3 bracci per autocarri leggeri | incl. dadi e bulloni

Numero di articolo: 1695653420



Dispositivi di serraggio - Accessori



Adattatore universale a 3-4-5-6 fori | Ø 95-219 mm

Numero di articolo: 1692502037



Cappuccio di Serraggio | Ø 130mm

Numero di articolo: 1695616500



Anello in Gomma per Cappuccio di Serraggio | Ø 130mm

Numero di articolo: 1695624800



Manica Pneumatica | per Cappucci di Serraggio

Numero di articolo: 1692502208



Manica Pneumatica | per QuickPlates e piastre di serraggio specifiche

Numero di articolo: 1692502209



ProGrip | Set | 40x4

Numero di articolo: 1692500211



Dado a sgancio rapido ProGrip | 40x4

Numero di articolo: 1692502195



Anello di pressione | per ProGrip / Manica Pneumatica

Numero di articolo: 1695616100



QuickPlate | 5 Fori | 48mm & 58mm

Numero di articolo: 1695655296



Testa Bullone per QuickPlate | Punta Conica Lunga | Ø22,5mm | 58mm

Numero di articolo: 1695655313



Testa bullone per QuickPlate | Punta arrotondata | Ø24,5mm | 48mm

Numero di articolo: 1695655310



Kit di centraggio kit di centraggio a 4 e 5 bracci | per camion

Numero di articolo: 1692502026

Dado di serraggio rapido | per MT795

Numero di articolo: 1695616200



Stella di centraggio a 3 bracci per autocarri leggeri | incl. dadi e bulloni

Numero di articolo: 1695653420

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.03.09 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

