

Dialogannahme

# EASY CCD

Versione 2026.05.12 – Prezzi su richiesta

## Assetto Ruote Easy CCD+ | Excellence

La misurazione dell'assetto geometrico dell'autotelaio con tecnica di misurazione CCD è l'approccio ideale al mondo Beissbarth: conveniente, flessibile, compatta | con carrello, PC HighPerformance, monitor da 27" e stampante | incl. piastra girevole e supporto di serraggio ruota

**Numero di articolo: 1690310074**



### Perfettamente integrato nella calibrazione del sistema di assistenza alla guida (FAS) e nella prova fari:

- Lo spazio davanti al ponte può essere utilizzato per i pannelli di calibrazione e gli strumenti di regolazione fari
- Controllo permanente e allineamento preciso degli strumenti di regolazione dell'assetto geometrico
- Non sono necessari telecamere aggiuntive o supporti per la calibrazione FAS

### Best in class: +/- 2 minuti di precisione

- Un campo di misurazione di 360° garantisce l'automonitoraggio permanente e l'adattamento del sistema
- Compensazione in movimento su quattro ruote in contemporanea senza un dispendioso sollevamento del veicolo
- L'assenza di un collegamento o calibrazione su un ponte consente la misurazione in ogni postazione di controllo assetto idonea
- La trasmissione via radio e il funzionamento a batteria consentono una mobilità completa e l'utilizzo del proprio tablet o laptop
- Struttura di carica intelligente per soluzioni mobili sul carrello o con soluzione a parete
- Qualità tedesca
- Disponibile anche in versione kit, ideale per ponti di misurazione dell'assetto esistenti

## Assetto Ruote Easy CCD+ | Versione kit

Versione kit per la misurazione dell'assetto CCD, ideale per ponti di misurazione dell'assetto esistenti.

**Numero di articolo: 1690310071**



### Perfettamente integrato nella calibrazione del sistema di assistenza alla guida (FAS) e nella prova fari:

- Lo spazio davanti al ponte può essere utilizzato per i pannelli di calibrazione e gli strumenti di regolazione fari
- Controllo permanente e allineamento preciso degli strumenti di regolazione dell'assetto geometrico
- Non sono necessari telecamere aggiuntive o supporti per la calibrazione FAS

### Best in class: +/- 2 minuti di precisione

- Un campo di misurazione di 360° garantisce l'automonitoraggio permanente e l'adattamento del sistema
- Compensazione in movimento su quattro ruote in contemporanea senza un dispendioso sollevamento del veicolo
- L'assenza di un collegamento o calibrazione su un ponte consente la misurazione in ogni postazione di misurazione dell'assetto idonea
- La trasmissione via radio e il funzionamento a batteria consentono una mobilità completa e l'utilizzo del proprio tablet o laptop
- Struttura di carica intelligente per soluzioni mobili sul carrello o con soluzione a parete
- Qualità tedesca

## Assetto Ruote Easy CCD+ | FLEX | 433 Mhz

La misurazione dell'assetto geometrico dell'autotelaio con tecnica di misurazione CCD è l'approccio ideale di Beissbarth: conveniente, flessibile, compatto | con carrello (senza PC, monitor e stampante)

**Numero di articolo: 1690310072**



### **Perfettamente integrato nella calibrazione del sistema di assistenza alla guida (FAS) e nella prova fari:**

- Lo spazio davanti al ponte può essere utilizzato per i pannelli di calibrazione e gli strumenti di regolazione fari
- Controllo permanente e allineamento preciso degli strumenti di regolazione dell'assetto geometrico
- Non sono necessari telecamere aggiuntive o supporti per la calibrazione FAS

### **Best in class: +/- 2 minuti di precisione**

- Un campo di misurazione di 360° garantisce l'automonitoraggio permanente e l'adattamento del sistema
- Compensazione in movimento su quattro ruote in contemporanea senza un dispendioso sollevamento del veicolo
- L'assenza di un collegamento o calibrazione su un ponte consente la misurazione in ogni postazione di misurazione dell'assetto idonea
- La trasmissione via radio e il funzionamento a batteria consentono una mobilità completa e l'utilizzo del proprio tablet o laptop
- Struttura di carica intelligente per soluzioni mobili sul carrello o con soluzione a parete
- Qualità tedesca
- Disponibile anche in versione kit, ideale per ponti di misurazione dell'assetto esistenti
- Trasferimento dati: 433 Mhz

## Assetto Ruote Easy CCD+ | Tablet

Versione kit per la misurazione dell'assetto CCD, ideale per ponti di misurazione dell'assetto esistenti.

**Numero di articolo: 1690310071**



### Ideale per Assetti Ruote Occasionali

- Stoccaggio salvaspazio a parete con funzione di ricarica
- Nessun carrello, completamente gestito tramite tablet
- Sempre pronto all'uso
- Massima mobilità, completamente senza fili

### Funzione ADAS Inclusa di Serie

- Lascia spazio davanti al ponte per la calibrazione ADAS o la verifica dei fari
- Allineamento degli strumenti di calibrazione con l'asse geometrico di guida
- Utilizzabile in modo flessibile su qualsiasi ponte assetto ruote o pavimento dell'officina

### Precisione Made in Germany

- Compensazione in movimento su tutte e quattro le ruote
- Nessun sollevamento del veicolo dispendioso in termini di tempo
- Campo di misura a 360° per un allineamento ad alta precisione
- WorkshopNet (ASA) incluso

### Contenuto della Confezione:

- Dispositivo assetto ruote EasyCCD+ con tablet Windows 11
- Supporto a parete con basi di ricarica integrate
- Set di morsetti MultiFit incl. supporto a parete
- Piatti rotanti anteriori incl. spessori
- Fermo pedale freno e bloccasterzo

## Easy CCD

---



### **Assetto Ruote Easy CCD+ | Excellence**

Numero di articolo: 1690310074



### **Assetto Ruote Easy CCD+ | Versione kit**

Numero di articolo: 1690310071



### **Assetto Ruote Easy CCD+ | FLEX | 433 Mhz**

Numero di articolo: 1690310072



### **Assetto Ruote Easy CCD+ | Tablet**

Numero di articolo: 1690310071

# NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

## VERSIONE 2026.05.12 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce [www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com).

### Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602  
82205 Gilching, Germania  
[sales@beissbarth.com](mailto:sales@beissbarth.com)  
[www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com)

Telefono: +49-(0)89-14901-0  
Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 Norma di stampa BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

