

Dialogannahme

EASY CCD - ACCESSORI

Versione 2026.05.12 – Prezzi su richiesta

Elemento riempitivo | per piastra girevole in acciaio 1690311002

1x elemento riempitivo, quantità necessaria: 2

Numero di articolo: 1690702157



Tampone (1x) per piatto rotante

Numero di articolo: 1690102211



Perni distanziatori 70 mm (1x) | per ProClamp 1690100001

3x necessari per supporto

Numero di articolo: 1690102200



Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per CCD, 3D e Touchless

Numero di articolo: 1690101025



Supporto di serraggio ProClamp | 12 - 23" | 1 pz.

Supporto di serraggio con punti di alloggiamento delicati sui cerchioni senza contatto metallo con metallo

Numero di articolo: 1690100001




- Intervallo di serraggio dei cerchioni di 12 - 23"
- Gamma di serraggio delle ruote di 490 - 884mm

Set rampe di salita | per RaceScales

4x rampa di salita per piastre girevoli montate, ad es. RaceScales.

Numero di articolo: 1692000221



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli
- Prodotto con granulato in gomma riciclato
- Resistente agli agenti atmosferici come neve, acqua, sale, olio nelle normali condizioni d'officina
- Stabile con temperature da -30°C a 80°C
- Privo di sostanze nocive e prodotto conformemente a REACH

Dimensioni:

- Altezza = 50 mm
- Larghezza: 495 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Lunghezza superficie di marcia piana: 200 mm
- Lunghezza rampa: 300 mm
- Angolo di salita: 8°

Aggiornamento dati veicolo Cars & Vans Europa | download online

Numero di articolo: 1690008100



[Data/licenses](#) [Key codes](#) [My profile](#) [Admin Center](#) [Document Center](#) [About us](#)

Data/licenses

We need the serial number of your device for the **licensing** and for determining the available software.

The serial number can be found on the rating plate.

The serial number consists of a two-digit product identification and a seven-digit device number.

Product identification*

Device number*

Mandatory fields are marked with *.

Send

Skip

- Download online su base-licensecenter.com

Telecomando USB | per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless


Telecomando con ricevitore USB per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless. Richiede un aggiornamento del programma gratuito. Alimentazione elettrica tramite 2 batterie AAA.

Numero di articolo: 1693770586



Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414

Numero di articolo: 1693770004



- Accessorio per il misuratore angolo d'inclinazione Romess 1693770002

Parte originale: Romess 09606-62

Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess

Numero di articolo: 1693770160



- Per i tipi: 170, 202, 208, 210
- Non necessario per i tipi 168, 220 e tutte le serie più recenti

Parte originale: Romess 09606-50

Dispositivo bloccafreno

Numero di articolo: 1690102212



Dispositivo bloccavolante

Numero di articolo: 1690102213



Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101094



Piastra girevole meccanica | acciaio | con nonio

370 x 350 x 42 mm, portata max.: 800 kg, diametro piatto rotante: 308 mm Elementi riempitivi corrispondenti: 1690702157

Numero di articolo: 1690311002



Upgrade PC 8R Tech+ a EasyCCD+ | PC con Windows 10 preinstallato

Fornitura: PC con Windows 10 preinstallato Programma Easy CCD+ con funzionalità ADAS Banca dati veicoli EuropaSolo per sistemi di controllo assetto ML 8R Tech+ CCD con dongle CF, CX o LD esistenti

Numero di articolo: 1690311216



Fornitura:

- PC con Windows 10 preinstallato
- Programma Easy CCD+ con funzionalità ADAS
- Banca dati veicoli Europa

Solo per sistemi di controllo assetto ML 8R Tech+ CCD con dongle CF, CX o LD esistenti

Tasca zavorra 20 kg

Per il carico di veicoli che per la convergenza devono essere portati a un determinato livello

Numero di articolo: 1693740003



Fornitura:

- 1x tasca zavorra, 20 kg

Tasca zavorra 5 kg

Per il carico di veicoli che per la convergenza devono essere portati a un determinato livello

Numero di articolo: 1693740001



Fornitura:

- 1x tasca zavorra, 5 kg

Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio di precisione

1x elemento riempitivo per una piastra girevole di precisione. Quantità necessaria per piastra girevole: 2

Numero di articolo: 1690102041



1x elemento riempitivo per una piastra girevole di precisione.
Quantità necessaria per piastra girevole: 2

Dispositivo di Allineamento Volante | Bluetooth

Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto.

Numero di articolo: 1693770683



Dispositivo di allineamento volante con misurazione angolo d'inclinazione per il controllo della posizione volante durante la misurazione e la regolazione dell'assetto, soprattutto con il veicolo sollevato. Per impedire posizioni inclinate del volante dopo la convergenza.

Completamente senza cavi grazie a potenti batterie agli ioni di litio. In alternativa collegabile anche tramite cavo USB (serve anche a caricare la batteria).

- Campo di misura: +/- 30° con precisione di +/- 0,1°
- Max. inclinazione del volante: 15°
- Autonomia: 20 ore
- Tempo di ricarica: 4 ore

Compatibile con gli assetti ruote: BMW Q.Lign, BMW KDS 3D

Update del database dei veicoli CCD/Easy3D | Key Card

Numero di articolo: 1690002023



- Accesso alle specifiche dei veicoli più recenti direttamente dall'OEM
- Autorizza la concessione in licenza di tutte le banche dati IAM dei veicoli per l'anno solare in cui la Key Card è stata attivata

Contenuto della fornitura:

- 1x Key Card con codice di accesso per il download online

Importante: Compatibile solo con assetti ruote basati su Windows! Non compatibile con Q.Lign!

Attivazione su beissbarth.com/keycard

Carrello accessori | per morsetti MultiFit

Per riporre 4x morsetti MultiFit, blocchi freni e blocchi sterzo

Numero di articolo: 1690101129



Carrello accessori | per morsetti rapidi OE

Per riporre 4x morsetti rapidi OE, blocchi freni e blocchi sterzo

Numero di articolo: 1690101127



Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V

Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Numero di articolo: 1693770003



Come alloggiamento per il misuratore angolo d'inclinazione 1693770002

Carica il misuratore angolo d'inclinazione nella stazione di ricarica e trasferisce automaticamente i dati di inclinazione misurati al sistema di controllo assetto.

La ricezione automatica dei dati viene attualmente supportata dai sistemi di controllo assetto EasyCCD, Easy3D+ e Touchless.

Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V

Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

Numero di articolo: 1693770002



Per la misurazione del livello su veicoli Mercedes-Benz sull'asse anteriore e posteriore

- Campo di misura: $\pm 15^\circ$ con precisione di $0,1^\circ$
- Interfacce: RS-232, USB
- Trasferimento dati: manuale (per il trasferimento di dati automatico è necessaria la stazione di trasferimento dati e ricarica Romess 1693770003)

L'adattatore standard fornito è necessario solo per i tipi 170, 202, 208 e 210.

Dispositivo di calibrazione per CCD

Dispositivo di calibrazione per rilevatore di misura CCD sul campo

Numero di articolo: 1690401066



Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard

Numero di articolo: 1690401011




- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per EasyCCD, Touchless e Q.Lign
- Ottima finitura e lunga durata
- Versione standard senza cavo

Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Piastra scorrevole lunga per asse posteriore, 1050 mm

Numero di articolo: 1690401004




- Campo di rotazione +/- 2,5°

Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Piastra scorrevole corta per asse posteriore, 450 mm

Numero di articolo: 1690401003



- Campo di rotazione +/- 10°

Supporto per fissaggio a parete per rilevatore di misura

Supporto a parete per rilevatore di misura (solo Easy CCD+ versione kit)

Numero di articolo: 1690311146



- Consente il caricamento del rilevatore di misura alla parete
- Più spazio in officina

Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion

Numero di articolo: 1690311115



Per veicoli con cerchi sporgenti o pneumatici gemellati.

Lunghezza: 10 cm

Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline

Numero di articolo: 1690311164



Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"

Numero di articolo: 1690311113



Staffa Autocentrante Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690311089



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

Staffa Autocentrante Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



- Lavorazione di alta qualità per un'applicazione delicata sui cerchioni
- Limitatore di coppia per una tenuta sicura senza danneggiare i cerchioni

Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028



- Elevata qualità di lavorazione e durata
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

Cavo di collegamento per piastre girevoli elettroniche

Numero di articolo: 1690403001



- Cavo di collegamento tra la piastra girevole elettronica e il rilevatore di misura
- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per i sistemi di controllo assetto EasyCCD e Touchless

Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001



- Protezione aggiuntiva contro lo sporco e i liquidi

Adattatore spoiler 50 mm | di precisione

Adattatore spoiler per sistemi di controllo assetto CCD | con livella

Numero di articolo: 1690401014



Adattatore spoiler di precisione Porsche

Per la misurazione di veicoli con assetto ribassato e dotazione sportiva

Numero di articolo: 1690301004



- È consentito un campo di regolazione di 85 - 165 mm
- Applicabile in combinazione con VAG 1813, VAG 1995 e VAS 6141

Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione

Numero di articolo: 1690401013



- Serve per il rilevamento della rotazione massima sterzo per EasyCCD, Touchless e Q.Lign.
- Ottima finitura e lunga durata
- Versione standard senza cavo
- Sfere in acciaio per minore resistenza e maggiore precisione

Upgrade del software Easy CCD

Numero di articolo: 1690320131



- Possibilità regolazione FAS
- Svolgimento accelerato SmartTest automatizzato
- Nuova interfaccia di comando intuitiva

Important: Only for Beissbarth 8-CCD wheel aligners with serial numbers C6, CF, CF, CX, and LD!

Kit di cavi CCD

Numero di articolo: 1690401012



- Set di cavi per l'alimentazione elettrica e la trasmissione dati dei rilevatori di misura

Adattatore spoiler 100 mm

Numero di articolo: 1690121001




Adattatore spoiler 50 mm

Numero di articolo: 1690401005



Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli




Numero di articolo: 1690401008



- Set di rampe di salita adatto per piastre girevoli e scorrevoli
- Consente la misurazione dell'assetto su ponti sollevatori senza aperture per piastre girevoli e scorrevoli

Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052



- Rampe di salita per piastre girevoli applicate, con strato intermedio e protezione antiribaltamento
- Adatto per la procedura di misurazione in movimento con piastre girevoli applicate

Questo prodotto è adatto per due piatti rotanti.

Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001



- Elevata qualità di lavorazione e durata

Easy CCD - Accessori



Elemento riempitivo | per piastra girevole in acciaio 1690311002

Numero di articolo: 1690702157



Tampone (1x) per piatto rotante

Numero di articolo: 1690102211



Perni distanziatori 70 mm (1x) | per ProClamp 1690100001

Numero di articolo: 1690102200



Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per CCD, 3D e Touchless

Numero di articolo: 1690101025



Supporto di serraggio ProClamp | 12 - 23" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690100001



Set rampe di salita | per RaceScales

Numero di articolo: 1692000221

BEISSBARTH

Data/Versione



Aggiornamento dati veicolo Cars & Vans Europa | download online

Numero di articolo: 1690008100




Telecomando USB | per EasyCCD, Easy3D+ e Touchless

Numero di articolo: 1693770586



Set adattatore Romess per Vaneo tipo W414

Numero di articolo: 1693770004



Adattatore standard di ricambio | per il misuratore angolo d'inclinazione Romess

Numero di articolo: 1693770160



Dispositivo bloccafreno

Numero di articolo: 1690102212



Dispositivo bloccavolante

Numero di articolo: 1690102213



Set di supporti per MultiFit (4x) | per montaggio a parete

Numero di articolo: 1690101094



Piastra girevole meccanica | acciaio | con nonio

Numero di articolo: 1690311002



Upgrade PC 8R Tech+ a EasyCCD+ | PC con Windows 10 preinstallato

Numero di articolo: 1690311216



Tasca zavorra 20 kg

Numero di articolo: 1693740003



Tasca zavorra 5 kg

Numero di articolo: 1693740001



Elemento riempitivo per piastra girevole in alluminio di precisione

Numero di articolo: 1690102041



Dispositivo di Allineamento Volante | Bluetooth

Numero di articolo: 1693770683



Update del database dei veicoli CCD/Easy3D | Key Card

Numero di articolo: 1690002023



Carrello accessori | per morsetti MultiFit

Numero di articolo: 1690101129



Carrello accessori | per morsetti rapidi OE

Numero di articolo: 1690101127



Stazione di trasferimento dati e ricarica Romess | 230 V

Numero di articolo: 1693770003




Misuratore angolo d'inclinazione Romess con adattatore standard | 230 V

Numero di articolo: 1693770002




Dispositivo di calibrazione per CCD

Numero di articolo: 1690401066




Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | standard

Numero di articolo: 1690401011



Piastra scorrevole Asse posteriore | lunga

Numero di articolo: 1690401004



Piastra scorrevole Asse posteriore | corta

Numero di articolo: 1690401003



Supporto per fissaggio a parete per rilevatore di misura

Numero di articolo: 1690311146



Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Camion

Numero di articolo: 1690311115



Set griffe di serraggio per 1 supporto di serraggio Multi-Fit | Cerchioni Softline

Numero di articolo: 1690311164



Set di prolunga per supporti di serraggio Multi-Fit | 23 - 28"

Numero di articolo: 1690311113




Staffa Autocentrante Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 1 pz.

Numero di articolo: 1690311089



Staffa Autocentrante Multi-Fit con griffe standard | 13 - 22" | 4 pz.

Numero di articolo: 1690311112



Piastra girevole in alluminio meccanica Precisione

Numero di articolo: 1690401028



Cavo di collegamento per piastre girevoli elettroniche

Numero di articolo: 1690403001



Rivestimento in gomma per piastra girevole in alluminio

Numero di articolo: 1690402001




Adattatore spoiler 50 mm | di precisione

Numero di articolo: 1690401014



Adattatore spoiler di precisione Porsche

Numero di articolo: 1690301004



Piastra girevole in alluminio elettronica senza cavo di collegamento | di precisione

Numero di articolo: 1690401013



Upgrade del software Easy CCD

Numero di articolo: 1690320131



Kit di cavi CCD

Numero di articolo: 1690401012




Adattatore spoiler 100 mm

Numero di articolo: 1690121001



Adattatore spoiler 50 mm

Numero di articolo: 1690401005




Rampe di salita per piastre girevoli e scorrevoli

Numero di articolo: 1690401008



Rampe di salita per 2 piastre girevoli in alluminio

Numero di articolo: 1690701052



Piastra girevole in alluminio meccanica Standard

Numero di articolo: 1690501001

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.05.12 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 Norma di stampa BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

