

Q.LIGN 360

Versione 2026.08.22 – Prezzi su richiesta

Assetto Ruote Q.Lign 360 | Kit

Q.Lign 360 in versione kit per il montaggio a parete e il comando tablet per un accesso al ponte a 360°. Per soluzioni cliente personalizzate. Senza dispositivo bloccaruota e piastra girevole.

Numero di articolo: 1690800000



Produttività definitiva: veicolo per veicolo

La serie Q.Lign 360 si basa sulla piattaforma Q.Lign esistente e si concentra esclusivamente sulla misurazione dell'assetto. Con Q.Lign 360, le officine alzano l'asticella ancora più in alto in modo da sfruttare appieno il proprio potenziale di assistenza.

Misurare al massimo livello

- L'asta porta-telecamera misura continuamente da un'altezza di 2,8 metri
- Nessun motore, nessuna puleggia, nessuna usura
- Nessun sollevamento, abbassamento, danni o infortuni
- Nessuna procedura, indipendentemente da passi lunghi o corti

Tutto perfettamente sotto controllo

- Quattro ruote, quattro telecamere
- Telecamera dedicata all'asse posteriore per valori di convergenza più precisi sull'asse anteriore
- Posizionabile liberamente tra 1,8 e 3,3 metri dall'asse anteriore
- Misurazione in ogni momento e regolazione tra 0 e 2 metri dell'altezza del ponte

Per un lavoro più intelligente e meno faticoso

- La misurazione con ogni pannello su tutte le posizioni ruota riduce i tempi di allestimento e gli errori di serraggio
- Active MEMS Technology per una precisione senza compromessi
- Sterzata senza rialzo o scala, comodamente a livello pavimento
- Accesso remoto ai protocolli da ogni punto dell'officina

Il primo sistema di controllo assetto basato su Web al mondo:

- sostituisce tutto il carrello con PC e risparmia spazio
- Fino al 95% di consumo di corrente in meno rispetto a sistemi basati su PC
- Visualizzazione del software su ogni TV, PC, laptop, tablet o smartphone
- Software intuitivo, procedure ottimizzate, maggiore produttività
- Facile integrazione di Q.Lign nella rete dell'officina

Spazio necessario

- Almeno 2800 mm in altezza
- Larghezza luce minima di 2800 mm con ponti sollevatori a quattro colonne

Contenuto della confezione

- Barre di misurazione con 4 telecamere
- Modulo display Q.Lign
- 4x pannello di misurazione AutoID
- Tablet
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- Powerbox per l'alimentazione di corrente
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali

Nota: con la versione kit devono essere ordinati separatamente piastra girevole e dispositivo bloccaruota, se necessario.

Assetto Ruote Q.Lign 360

Q.Lign 360 con supporto a parete estraibile, dispositivo bloccaruota Q.Grip e comando via tablet crea uno spazio a 360° nella postazione di misurazione.

Numero di articolo: 1690800012



Produttività definitiva: veicolo per veicolo

Q.Lign 360 si basa sulla piattaforma Q.Lign esistente e si concentra esclusivamente sulla misurazione dell'assetto. Con Q.Lign 360, le officine alzano l'asticella ancora più in alto in modo da sfruttare appieno il proprio potenziale di assistenza.

Misurare al massimo livello

- L'asta porta-telecamera misura continuamente da un'altezza di 2,8 metri
- Nessun motore, nessuna puleggia, nessuna usura
- Nessun sollevamento, abbassamento, danni o infortuni
- Nessuna procedura, indipendentemente da passi lunghi o corti

Tutto perfettamente sotto controllo

- Quattro ruote, quattro telecamere
- Telecamera dedicata all'asse posteriore per valori di convergenza più precisi sull'asse anteriore
- Misurazione in ogni momento e regolazione tra 0 e 2 metri dell'altezza del ponte

Più spazio durante il lavoro

- Fissaggio alla parete e comando tramite tablet
- Nessun carrello, nessuna colonna
- Misurazione tra 1,8 e 4,2 metri dall'asse anteriore
- Superficie libera intorno al ponte

Per un lavoro più intelligente e meno faticoso

- La misurazione con ogni pannello su tutte le posizioni ruota riduce i tempi di allestimento e gli errori di serraggio
- Active MEMS Technology per una precisione senza compromessi

- Sterzata senza rialzo o scala, comodamente a livello pavimento
- Accesso remoto ai protocolli da ogni punto dell'officina

Il primo sistema di controllo assetto basato su Web al mondo:

- sostituisce tutto il carrello con PC e risparmia spazio
- Fino al 95% di consumo di corrente in meno rispetto a sistemi basati su PC
- Visualizzazione del software su ogni TV, PC, laptop, tablet o smartphone
- Software intuitivo, procedure ottimizzate, maggiore produttività
- Facile integrazione di Q.Lign nella rete dell'officina

Spazio necessario

- Almeno 2800 mm di altezza
- Larghezza luce minima di 2800 mm con ponti sollevatori a quattro colonne

Contenuto della confezione

- Barre di misurazione con 4 telecamere
- Modulo display Q.Lign
- 4x dispositivo bloccaruota Q.Grip
- Supporto a parete per Q.Grip
- 4x pannello di misurazione AutoID
- Tablet
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- 2x piastra girevole anteriore con elementi riempitivi
- Powerbox per l'alimentazione di corrente
- Supporto a parete estraibile
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali

Assetto Ruote Q.Lign T | Kit BYOD

Numero di articolo: 1690800011



Produttività definitiva: veicolo per veicolo

La serie T si basa sulla piattaforma Q.Lign esistente e si concentra esclusivamente sulla misurazione dell'assetto. Con Q.Lign serie T, le officine alzano l'asticella ancora più in alto in modo da sfruttare appieno il proprio potenziale di assistenza.

Misurare al massimo livello

- L'asta porta-telecamera misura continuamente da un'altezza di 2,8 metri
- Nessun motore, nessuna puleggia, nessuna usura
- Nessun sollevamento, abbassamento, danni o infortuni
- Nessuna procedura, indipendentemente da passi lunghi o corti

Tutto perfettamente sotto controllo

- Quattro ruote, quattro telecamere
- Telecamera dedicata all'asse posteriore per valori di convergenza più precisi sull'asse anteriore
- Posizionabile liberamente tra 1,8 e 3,3 metri dall'asse anteriore
- Misurazione in ogni momento e regolazione tra 0 e 2 metri dell'altezza del ponte

Per un lavoro più intelligente e meno faticoso

- La misurazione con ogni pannello su tutte le posizioni ruota riduce i tempi di allestimento e gli errori di serraggio
- Active MEMS Technology per una precisione senza compromessi
- Sterzata senza rialzo o scala, comodamente a livello pavimento
- Accesso remoto ai protocolli da ogni punto dell'officina

Il primo sistema di controllo assetto basato su Web al mondo:

- sostituisce tutto il carrello con PC e risparmia spazio
- Fino al 95% di consumo di corrente in meno rispetto a sistemi basati su PC
- Visualizzazione del software su ogni TV, PC, laptop, tablet o smartphone
- Software intuitivo, procedure ottimizzate, maggiore produttività
- Facile integrazione di Q.Lign nella rete dell'officina

Spazio necessario

- Almeno 2800 mm in altezza
- Larghezza luce minima di 2800 mm con ponti sollevatori a quattro colonne

Contenuto della confezione

- Barre di misurazione con 4 telecamere
- Modulo display Q.Lign
- 4x pannello di misurazione AutoID
- Powerbox per l'alimentazione di corrente
- 2x Wifi Adapter
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali

Nota: Importante: Questa versione è destinata alla completa personalizzazione da parte del cliente. Per completare la versione del kit BYOD, è necessario acquistare separatamente i seguenti elementi: unità di controllo e display (monitor con mouse e tastiera o tablet Android), piastre girevoli e riempitivi, pinze ruota, blocco freno e blocco volante.

Assetto Ruote Q.Lign 360 START

Numero di articolo: 1690800013



Grande potenza per spazi ridotti: Q.Lign 360 START

Aggiornare l'officina non è mai stato così facile! E senza scendere a compromessi in termini di spazio, budget o tecnologia. Q.LIGN 360 START porta tutta la potenza dell'allineamento ruote 3D anche nelle officine più piccole, colmando il divario tra i sistemi CCD compatti e salvaspazio e i sistemi di assetto ruote 3D completi. Il Q.LIGN 360 START: monta la tecnologia a parete, controllala da tablet e trasforma qualsiasi postazione di lavoro standard in una zona avanzata di Assetto Ruote 3D.

Design a montaggio a parete: zero ingombro a pavimento

- Vera mobilità a 360 gradi: Senza strutture metalliche ingombranti nella postazione, i tecnici hanno accesso libero e sicuro intorno al ponte e al veicolo
- Massima versatilità dei ponti: La compensazione del runout può essere effettuata a livello del pavimento, mentre le regolazioni meccaniche possono essere eseguite con il ponte completamente sollevato. Il tracciamento è ottico, non meccanico
- Installazione flessibile: Il sistema si adatta facilmente a configurazioni con il ponte a una distanza da 1,8 a 3,3 metri dalla parete, con supporto a parete estensibile opzionale fino a 4,2 metri

Bassi costi, alta efficienza

- Sempre pronto all'uso: Applica i target e inizia subito a misurare. In qualsiasi posizione del ponte sollevatore
- Workflow controllati da tablet: Elimina carrello, colonna, PC e stampante! Nessuna manutenzione extra, nessuno spazio sprecato. Gestisci l'intero processo di assetto da un tablet mobile, sia dal posto guida sia sotto il veicolo
- ROI rapido grazie alla massima produttività: Configurazione più rapida, misurazione più veloce, guadagni più alti. Smetti di

perdere tempo e trasforma l'allineamento ruote in un servizio aggiuntivo altamente redditizio nella routine quotidiana dell'officina

Software collaudato. Prestazioni affidabili.

- Stream-to-X: Accesso al software su TV, PC, laptop, tablet o smartphone
- Workflow accelerato: Software ad alte prestazioni che velocizza l'intero processo di assetto
- Utilizzo intuitivo: Workflow guidati e user-friendly rendono semplice ottenere risultati professionali anche per tecnici meno esperti
- Report chiari e professionali: Stampa report sintetici e comprensibili che migliorano trasparenza e fiducia del cliente
- Report connessi: Accedi ai report PDF da qualsiasi punto della rete e condividili immediatamente con i clienti

Contenuto della confezione

- Barre di misurazione con 4 telecamere
- Modulo display Q.Lign
- 4x pannello di misurazione AutoID
- Tablet
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- Powerbox per l'alimentazione di corrente
- Key Card per le specifiche dei veicoli internazionali

Si prega di notare: la fornitura non comprende piatti girevoli né morsetti fermaruota. Questi devono essere ordinati separatamente o forniti a cura del cliente.

Q.Lign 360



Assetto Ruote Q.Lign 360 | Kit

Numero di articolo: 1690800000



Assetto Ruote Q.Lign 360

Numero di articolo: 1690800012



Assetto Ruote Q.Lign T | Kit BYOD

Numero di articolo: 1690800011



Assetto Ruote Q.Lign 360 START

Numero di articolo: 1690800013

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

VERSIONE 2026.08.22 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

