

BD 4XXX - ZUBEHÖR

Version 2026.08.24 – Preise auf Anfrage

PC Für Prüfstraßen

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 2x RS232, 8x USB, VGA, HDMI, 2x Display Port, LAN, 350Watt, Intel Pentium Gold G7400, 8GB DDR5-RAM, 512GB SSD

Artikelnummer: 1691810703



Systemanforderungen bei Nutzung von eigenem PC:

- Betriebssystem: Windows 10, Windows 11 Professionell
- Prozessor: min. Intel Pentium Generation 12 mit 3Ghz
- Arbeitsspeicher: min 8GB DDR5
- Festplatte: min. 512GB SSD
- USB-Schnittstelle: min. 6x
- Serielle-Schnittstelle: optional 1x (bei Verwendung der Infrarot-Fernbedienung)
- LAN-Schnittstelle: min. 1x

ICperform Software und Lizenz Pkw

Artikelnummer: 1691601961

Tablet App Lizenz Pkw

ICperform und PC erforderlich

Artikelnummer: 1691601962

Digitales Kalibrierset für Bremsenprüfstände

Digitales Kalibrierset mit Transportkoffer, digitalem Kraftsensor und Kalibrierhandbuch

Artikelnummer: 1691601392




Lieferumfang

-

TV-Halterung für Standsäule / Schwenkarm

TV-Halterung für die Wandmontage am Schwenkarm (Art. Nr. 1 691 601 959) oder die Bodenmontage mit der Standsäule (Art.-Nr. 1 691 810 722)

Artikelnummer: 1691812325



Hub- und Senkschwelle | HUS 104 | für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände | 1000mm

Zum vollautomatischen Absenken und Anheben der Achse in und aus BD 4xxx und QB.4 Rollenbremsenprüfständen mit 1000mm Rollensätzen

Artikelnummer: 1691600025



Die Lösung zum vollautomatischen Absenken und Anheben der Achse in und aus dem Rollenbremsenprüfstand:

- Ideal für Premiumfahrzeuge oder Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
- Erleichtert den Ein- und Ausstieg aus dem Rollenbremsprüfstand
- Die automatische Steuerung des Absenkens und Anhebens erfolgt unter Berücksichtigung aller erforderlichen Sicherheitsanforderungen


Empfohlen für den intensiven Einsatz in PTI-Prüfstellen:

- Flüssigeres, schnelleres und vereinfachtes Verfahren
- Erhöht die Sicherheit des Bremsenprüfstands
- Erhöht die Langlebigkeit mechanischer Komponenten (reduziert unerwünschte Stöße und Beschleunigungen der Bank)
- Minimiert das Risiko von Spoilerschäden bei Sportwagen
- Vollautomatisch

Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand | 1000 mm

Kantenschutz für einen Rollensatz mit 1000 mm Rollenlänge



Artikelnummer: 1691602151



Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand | 700 mm

Einbauwanne für einen Rollensatz mit 700 mm Rollenlänge

Artikelnummer: 1691602115



Monitorhalter 17 - 27"

Enthält nur den Monitorhalter (Monitor nicht im Lieferumfang enthalten)


Artikelnummer: 1693740884



Auflageleisten für Achslastwaage | 2 Stück

Solide Auflage zur Justierung der Stellschrauben der Waagen. Nur notwendig bei Einbau ohne Einbauwanne.

Artikelnummer: 1691601009



PC-Fahrwagen Standard | leer

Der Fahrwagen ermöglicht die beste Anordnung und Positionierung aller PC-Komponenten | Leerer Wagen! Um eine PC-Komponente hinzuzufügen, können Sie zusätzlich Art. 1 691 810 743 bestellen.

Artikelnummer: 1691811250



Kabelsatz 400 V | Power-Box - Rollensatz | 30 m

Artikelnummer: 1691601444

Externes ICperform PC-Kit - IR mit Fernbedienung und ICperform Software Lizenz

PC-Anschluss-Kit mit BUS-Kabel für größere Entfernungen (Standard 15 m, optional bis 30 m), USB-Box, USB-Kabel, Fernbedienung, Lizenz für ICperform Garage Car Software (nicht für Prüfstraße) | Systemvoraussetzung für Fernbedienung: serielle PC-Schnittstelle

Artikelnummer: 1691601966



Integriertes ICperform PC-Kit - IR mit Fernbedienung und ICperform Software Lizenz

PC-Anschluss-Kit für den Einbau im neuen Steuerschrank, direkte Verbindung zum PC mit USB-Kabel (bis ca. 1,5 m), USB-Platine für Steuerschrank, USB-Kabel, Fernbedienung, Lizenz für ICperform Garage Car Software (nicht für Prüfstraße) | Systemvoraussetzung für Fernbedienung: serielle PC-Schnittstelle

Artikelnummer: 1691601963



Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz

PC-Anschluss-Kit mit BUS-Kabel für größere Entfernungen (Standard 15 m, optional bis 30 m), USB-Box, USB-Kabel, Lizenzen für Icperform Garage Car Software und Tablet App (nicht für Prüfstraße)

Artikelnummer: 1691601965



PC-Ausrüstungspaket für PC-Fahrwagen Standard

Komplette PC-Ausstattung | inkl. PC, Monitor, Monitorhalterung, Maus, Tastatur und Drucker


Artikelnummer: 1691810743



Standsäule Aluminium | RAL 7016 | für TV-Monitor / eckige Analoganzeige

Alternative zur Wandmontage, Befestigungslösung für TV-Monitore oder eckige Analoganzeigen | Zur TV-Monitor-Befestigung zusätzlich TV-Halterung für Standsäule / Schwenkarm (Art.-Nr. 1 691 810 722) erforderlich!

Artikelnummer: 1691810722



Integriertes PC-Kit Professional IR

Integriertes PC-Kit für den Einbau im neuen Steuerschrank, direkte Verbindung zum PC mit USB-Kabel (bis ca. 1,5 m) | inkl. Software, Dongle #3, USB-Platine für Steuerschrank, USB-Kabel, Bnet-Kabel, IR-Empfänger, IR-Fernbedienung

Artikelnummer: 1691601397

Externes PC-Kit Professional IR


Externes PC-Kit mit BUS-Kabel für größere Entfernungen (Standard 5 m, optional bis 50 m) | inkl. Software, Dongle #3, USB-Box, USB-Kabel, IR-Empfänger, IR-Fernbedienung

Artikelnummer: 1691601398

Standsäule für Power-Box


Alternative zur Wandmontage-Befestigung der Power-Box (im Lieferumfang aller Bremsprüfstände enthalten)

Artikelnummer: 1691601435



LCD-Anzeige-Set zum Aufrüsten von analogen Anzeigen ohne integriertes LCD


Artikelnummer: 1691601025



Schwenkarm für TV-Halterung

Lieferumfang bei allen Analoganzeigen | Kann auch separat bestellt werden, um den TV-Monitor an der Wand zu montieren. (Zusätzlich TV-Halterung für Standsäule / Schwenkarm (Art.-Nr. 1 691 812 325) erforderlich!)

Artikelnummer: 1691601959



Pedalkraftsensor BPF 200 Funk

Pedalkraftsensor (Funk-Version) bestehend aus Kraftaufnehmer, Funkempfänger, Montage-Set


Artikelnummer: 1691601401



Rollenabdeckbleche steckbar | 700 mm

Steckbare Rollenabdeckbleche für BD mit Rollenbreite 700 mm | 1 Satz = 2 Stück


Artikelnummer: 1691601010



Rollenabdeckbleche steckbar | 1000 mm

Steckbare Rollenabdeckbleche für Rollenbreite 1000 mm | 1 Satz = 2 Stück



Artikelnummer: 1691602112



Rollenabdeckbleche schwenkbar | 700 mm

Schwenkbare Rollenabdeckbleche für BD mit Rollenbreite 700 mm | 1 Satz = 2 Stück

Artikelnummer: 1691601011



Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz

PC-Anschluss-Kit für den Einbau im neuen Steuerschrank, direkte Verbindung zum PC mit USB-Kabel (bis ca. 1,5 m), USB-Platine für Steuerschrank, USB-Kabel, Lizenzen für ICperform Garage Car Software und Tablet App (nicht für Prüfstraße)


Artikelnummer: 1691601964



TV-Wandhalterung | VESA 400x400mm

Schwenkbare Wandhalterung für TVs mit VESA 400x400mm Aufnahme

Artikelnummer: 1691401107



Höhenausgleich für BD 4xxx / QB.4 in Kombination mit SA 640 / SN 680 / QS.4

Höhenausgleich zum Einbau unter dem Bremsprüfstand, wenn dieser zusammen mit dem EUSAMA-Fahrwerktester und dem Einbaurahmen (P/N: 1691602002) verwendet wird.

Artikelnummer: 1691601109

Höhenausgleich zum Einbau unter dem Bremsprüfstand, wenn dieser zusammen mit dem EUSAMA-Fahrwerktester und dem Einbaurahmen (P/N: 1691602002) verwendet wird.

Umrüstset Bremsenprüfstand | für MAHA Einbauwanne 2,34 bis 2,38m

Artikelnummer: 1691601326

Umrüstung der Beissbarth PKW-Bremsenprüstände, damit sie in eine bestehende MAHA Einbauwanne passen. Geeignet für Einbau mit Breite 2,34 bis 2,38m.

Passend für alle Beissbarth Bremsenprüstände der Serie BD4 und QB.4.

Hub- und Senkschwelle | HUS 104 | für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände | 700mm

Zum vollautomatischen Absenken und Anheben der Achse in und aus BD 4xxx und QB.4 Rollenbremsenprüfständen mit 700mm Rollensätzen

Artikelnummer: 1691600015



Die Lösung zum vollautomatischen Absenken und Anheben der Achse in und aus dem Rollenbremsenprüfstand:

- Ideal für Premiumfahrzeuge oder Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
- Erleichtert den Ein- und Ausstieg aus dem Rollenbremsprüfstand
- Die automatische Steuerung des Absenkens und Anhebens erfolgt unter Berücksichtigung aller erforderlichen Sicherheitsanforderungen


Empfohlen für den intensiven Einsatz in PTI-Prüfstellen:

- Flüssigeres, schnelleres und vereinfachtes Verfahren
- Erhöht die Sicherheit des Bremsenprüfstands
- Erhöht die Langlebigkeit mechanischer Komponenten (reduziert unerwünschte Stöße und Beschleunigungen der Bank)
- Minimiert das Risiko von Spoilerschäden bei Sportwagen
- Vollautomatisch

Sanftanlauf 400V

für einen sanfteren Start des Bremsprüfstands. Für PKW-Bremsenprüfstände der Serie BD4xxx und QB.4 mit 400V Schaltschrank.



Artikelnummer: 1691601437



Achslastwaage 4 Sensoren


4 Sensoren zur Bestimmung der Achslast des Fahrzeugs. Erfordert zusätzlich Auflageleisten 1691601009 bei Einbau ohne Einbauwanne.

Artikelnummer: 1691601606



Simultananzeige RAL 7040 | analog, eckig | Schwenkarm

Artikelnummer: 1691601776



Simultananzeige RAL 7016 | analog, eckig | LCD, Schwenkarm

Artikelnummer: 1691601762



Empfänger für Fernbedienung

in die Analoganzeige integriert | bereits in einigen SW-Kits inklusive, aber auch separat erhältlich

Artikelnummer: 1693770001



Verlängerungskabel für IR Empfänger | 10 m

Ermöglicht Flexibilität bei der Position des IR-Empfängers (bis 10 m)

Artikelnummer: 1691603000

Fernbedienung und Empfänger

inkl. Batterie

Artikelnummer: 1691701311



Batterie für IR-Sender

Artikelnummer: 1693770040

Rollensatzanhebung | AXL 2500 | 2,5t | +100mm | 2800mm

Zur präzisen Prüfung von Doppelachs-Fahrzeugen und Tandemanhängern.

Artikelnummer: 1691600847



Der AXL 2500 ermöglicht die Bremsenprüfung bei Doppelachsen und Tandemanhängern. Er hebt den gesamten Prüfstand aus dem Boden an, damit die zu prüfende Achse vollen Kontakt zu den Rollen behält und nicht durch die aufliegende Nachbarachse in der Luft schwebt.

Vorteile:

- Prüffähigkeit hergestellt: Verhindert das Schwebemoment der Achse und stellt den erforderlichen Rollenkontakt für die Messung sicher.
- Geometrierhalt: Das synchrone Anheben des Prüfstands bewahrt die Ausrichtung der Rollen zueinander.
- Prozessoptimiert: Keine manuellen Ausgleichsrampen oder Unterlegkeile erforderlich.
- Unterflur-Integration: Bei Nichtgebrauch bündig im Werkstattboden abgesenkt.

Kompatibilität:

- Passend für alle PKW-Bremsenprüfstände der Serien BD6xx, BD4xxx und QB.4 mit 2.800 mm Prüfbreite.
- Integrierte Wiegezellen des Bremsenprüfstands können uneingeschränkt und wie gewohnt weiter genutzt werden, auch im angehobenen Zustand
- Der Kantenschutzrahmen ist direkt in die Aushubvorrichtung integriert und muss nicht separat bestellt werden.

Fundamentmaße mit Rollensatzanhebung (L × B × T): 2.980 × 670 × 380 mm

Lieferumfang

- Rollensatzanhebung AXL2500 mit Kantenschutzrahmen
- Funk-Fernbedienung
- Signalleuchte

BD 4xxx - Zubehör



PC Für Prüfstraßen

Artikelnummer: 1691810703

ICperform Software und Lizenz Pkw

Artikelnummer: 1691601961


Tablet App Lizenz Pkw

Artikelnummer: 1691601962



Digitales Kalibrierset für Bremsenprüfstände

Artikelnummer: 1691601392



TV-Halterung für Standsäule / Schwenkarm

Artikelnummer: 1691812325



Hub- und Senkschwelle | HUS 104 | für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände | 1000mm

Artikelnummer: 1691600025



Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand | 1000 mm

Artikelnummer: 1691602151



Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand | 700 mm

Artikelnummer: 1691602115



Monitorhalter 17 - 27"

Artikelnummer: 1693740884



Auflageleisten für Achslastwaage | 2 Stück

Artikelnummer: 1691601009



PC-Fahrwagen Standard | leer

Artikelnummer: 1691811250

Kabelsatz 400 V | Power-Box - Rollensatz | 30 m

Artikelnummer: 1691601444



Externes ICperform PC-Kit - IR mit Fernbedienung und ICperform Software Lizenz

Artikelnummer: 1691601966



Integriertes ICperform PC-Kit - IR mit Fernbedienung und ICperform Software Lizenz

Artikelnummer: 1691601963



Externes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz

Artikelnummer: 1691601965



PC-Ausrüstungspaket für PC-Fahrwagen Standard

Artikelnummer: 1691810743



Standsäule Aluminium | RAL 7016 | für TV-Monitor / eckige Analoganzeige

Artikelnummer: 1691810722

Integriertes PC-Kit Professional IR

Artikelnummer: 1691601397

Externes PC-Kit Professional IR

Artikelnummer: 1691601398



Standsäule für Power-Box

Artikelnummer: 1691601435



LCD-Anzeige-Set zum Aufrüsten von analogen Anzeigen ohne integriertes LCD

Artikelnummer: 1691601025




Schwenkarm für TV-Halterung

Artikelnummer: 1691601959

**Pedalkraftsensor BPF 200 Funk**

Artikelnummer: 1691601401

**Rollenabdeckbleche steckbar | 700 mm**

Artikelnummer: 1691601010

**Rollenabdeckbleche steckbar | 1000 mm**

Artikelnummer: 1691602112

**Rollenabdeckbleche schwenkbar | 700 mm**

Artikelnummer: 1691601011

**Integriertes ICperform PC-Kit mit ICperform Software Lizenz und Tablet App Lizenz**

Artikelnummer: 1691601964

**TV-Wandhalterung | VESA 400x400mm**

Artikelnummer: 1691401107

Höhenausgleich für BD 4xxx / QB.4 in Kombination mit SA 640 / SN 680 / QS.4


Artikelnummer: 1691601109

Umrüstset Bremsenprüfstand | für MAHA Einbauwanne 2,34 bis 2,38m


Artikelnummer: 1691601326

**Hub- und Senkschwelle | HUS 104 | für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände | 700mm**

Artikelnummer: 1691600015

**Sanftanlauf 400V**

Artikelnummer: 1691601437

**Achslastwaage 4 Sensoren**

Artikelnummer: 1691601606

**Simultananzeige RAL 7040 | analog, eckig | Schwenkarm**

Artikelnummer: 1691601776

**Simultananzeige RAL 7016 | analog, eckig | LCD, Schwenkarm**

Artikelnummer: 1691601762

**Empfänger für Fernbedienung**

Artikelnummer: 1693770001

Verlängerungskabel für IR Empfänger | 10 m

Artikelnummer: 1691603000

**Fernbedienung und Empfänger**

Artikelnummer: 1691701311

Batterie für IR-Sender

Artikelnummer: 1693770040

**Rollensatzanhebung | AXL 2500 | 2,5t | +100mm | 2800mm**

Artikelnummer: 1691600847

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602

82205 Gilching

vertrieb@beissbarth.com

www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0

VERSION 2026.08.24 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

