

Dialogannahme

LLKW & LKW

Version 2026.05.21 – Preise auf Anfrage

Zentrierkonus | LLkw | Ø122 - 174mm

Artikelnummer: 1695606300



Mittenlochdurchmesser: 122-174mm
Aufspannungsart: Manuell / Pneumatisch
Für Räder Typ: LLKW
Notwendig für: Aufspannen über Mittenloch der Felge. Doppelseitiger Konus mit 120-150mm und 147-174mm.
Anwendung: Räder werden mit dem Konus von außen aufgespannt werden.
Nutzung in Verbindung mit: Distanzscheibe 1695600061. Diese wird zwischen Flanschtopf und Felge auf der Wuchtwelle montiert um das Aufspannen von Felgen mit großem Mittenloch zu ermöglichen.
Anzahl: 1
Benötigte Anzahl pro Rad: 1
Nicht geeignet für: Felgen ohne Mittenloch

Zentrierkonen-Satz | LLkw | Ø95 - 174mm | 3-tlg.

Artikelnummer: 1695654849



Mittenlochdurchmesser: 95-174mm
Aufspannungsart: Manuell / Pneumatisch
Für Räder Typ: LLKW
Notwendig für: Aufspannen über Mittenloch der Felge
Anwendung: Felgen mit Mittenloch bis 132mm können mit den Zentrierkonus 1695653449 von innen aufgespannt werden. Für Felgen mit einem größeren Mittenloch wird die Distanzscheibe 1695600061 zur Vergrößerung des Flanschtopf-Durchmessers notwendig. In diesem Fall wird dann mit dem Zentrierkonus 1695606300 von außen aufgespannt.
Nutzung in Verbindung mit: Stand-alone
Anzahl: 1
Benötigte Anzahl pro Rad: 1
Nicht geeignet für: Felgen ohne Mittenloch

Lieferumfang:

- 1x Zentrierkonus 122 - 174mm (1695606300)
- 1x Zentrierkonus 95 - 132mm (1695653449)
- 1x Distanzscheibe (1695600061)

Distanzscheibe | LLkw

Artikelnummer: 1695600061



Aufspannungsart: Manuell / Pneumatisch
Für Räder Typ: LLKW
Notwendig für: Zum Aufspannen von Felgen deren Mittenloch größer ist als der Durchmesser des Flanschtropfes.
Innendurchmesser = 180mm, Außendurchmesser = 220mm
Anwendung: Distanzscheibe wird vor der Felge auf der Wuchtwelle aufgespannt. Führung der Distanzscheibe auf der Wuchtwelle über 40mm Mittenloch.
Nutzung in Verbindung mit: Zentrierkonus 1695606300. Dieser wird von außen auf die Felge gespannt.
Anzahl: 1
Benötigte Anzahl pro Rad: 1
Nicht geeignet für: Felgen ohne Mittenloch

3-Arm-Zentrierstern für LLkw | inkl. Bolzen und Muttern

Artikelnummer: 1695653420



Zentrierkit 4-Arm und 5-Arm Stern | für Lkw

Zur Zentrierung von Rädern mit 8 Löchern und \varnothing 275 / 285,75 mm sowie 10 Löchern und \varnothing 225 / 285,75 / 335 mm | Satz bestehend aus 5-Arm- und 4-Arm-Stern, Zentrieradapter, Steckbolzen und Schrauben

Artikelnummer: 1692502026



LLKW & LKW



Zentrierkonus | LLkw | Ø122 - 174mm

Artikelnummer: 1695606300



Zentrierkonen-Satz | LLkw | Ø95 - 174mm | 3-tlg.

Artikelnummer: 1695654849



Distanzscheibe | LLkw

Artikelnummer: 1695600061



3-Arm-Zentrierstern für LLkw | inkl. Bolzen und Muttern

Artikelnummer: 1695653420



Zentrierkit 4-Arm und 5-Arm Stern | für Lkw

Artikelnummer: 1692502026

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

VERSION 2026.05.21 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602

82205 Gilching

sales@beissbarth.com

www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Bestellnummer 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

