

Dialogannahme



A INCASSO

Versione 2026.05.12 – Prezzi su richiesta

Identificazione della targa Easy Cam | sotto pavimento

Kit telecamera Easy Cam per montaggio sotto pavimento incl. copertura centrale



Numero di articolo: 1691200009



Telaio fondazione Easy Tread | sotto pavimento

Telaio fondazione per il getto di calcestruzzo con elementi riempitivi e alloggiamento per Easy Cam



Numero di articolo: 1691200010



Copertura centrale Easy Tread | sotto pavimento

Lamiera di copertura per montaggio sotto pavimento di Easy Tread, senza utilizzo di Easy Cam



Numero di articolo: 1691202069



Telaio fondazione Easy Tread | sotto pavimento

Telaio fondazione per il getto di calcestruzzo con elementi riempitivi e alloggiamento per Easy Cam. 200 mm più largo della versione standard



Numero di articolo: 1691200028



Identificazione della targa Easy Cam | sotto pavimento +200mm

Kit telecamera Easy Cam per montaggio sotto pavimento incl. copertura centrale



Numero di articolo: 1691200027



Copertura centrale Easy Tread | sotto pavimento +200mm

Lamiera di copertura per montaggio sotto pavimento di Easy Tread, senza utilizzo di Easy Cam

Numero di articolo: 1691202095



Carrello PC per Easy Tread

Carrello PC con PC, monitor, mouse, tastiera (senza stampante)

Numero di articolo: 1691200023




Easy Tread - Connectivity Kit

Connectivity Upgrade Kit per l'integrazione facilitata nelle reti dell'officina, collegamento ASA e visualizzazione cumulativa dei valori di diversi impianti Easy Tread.

Numero di articolo: 1691200022

DATE	LANE	VEHICLE	HINT	FRONT AXLE		REAR AXLE		STATUS
13:26:58	LANE-1	R FL 1637		> 8	3.3	4.2	> 8	
10:28:58	LANE-3	U QD 8948		> 8	5.2	4.9	5.2	
15:02:28	LANE-1	R DH 2803		5.0	> 8	7.1	> 8	
15:02:22	LANE-1	I BU 5201		2.8	2.6	5.9	> 8	
14:55:33	LANE-1	F JA 5264		4.7	4.0	5.9	> 8	
10:04:48	LANE-3	U AM 690		6.4	3.9	4.9	6.1	
10:02:36	LANE-1	G QP 1289		4.9	4.1	4.0	4.3	
10:01:26	LANE-2	P MA 5240		> 8	3.3	4.2	> 8	
09:35:27	LANE-2	B VS 5153		6.4	3.9	4.9	6.1	
09:34:57	LANE-1	J HE 4803		4.9	4.1	4.0	4.3	



Un'officina digitale richiede processi digitali, anche nella diagnosi dei pneumatici.

A causa di peso e coppia elevati, anche nei veicoli elettrici si verifica una significativa usura di pneumatici e componenti delle sospensioni. Con la diagnosi pneumatici automatica di ogni veicolo in entrata, potrete mantenere le attività legate pneumatici all'interno della vostra officina e, grazie al tema della sicurezza, potrete anche gettare le basi per una forte fidelizzazione del cliente. La valutazione immediata del quadro di usura dei pneumatici genera anche la possibilità di assistenza per una misurazione dell'assetto ed eventualmente una successiva calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida.

Con il Connectivity Upgrade Kit potrete integrare un numero a piacere di sistemi Easy Tread nella rete della vostra officina mantenendo il controllo completo di tutti i veicoli

Connectivity Upgrade Kit:

- Vista live di tutti i passaggi di diversi Easy Tread nella stessa officina
- 20% più rapidità per i valori di misura
- Possibilità di collegamento tramite l'interfaccia ASA
- Collegamento semplificato alla rete locale dell'officina
- Nuova interfaccia per l'integrazione più facile in sistemi di terzi
- Collegamento diretto di monitor e TV senza l'utilizzo del browser
- Funzione di ricerca per numero di targa
- Statistiche cumulative per diversi impianti Easy Tread

Monitor live:

Il monitor live mostra i risultati come targa, spessore battistrada, usura dei pneumatici irregolare, potenziali problemi di pressione e statistiche di diversi impianti Easy Tread. Il tutto è raggiungibile da qualsiasi terminale tramite browser Web. In questo modo

- Aumentano le vendite di pneumatici
- Aumentano le misurazioni dell'assetto ed eventualmente le successive calibrazioni ADAS
- Si ottimizzano i processi dell'officina
- Migliorano la soddisfazione dei clienti e la trasparenza
- Si riducono procedure e costi di stampa


Più dati, più conoscenze:

l'ideale per catene di officine e pneumatici. Accorpate i valori di misura Easy Tread anche tra più officine. Raccogliete i dati di passaggio di sedi distaccate in un unico luogo aumentando l'efficienza nelle vostre officine:

- Tracciamento delle attività e delle performance
- Disponibilità dei pneumatici
- Invio di protocolli di misurazione ai clienti
- Consulenza online ai clienti su ulteriori interventi di assistenza

Soluzione detergente automatica | Easy Tread

Numero di articolo: 1691200051



Protezione dallo sporco a due stadi per la massima chiarezza. Il kit di pulizia utilizza una strategia intelligente a due fasi per mantenere puliti i moduli di misurazione:

- Flusso d'aria preventivo: Non appena la telecamera ANPR rileva la targa di un veicolo, si attiva un flusso d'aria continuo. Questo impedisce a sporco, acqua o sassolini di raggiungere l'ottica ancora prima del passaggio del veicolo.
- Pulizia periodica: A intervalli liberamente configurabili (ad es. ogni due minuti), un potente getto d'aria rimuove anche le particelle di polvere più sottili o il foggiate che potrebbero depositarsi tra una misurazione e l'altra.

Delicata sulla tecnologia, eccellente nei risultati. La pulizia tramite aria compressa offre un vantaggio decisivo rispetto ai metodi meccanici: è estremamente delicata sui materiali. Si evita efficacemente di graffiare l'ottica di misurazione, prolungando significativamente la durata dell'hardware. Le officine beneficiano così di una sicurezza di processo elevata e costante e di una disponibilità ininterrotta del sistema.

Integrazione semplice per i clienti esistenti

Particolarmente vantaggioso per il cliente: l'aggiornamento non è disponibile solo per i nuovi dispositivi, ma può essere facilmente integrato nelle installazioni Easy Tread già esistenti. Requisiti tecnici:

- Attacco per aria compressa (6-8 bar)
- Connectivity Kit per il controllo digitale (incluso di serie in tutti gli Easy Tread da 07/2022)

Nota: Senza la telecamera ANPR è possibile solo la pulizia periodica.

A Incasso




Identificazione della targa Easy Cam | sotto pavimento

Numero di articolo: 1691200009



Telaio fondazione Easy Tread | sotto pavimento

Numero di articolo: 1691200010



Copertura centrale Easy Tread | sotto pavimento

Numero di articolo: 1691202069




Telaio fondazione Easy Tread | sotto pavimento

Numero di articolo: 1691200028



Identificazione della targa Easy Cam | sotto pavimento +200mm

Numero di articolo: 1691200027



Copertura centrale Easy Tread | sotto pavimento +200mm

Numero di articolo: 1691202095




Carrello PC per Easy Tread

Numero di articolo: 1691200023



Easy Tread - Connectivity Kit

Numero di articolo: 1691200022



Soluzione detergente automatica | Easy Tread

Numero di articolo: 1691200051

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.05.12 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0
Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 Norma di stampa BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

