

PROVA SOSPENSIONI

Versione 2026.09.12 – Prezzi su richiesta

Installation kit for suspension tester SA 640 / SN 680 / QS.4

Required for installation without mounting frame

Numero di articolo: 1691621001

Required for installation without mounting frame

Unità di Controllo 230V | per l'utilizzo del QS.4 in modalità stand-alone

Numero di articolo: 1691401120



Nota: Per utilizzare il QS.4 senza il banco prova freni QB.4, è assolutamente necessaria la versione del firmware V201.3! La visualizzazione può essere effettuata in modo flessibile tramite un tablet Android o il kit per display TV (16914013100)

Unità di Controllo 400V | per l'utilizzo del QS.4 in modalità stand-alone

Numero di articolo: 1691401102



Nota: Per utilizzare il QS.4 senza il banco prova freni QB.4, è assolutamente necessaria la versione del firmware V201.3! La visualizzazione può essere effettuata in modo flessibile tramite un tablet Android o il kit per display TV (16914013100)!

Cable set BNet-Cable | Power-Box to suspension tester | 30 m

Extention cable for connecting the suspension tester and the Power-Box if the cable set supplied with the chassis tester (15 m) is not sufficient to bridge the distance

Numero di articolo: 1691602557

Cable set 400 V | Power-Box to suspension tester | 30 m

Extention Cable for connecting the suspension tester and the Power-Box if the cable set supplied with the chassis tester (15 m) is not sufficient to bridge the distance

Numero di articolo: 1691603369

Kit di Cablaggio | QS.4 | 400V | 30m

Numero di articolo: 1691621203

Kit di cavi da 30 m per il collegamento tra il banco prova sospensioni e il quadro di comando


Contenuto della confezione

- Cavo di segnale schermato da 30 m, con puntalini su entrambe le estremità, 5 x 0,25 mm²

Clamp set for EUSAMA suspension tester

Required for installation into installation frame (item no. 1 691 602 002)

Numero di articolo: 1691621000




Required for installation into installation frame (item no. 1 691 602 002)

Installation frame for test lane with EUSAMA suspension tester

Installation frame for a combination of brake tester and EUSAMA suspension tester


Numero di articolo: 1691602002



Edge protector for test lane TL / SL 6xx


Edge protection for a combination of brake tester and EUSAMA suspension tester

Numero di articolo: 1691602001



Edge protection for suspension Tester SA 640 / SN 680 / QS.4


Numero di articolo: 1691622002



Copertura speciale per sostituire il banco prova sospensioni SA 640 / SN 680 / QS.4

Copertura speciale per riempire lo spazio creato quando il banco prova sospensioni viene installato successivamente.


Numero di articolo: 1691621026



Copertura speciale per riempire lo spazio creato quando il banco prova sospensioni viene installato successivamente.

Positioning ramps for suspension tester SA 640 / SN 680 / QS.4

Numero di articolo: 1691621017



Required quantity: 1x

Kit di Connessione 400V | SA 640 con Unità di Controllo QB.4

Per il collegamento di un prova sospensioni SA 640 (400V) al quadro di comando del banco prova freni QB.4.

Numero di articolo: 1691621206

Per il collegamento di un prova sospensioni SA 640 (400V) al quadro di comando del banco prova freni QB.4.

Contenuto della confezione

- 2 x Cavo motore - 4 poli - 2,5 mm² - 15m capocorda a bussola / ad anello - M5
- 1 x Kit di estensione
- 1 x Scatola di giunzione
- 1 x Schema di cablaggio - Quadro di comando

Distanziale per BD 4xxx / QB.4 in combinazione con SA 640 / SN 680 / QS.4

Distanziale in altezza da posizionare sotto il banco freni quando è installato in combinazione con un banco prova sospensioni EUSAMA e il telaio di installazione (P/N 1691602002)

Numero di articolo: 1691601109

Distanziale in altezza da posizionare sotto il banco freni quando è installato in combinazione con un banco prova sospensioni EUSAMA e il telaio di installazione (P/N 1691602002)

Prova Sospensioni

Installation kit for suspension tester SA 640 / SN 680 / QS.4

Numero di articolo: 1691621001



Unità di Controllo 230V | per l'utilizzo del QS.4 in modalità stand-alone

Numero di articolo: 1691401120



Unità di Controllo 400V | per l'utilizzo del QS.4 in modalità stand-alone

Numero di articolo: 1691401102

Cable set BNet-Cable | Power-Box to suspension tester | 30 m

Numero di articolo: 1691602557

Cable set 400 V | Power-Box to suspension tester | 30 m

Numero di articolo: 1691603369


Kit di Cablaggio | QS.4 | 400V | 30m

Numero di articolo: 1691621203



Clamp set for EUSAMA suspension tester

Numero di articolo: 1691621000



Installation frame for test lane with EUSAMA suspension tester

Numero di articolo: 1691602002



Edge protector for test lane TL / SL 6xx

Numero di articolo: 1691602001




Edge protection for suspension Tester SA 640 / SN 680 / QS.4

Numero di articolo: 1691622002



Copertura speciale per sostituire il banco prova sospensioni SA 640 / SN 680 / QS.4

Numero di articolo: 1691621026



Positioning ramps for suspension tester SA 640 / SN 680 / QS.4

Numero di articolo: 1691621017

Kit di Connessione 400V | SA 640 con Unità di Controllo QB.4

Numero di articolo: 1691621206

Distanziale per BD 4xxx / QB.4 in combinazione con SA 640 / SN 680 / QS.4

Numero di articolo: 1691601109

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

VERSIONE 2026.09.12 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

