

MB Q.LIGN

OMOLOGATO MERCEDES-BENZ



Mobile? Questo è ieri

- Visualizzazione su tablet, TV, PC o smartphone!
- Nessun mobile per PC: immagine elaborazione direttamente all'interno della testa del sensore
- Nessuna stampante: report disponibili come file PDF direttamente Netzwerk in rete



Valori di misurazione?

Ovunque tu ne abbia bisogno

- Camber, caster, toe su quattro piccoli schermi direttamente sotto il veicolo
- Due mani libere per le regolazioni e i valori sempre in vista
- Posizione il ponte nella posizione più comoda per eseguire le regolazioni



Allineamento ruote? Facile

- Utilizzare qualsiasi bersaglio su qualsiasi ruota per ridurre i tempi di configurazione e errori
- Sterzare con piatti rotanti senza sgabello o scala, comodamente con il ponte sollevatore a livello del pavimento
- Processi software intuitivi e menu grafico
- Riferimento sinistrodestra permanente per volanti sterzanti dritti garantiti



Problemi di spazio? Nessun problema

- Spazio permanente davanti ponte sollevatore
- Si adatta a qualsiasi ponte sollevatore per assetti
- Wireless e alimentato a batteria
- Più spazio in officina con MB Q.Lign


Selezione automatica del veicolo:

Basta scansionare il VIN con il tuo tablet!



1. Scansiona il VIN


- Scansiona il VIN sul parabrezza o sul veicolo dati di immatricolazione direttamente con il tablet
- Nessuna digitazione
- Nessun errore di battitura
- Nessuna perdita di tempo



2. Avvia la query online

- La scansione del VIN avvia automaticamente la query online
- Accesso online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle ultime specifiche dei veicoli
- Nessuna installazione costante di nuovi database
- Specifiche del veicolo OEM direttamente da Mercedes-Benz


I diritti di utilizzo del sistema WAM (Wheel Alignment Machine) devono essere richiesti separatamente tramite il portale Xentry. La funzionalità per la gestione delle query online del VIN è preinstallata di default in MB Q.Lign.




3. Selezione automatica del veicolo

- Selezione completa delle specifiche del veicolo, inclusi codici delle apparecchiature
- Non è necessaria alcuna selezione manuale fine
- Elaborazione e visualizzazione automatica del corretto specifiche nell'allineamento delle ruote
- Istruzioni di lavoro chiare e specifiche per il veicolo e grafici per l'intero processo di regolazione


Software MB Q.Lign: l'allineamento delle ruote semplificato




Inserimento intuitivo delle profondità del battistrada



Semplice guida attraverso le procedure di test MB




Trasferimento automatico dei valori di altezza di marcia



Grafica di regolazione di facile comprensione

Piattaforma MB Q.Lign: maggiori prestazioni grazie alla connettività



Q.Lign: Si integra perfettamente nelle reti delle officine

Il collegamento di MB Q.Lign alla rete dell'officina consente:

- Accesso diretto a tutte le misurazioni in tutta la rete di officine
- Download diretto di stampe PDF da condividere con compagnie assicurative o clienti
- Visualizza le misurazioni su un tablet o un monitor per discuterne direttamente con il cliente in loco
- Utilizzo di stampanti di rete per ridurre al minimo le distanze e i costi di spostamento
- Fornitura permanente di aggiornamenti dei programmi via etere (OTA) *(in preparazione)*



Fornitura:

Accessori standard	MB Q.Lign
Testine sensore MB Q.Lign (2 x)	●
Modulo di visualizzazione con software MB	●
Staffa magnetici 75 mm (4 x)	●
Target con AutoID (4 x)	●
Tablet Android con custodia protettiva	●
Blocca freno e blocca sterzo	●
Piatti rotanti di precisione con mezzelune riempitive n (2 x)	●
Supporto a parete per sensore	●
Batterie agli ioni di litio e stazione di ricarica	●
Adattatore di sollevamento interrato (2 x)	●
Adattatore da RS232 a USB 2.0	●
Banca dati dei veicoli Mercedes-Benz	●
Banca dati dei veicoli di altri produttori	●

Note: La procedura Mercedes-Benz per i lavori in garanzia richiede l'utilizzo dei staffe rapidi originali MB W 124 589. Questi non sono inclusi nella fornitura e possono essere ordinati direttamente da Mercedes-Benz..

Per l'inserimento dell'altezza di marcia è necessario anche l'inclinometro Romess (1 693 770 002) con gli adattatori adatti al veicolo in questione. Questo può essere utilizzato sia in modalità manuale che automatica. Per la trasmissione automatica dei valori di altezza di marcia al sistema MB Q.Lign è necessaria anche la stazione di ricarica e trasferimento dati Romess (1 693 770 003).

Staffe magnetici – inclusi di serie

Per cerchi con schema bulloni da 98 a 140 mm e bulloni in ferro. 1 set = 4 pezzi

Numero d'ordine: 1 690 701 508



Staffe rapide MB (opzionali):

Obbligatorio per lavori in garanzia

Per cerchi MB originali con forature di precisione 5 x 125 mm e 5 x 160 mm. Include 5 perni da 100 mm.

Numero d'ordine MB: W 124 589 01 31 00



Dati tecnici:

Descrizione	MB Q.Lign
Numero d'ordine	1 690 200 010
Passo	1500 – 5000 mm
Misurazione e regolazione all'altezza di sollevamento	Qualsiasi altezza dal basso verso l'alto
Schema dei bulloni e PCD per morsetto magnetico	Schema bulloni 3 / 4 / 5 / 6 Ø 98-140mm
Alimentazione	100 – 230 V 1 fase 50 – 60 Hz
Potenza	45 W
Peso totale	80 kg
Peso del sensore	6 kg
Durata della batteria	>19 ore
Adattamento dell'ascensore	Aggiunge min. 12 mm all'esterno delle guide di sollevamento

Accessori opzionali:



Carrello monitor 27", mouse e tastiera
Numero d'ordine: 1 690 201 142



Carrello portaoggetti morsetti OE per staffe rapide OE, bloccasterzo e bloccafreno
Numero d'ordine: 1 690 101 127



Supporto a muro per staffa OE per staffe rapide OE (4 pezzi)
Numero d'ordine: 1 690 101 090



Barra divaricatrice tensione gomme
Numero d'ordine: 1 693 600 001



Stampante
Numero d'ordine: 1 693 770 415



Inclinometro Romess con standard-adattore Numero d'ordine: 1 693 770 002



Adattero Romess per Classe M (W163) per asse anteriore e posteriore
Numero d'ordine: 1 690 102 216



Stazione dati/ricarica per inclinometro Romess 230 V Numero d'ordine: 1 693 770 003



Adattore Romess per Vaneo (W414)
Numero d'ordine: 1 693 770 004